

ARKIVFÖRTECKNING

Myndighet			
Försvarets Materielverk			
Avdelning, byrå (motsv)			
Huvudavdelningen för marinmateriel, Fartygsavdelningen, Ritarkivet MFCD			
Serierubrik			Seriesignum
Ritningar			J X
Tid	Volymnummer inom serien	Arkivlietyp*)	Anteckningar
1906/1907	1st	bx	Förslag till diverse vattenbåtar
	1	"	Ritningar 97-C (förslag till div vtnbåtar) 97-D-1 -- 97-D-33 (Näcken) 97-E (Berserk m fl)
1910	1st	bx	Vattenbåten BOREN
	1	"	Ritningar 97-A-1 -- 97-A-43
1916/1928	1st	bx	Ritn. uppgjorda för försvarskommittéer o.d.
	1	"	Ritningar 98-A-2 -- 98-C-9 99-1 - 99-3
1939	1st	bx	Moderfartyg för U-båtar
	1	"	Ritningar 179/12, 179/47 179-A-301 -- 179-A-337
1942	1st	bx	Vattenbåten GÄLNAN
	1	"	Ritningsförteckning Ritningar 97-B-1 -- 97-B-131
1943/1944	1st	bx	Vattenbåten UNDEN (projektritningar)
	1	"	Utrustningslista Ritningar 257-A-1 -- 257-A-17, 257-A-001 -- 257-A-010

M7102-182431-0. Utgåva 1. (KfA). 77-09. 100.000 *K
MÅSERIER KA 77 802 ALLF 405 77 900

*) bd -- band, bt -- bunt, bx -- box, hf -- häfte

Forts.

ARKIVFÖRTECKNING

Myndighet			
Försvarets Materielverk			
Avdelning, byrå (motsv)			
Huvudavdelningen för marinmateriel, Fartygsavdelningen, Ritarkivet MFC			
Serierubrik			Seriesignum
Ritningar			J X
Tid	Volymnummer inom serien	Arkivlietyp*)	Anteckningar
1926	1-10	bx	Depåfartyget PATRICIA
	1	"	Ritningsförteckning 202-A/1 -- 202-A/503
	2	"	202-B/5 -- 202-B/213
	3	"	202-B/224 -- 202-B/737
	4	"	202-D/28 -- 202-D/730
	5	"	202-E/55 -- 202-F/744
	6	"	202-G/102 -- 202-G/710
	7	"	202-H/42 -- 202-J112
	8	"	202-K/182 -- 202-U/631
	9	"	202-X/41 -- 202-Å/697
10	"	202-Ä/8 -- 202-Ä/700 LVARV 22216 --42439	

M7102-182431-0. Utgåva 1. (K:A). 77.09. 100000 ex
MÅSERIER KA. TT 893. ALLF. 609 77 390

*) bd = band, bt = bunt, bx = box, hf = häfte

-- = bruten följd

/-

97 - C

Förslag till div vattenbåtar

140 tons Vattenbåt för KA	KMF	Herlin
300 tons vattenbåt. Projekt 1942	"	
" - - - - -	"	
300 tons Vattenbåt. Arrangemang	"	
" - Linjeritning	"	
" - Midskeppssektion	"	

Vattenbit bygd i Karlskrona 1900 - 1907.

"NÄCKEN"

=====

K.N.F. No.	Grupp No.		
30433	97-D-1	Konstruktionsritning, fastställd 22/8.1905. (dukritn	
434	E-2	Inredningsritning	" " " "
435	E-3	Förstäv	(blåkopier.)
436	E-4	Akterstäv och roder	"
437	E-5	Fordläggning	"
438	E-6	Fottenstockar, kontraspant, durkar, däckshakar m.m.	(blåkopier.)
439	E-7	Lång- och tvärskeppsskott	"
440	E-8	Slussventil å midskepps- lännskeppsskottet	"
441	E-9	Roderarm och beslag för roderet	"
442	E-10	Styrinrättning	"
443	E-11	Styrledning	"
444	E-12	" , block	"
445	E-13	Barriärstötter	"
446	E-14	" , stor	"
447	E-15	Pollare	"
448	E-16	" , större	"
449	E-17	Däcksklys	"
450	E-18	Hättinsklys och förhållningsklys	"
451	E-19	Sidoventiler	"
452	E-20	Däcksventiler	"
453	E-21	Insättning av pump och motor m.m.	"
454	E-22	Fundament till länspumpen	"
455	E-23	Sugventil å sugbrät	"
456	E-24	Fördelningsbest för slaghovl. å tryckbrät	"
457	E-25	Ankarspel, katellarieskivor	"
458	E-26	" , kugghjul och pallnings	"
459	E-27	" , s. idsdetaljer	"
460	E-28	" , lockar och höllningskiv	"
461	E-29	Anderskiv	"

K.M.N. No.	Grupp No.		
30402	97- ^D X -30	Ankare	(blåkopis.)
403	-31	Ankerkätting	"
30464	-32	Kätting för handspeil	"

97-D-33 "NÄCKEN" nya. Vatten- och passbåt för KKR V H-48863
 U-båtsavdelningen.
 Förslag Linjeritning

97 - E

BERSERK ULF HAFSFRUN STRÖMKARLEN

PM och skrivelser rörande
olja- och vattentransportfartyg vid MKS

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
97-A-1	Kontrakt, Specifikation och skrivelser		
P 2	Konstruktionsritning		
3	Sammanställning		
4	Volym och lastkurva		
5	Motorinstallation 80 Eff HKRs		
6	Nageldelning i bordläggning		
7	Spantruta		
8	Förstäv		
9	Akterstäv och roder		
10	Tvärsektioner för		
11	- " - akter		
12	Skott		
13	Klosett		
14	Båtdävertar		
15	Ankardävert		
16	Styrinrättning		
17	Fönsterventiler		
18	Spygatt		
19	Länspump		
20	Pollare och pollarklys		
21	Rorpinne och rordrill		
22	Detaljer till fotogentank		
23	Färskvattencistern		
24	Luckor över vattenrum		
25	Manhålslucka över fotogentank		
26	Luftrör över vattenrum		
27	Anordning vid topplantärnor		
28	Lantärneskärmar		
29	Centrifugalpump för vattenlasten		
30	Tryckhuv		

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

97 - A

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
97-A-31	Sugledning		
32	Axelledning		
33	Propelleraxel med koppling		
34	Propeller		
P 35	Vattenbåten G L A N. Motorbåt för trans. av vtn		
P 36	Förslag till vattenbåt om 250 á 300 ton		
P 37	- " -		
P 38	Förslag till ny inredning	ÖVS	129/71 G
P 39	Anordnande av däckshus o. värmeledning	"	76/71 D
P 40	Förslag till värmeledning	"	128/71 G
P 41	Förslag till inredning		
P 42	Förslag till ny maskinisthytt avskild från maksinrummet	ÖVS	134/71 G
P 43	Isolering av durk i skansen. Förslag	"	136/71 G

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S -	Destroyer Magne, Linjer <u>1925 års Flottkommitté</u> <u>Artillerifartyg:</u>	Thornycroft	11244
P 98-A-2	Förslag till artillerifartyg 7470 ton	KMF	66279
-A-3	" -sektion & nytt artillerifartyg om 7650 ton. 3/2 1925	"	68772
-A-4	" D:o 16/9 1925	"	68806
	<u>Pansarkryssare:</u>		
98-B-1	Försl t pansarkryssare om 6000 ton 16/11 1925	"	66343
-B-2	" 6200 "	"	66344
-B-3	" 5400 "	"	66345
-B-4	" 6200 " 12/2 1925	"	66536
-B-5	" 6200 "	"	66537
-B-6	" 6000 "	"	66538
-B-7	" 3750 " 28/12 1925	"	66629

P 98-C-1	" <u>ub-förstörare</u>	"	66835
-C-2	" <u>vedettbåt</u> 5/3 1926	"	67582
-C-3	" 8/3 "	"	67587
-C-4	" 22/3 "	"	67709
-C-5	" 24/3 1928	"	-
-C-6	" 28/3 "	"	-
-C-7	" mars "	"	-
-C-8	"	"	-
P -C-9	" <u>u-båts-jagare</u> 14/3 1925	"	-

W/R = RULLAR.

RITNINGSFÖRTECKNING

90-
99-

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 9.	<u>Korvetten Najaden</u> 1.a projekt till korvetten Najaden den 7 mars 1829.	R	
S -	Linjer den 17 mars 1829	R	-
S -	Inredningsritning den 25 jan 1833.	R	-

RITNINGSFÖRTECKNING

99-

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
	<u>Moderfartyg för ub samt isbrytare:</u>		
99-1	Profil och plan	Götaver- ken	
99-2	Övre däck	"	
99-3	Sektioner	"	
98-B-0	Förslag till kryssare mars 1916 3 ex	KMF	48736
98-E-1	Sammanställning över Flottans Fartyg m m (Försvarsrevisionen 1923).		
	<u>Pansarbåten Wasa</u>		
S	Längdsektion d 22 okt 1903	R Bergsunds Mek Verkst	-
	<u>Pansarkryssaren Fylgia</u>		
S 764	8,5 m livbåt 25/1 1905	R KMF	
	<u>Flottans skifferoljeverk</u>		
S 169-Å-1	Plan av anläggning	R KMF	108959/169
S -	Karta över flottans skifferoljeverk å Kinnekulle	R -	-

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

179-

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	Moderfartyg för U-båtar, Rum för loggapparat.		
179/12	Linjer till depå- och verkstadsfartyg för U-båtar	Kmf	
179/47	Schemaritning för ventilation	"	
179-A-301	Sammanställningsritning profil	"	
179-A-302	"- planer	"	
179-A-303	Midskeppssektion preliminär	"	
179-A-304	Läns- och ballastledningar	"	
179-A-305	Brand- och spolledning	"	
179-A-306	Matarvattenledningar	"	
179-A-307	Kylvattenledningar	"	
179-A-308	Ångledningar	"	
179-A-309	Brännoljeledningar i maskinrummet	"	
179-A-310	Läns- och spolledning i maskinrummet	"	
179-A-311	Smörjoljeledningar	"	
179-A-312	Luftledningar i maskinrummet	"	
179-A-313	Ballastledningar i maskinrummet	"	
179-A-314	Luft- och pejlrör	"	
179-A-315	Värmeledning	"	
179-A-316	Maskinrumsarrangemang	"	
179-A-317	Verkstadsinredning	"	
179-A-318	Sanitetsledningar	"	
179-A-319	Färskvattenledningar	"	
179-A-320	Ventilationsschema	"	
179-A-321	Belysningsschema	"	
179-A-323	Långritning I	"	
179-A-324	"- II	"	
179-A-325	Bordläggningsexpansion	"	
179-A-326	Förstäv	"	
179-A-327	Akterstäv och roder	"	
179-A-328	Förpik	"	
179-A-329	Akterpik	"	
179-A-330	V.T. skott I	"	
179-A-331	"- II	"	
179-A-337	Preliminära linjer	"	

Ritningsbeteckning.

97-B

Sammanställningsritningar och skrovrutningar
från 97-B-1 till 97-B-30

Utrustning, inredning, värmeledning och ventilation
från 97-B-31 till 97-B-70

Elektrisk installation m.m., talrör m.m., styranord-
ningar, ankrings, förtöjnings- och förhållningsanordn.
från 97-B-71 till 97-B-100

Montering av gengas, propeller, skorsten, pejlanordn.m.m.
maskinarrangement och maskinritningar
från 97-B-101 till 97-B-140

Mfn n:r	Beteckning	Sölvesborgs n
✓ 97-B-1 ✓	Sammanställning	F-25/22
B-2 ✓	Linjering	Kopia 25/3
B-3 ✓	Späntruta	25/71
B-4 ✓	Bordläggningsexpansion	25/4
B-5 ✓	Profil och plan	25/2
B-6 ✓	Midskeppssektion	25/1
B-7 ✓	Förskepp	25/9
B-8 ✓	Akterskepp	25/8
B-9 ✓	Akterstäv och roder	25/6
B-10 ✓	Däck med tränk och vägare	25/10
B-11 ✓	Centerköl, bottenstockar och is-stringer	25/11
B-12 ✓	Skott	25/7
B-13 ✓	Fannrumsskott	25/20
<u>B-14</u> ✓	Skottgenomgång	1314-1
B-15 ✓	Bäddar i motorrum	F-25/49
B-16 ✓	Bädd och bottenstockar i motorrum	25/5
B-17 ✓	Bäddar till behållare till gongas	1338-2
<u>B-18</u> ✓	Fälägg & bordläggning för avloppsrör	1325-2
B-19 ✓	Däckshus	F-25/12
<u>B-20</u> ✓	Däcksgenomgång	1316-1
B-21 ✓	Stringer i tankar	F-25/56
B-22 ✓	Bottenstuds	1305-2
B-23 ✓	Hövarmonter	
B-24 ✓	Hydrostatiska kurvor	F-25/63.

130 tons vattenbåt

Mfns n:r	Benämning	Sölvestorps n:r
97-B-71 ✓	Elektrisk installation	F 25/E 1
B-72 ✓	" " i motorrum	25/E 2
B-73 ✓	Maskintelegraf och talrör	1326-3
<u>B-74</u> ✓	Förskruvning för talrör	1326A-1
B-75 ✓	Styrledning med detaljer	F 25/28
B-76 ✓	Styrstativ med detaljer	25/34
B-77 ✓	Styrhytt	25/45
B-78 ✓	Roderbox	25/26
B-79 ✓	Handspel för 500 kg.	25/32
B-80 ✓	Handankarspel för 17 mm kätting	25/33
B-81 ✓	Kabellarieskiva till handankarspel	25/33-A
<u>B-82</u> ✓	Detaljer till "	25/33-B
<u>B-83</u> ✓	" " "	25/33-C
<u>B-84</u> ✓	" " "	25/33-D
B-85 ✓	Bromsanordning till "	25/33-E
B-86 ✓	Kättingstoppare till "	25/30
B-87 ✓	Ankardävert	25/31
B-88 ✓	Ankarklys och bädd för kättingstoppare	25/29
B-89 ✓	Klys	skiss 62
B-90 ✓	Halkip	" 59
B-91 ✓	Pollare	" 60

Maskinritn.

130 tons vattenbåt GÄLNAN

Mfns nr	Beteckning	Sölvesborgs n
97-B-101 ✓	Montering av gengas	1328-3
B-102 ✓	Placering och insättning av avgasrör	1339-2
B-103 ✓	Propellerhylsa	1302-2
B-104 ✓	3-bladig propeller för gengasmotor Typ 602	F-25/40
B-105 ✓	" " " oljemotor "	F-25/40A
<u>B-106</u> ✓	Kilremsskiva	1319-1
<u>B-107</u> ✓	Kilremsskiva	1320-1
B-108 ✓	Kilremsskiva till mekanisk fläkt	1333-1
B-109 ✓	Skorsten	F-25/13
B-110 ✓	Smörjoljetank för propellerhylsan	1329-1
B-111 ✓	Smörjoljetank	1309-1
B-112 ✓	Brännoljetank	1308-2
B-113 ✓	Saltvattentank rymd c:a 100 l.	F-25/43
B-114 ✓	Fotogentank	1330-2
B-115 ✓	Färskvattentank	1307-3
B-116 ✓	Pejlskalor	1327-2
B-117 ✓	Pejlskalor för vattentankar. Gradering av dito och pejlstickor	F 25/61
B-118 ✓	Pejlrör och pejlsticka för tankar	skiss 82
B-119 ✓	Maskinrumsarrangemang	1300-3
B-120 ✓	Insättnings- och rörledningsarrangemang	1310-3
B-121 ✓	Rörledningsplan för spygatt, ^{2 pejlrör} avlopp, salt- och färskvatten	F-25/28
B-122 ✓	Filter	1306-2
B-123 ✓	Sillåda	1304-2
<u>B-124</u> ✓	T-stycke	1311-1
B-125 ✓	T-stycke	1321-2
B-126 ✓	Avtappningssekruv	skiss 65
<u>B-127</u> ✓	Rörkrök	1312-1
<u>B-128</u> ✓	Rörkrök	1313-1
B-129 ✓	Rörböj	1315-2
B-130 ✓	Länsning av inredning förut och förpik	1337-1
B-131 ✓	Anordning för länsning av akterpik	1318-2

v: Invent 78-03-08

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

257-A

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
257-A-	Utrustningslista		
-1	300 tons vattenbåt. Sammanställning	KMF	
-2	Linjeritning	"	
-3	Midskeppssektion	"	
-4	Långskeppssektion och däckspaner	"	
-5	Spantplan och bordläggningsexpansion	"	
-7	Förslag till ändring av linjer i akterskepp	EVERK	985 A-3
-8	Hydrostatiska kurvor. Prel. Viktberäkning och kurvor till kontr.ritn A1-A5	KMF	
-9	Ändringsförslag med viktberäkning. Smst	"	
-11	Sammanställning. Ändringar enl samråd med Ced.	"	
-12	Fribordsberäkning	"	
-13	Protokoll över krängningsförsök	"	
-14	Hydrostatiska kurvor	"	
-15	Tankvolym	"	
-16	Hävarmskurvor med barlast i trimtankar	"	
-17	"- last i tankar	"	
257-A-001- 010	Gisléns förslag		
-003	Arrangemangsrättning	KMF	
-004	Linjeritning	"	
-005	Midskeppssektion	"	
-006	Spantplan och Bordläggningssdiagram	"	
-007	Långskeppssektion och däckspaner	"	
-010	Specifikation	"	
	Korskurvor för fartyget	"	
	"- trimtankar	"	
	"- lasttankar	"	
	Tyngdpunktshöjder	"	
F-1	Riggritning	EVERK	187-105
	Smst	"	187-47
	Turbogenerator 3,3 KW	KMF	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp 248 - A

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-A-1	Generalarrangement (Sammanställningsritning)	Fibod	338-84
A-2	Volymkurvor, FW.tankar akter SB och BB, spt 9-15 " , FW " förut SB och BB, " 39-44	"	65
A-3	" , FW ' akterut spt 3-9	"	66
A-4	" Trimtank	"	67
A-5	" Matarvattentank om SB	"	68
A-6	" " om BB	"	69
A-7	Spantruta	"	238-5
A-8	Hydrostatiska kurvor	"	238-53
A-9	Krängningsrapport utförd den 3/11-50 ank. 14.4.51 Dnr. 2572	MVS	
A-10	Hävarmskurvor KMF Skepp		
A-11	Krängningsrapport 8.4.1959		
A-12	" 28.5.1962		
A-1	Sammanställning	ÖVK	M-117276
A-2	Midskeppssektion	"	M-117277
A-3	Linjeritning, utslag och spantruta	"	M-117278
	Vikts- och Balansberäkning	"	T-101153

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

248 - B

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-B-1	Expansion av bordläggningen	Fibod	338-1
B-2	Sektion genom pannrum spt. 34	"	338-7
B-3	" " " " 38	"	338-8
B-4	Huvuddäck	"	338-14
B-5	VT. skott akterut	"	338-15
B-6	VT. skott förut	"	338-16
B-7	Akterpik	"	338-17
B-8	Förpik	"	338-21
B-9	Vägare samt balkbrickor i undre däck	"	338-19
B-10	Långskeppsskott	"	338-20
B-11	Kappor och däckshus	"	338-22
B-12	Svetsningstabell	"	338-25
B-13	Maskinbädd och bottenstockar	"	338-26
B-14	Styrhytt	"	338-30
B-15	Bryggskärmar	"	338-55
B-16	Bryggskärm	Hammarby Verken	V-8-18
B-17	Bottenstrut om BB, mellan Spt 14 och 15	Fibod	338-503
B-18	Placering av samt bäddar för hjälpmaskiner omSB	"	338-504
B-19	" " " " " " " omBB	"	338-502

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - D

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-D-1	450 mm koltratt med låsning	Fibod	338-11
D-2	Nedgång akterut	"	338-12
D-3	Nedgångsluckor och lejdare	"	338-13
D-4	Manhålslucka med karm	"	338-18
D-5	Lejdare och fotsteg vid spt 23 och spt 44	"	338-42
D-6	Maskinskylight	"	338-43
D-7	Däcksarrangement, förut	"	338-48
D-8	Åmning och målning av utsida	"	338-49
D-9	Köksskylight	"	338-50
D-10	Rigg	"	338-54
D-11	Järndörrar	"	338-62

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - E

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-E-1	Båtdävertar och båtskrån	Fibod	338-60

RITNINGSFORTECKNING

Grupp

248 - F

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-F-1	Befälsinredning	Fibod	338-33
F-2	Manskapsinredning	"	338-34
F-3	Inredning i däckshus	"	338-32
F-4	Möbler för befälsinredningen	"	338-52
F-5	Soffor och kojor för befäl- och manskap	"	338-51
F-6	Bord i befälsmäss och skansar	"	338-56
<u>F-7</u>	Bodhylla, skrivbord och bänk för befälhavare, styrman och maskinist	"	338-57
F-8	Inredning i radiohytt	"	338-59
F-9	Kortbyrå	"	338-63
F-10	Sjökortslåda	Hammarby Verken	V-8-15
F-11	Kikarlåda	"	V-8-16
F-12	Inredning i kök	Fibod	338-35
F-13	Ombyggn.-ritn. för Bogserbåten HERKULES 1968.	ÖVS	F1120-106811-0

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

248 - G

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-G-1	Plan över luft- vatten- avlopps och värmeledn.	Fibod	338-64
G-2	Ventilation	"	338-61

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

248 - J

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-J-1	Övre rodermalja	Fibod	338-2A
J-2	Akterstäv och roder	"	338-2B
J-3	Stödbox för hjärtstock	"	338-9
J-4	Hydraulisk styrmaskin typ 3-A, 4-A och 5-A	Hammarby Verken	M-2237
J-5	" " " 3	"	M-2370
J-6	Montering av hydraulisk styrmaskin	"	M-2339
J-7	" " " "	"	M-2348
J-8	Telemotor till hydraulisk styrmaskin	"	M-2391
J-9	Manöverventil. Hydraulisk styrmaskin	"	M-1000013

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - K

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 248-K-1	Ankarspel. måttskiss	Hälsingborgs Varv	H-1332
K-2	Patentankare	Fibod	70
K-3	Ankarkätting	"	338-28
K-4	175 x 125 mm brädgångsklys	"	338-10
K-5	Ankarklys	"	338-24
K-6	685 x 140 mm halkip med ståndare	"	338-23
<u>K-7</u>	150 mm svetsad pollare	"	338-3
K-8	Proviantkran	"	338-31
K-9	Halkip med överfall	"	338-44
K-10	Bogseranordning	Hammarby Verken	V-8-13
K-11	Wirerulle	"	V-8-19
K-12	Wireledare	"	V-8-14
K-13	Brytskiva och beting för bogsertross	"	V-8-12
K-14	Bogserkrok med släpphake	Fibod	338-38
K-15	Bogserkrok med släpphake, fjädrande	"	338-39
K-16	Släpbågar för boxerwire	"	338-47
K-17	Kättingboxar	"	338-58

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - V

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-V-1	Förslag till maskininstallation	Fibod	338-501
V-2	500 IHK. Sjöångmaskin, sektioner	"	M-225
V-3	500 IHK. - " - , yttervy	"	M-226
V-4	500 IHK. - " - , planvy	"	M-227
V-5	Lagerrum	"	M-228
V-6	Vevaxel	"	M-229
V-7	LT. cylinder	"	M-230
V-8	MT. - " -	"	M-231
V-9	HT. - " -	"	M-232
V-10	Cylinder- och slidskåpslock samt bottnar	"	M-235
V-11	Pistonkannor	"	M-237
V-12	HT. slid	"	M-252
V-13	MT. slid	"	M-265
V-14	LT. slid	"	M-257
<u>V-15</u>	Gejdbockar	"	M-248
<u>V-16</u>	Kollonner	"	M-242
V-17	Vevstake	"	M-246
V-18	Glidsko till pistonstång	"	M-247
V-19	Pistonstång och tvärstycke	"	M-253
V-20	Excenterband och excenterskivor	"	M-249
V-21	Excentergaffel	"	M-261
V-22	Excenter och slidstänger	"	M-270
V-23	Slidstångshuvud och slidstänger	"	M-264
<u>V-24</u>	Slidstångsgejd	"	M-244
<u>V-25</u>	Kulissbåge och draglänkar	"	M-256
V-26	Slidreglering samt placering av excenterskivor	"	M-271
<u>V-27</u>	Balanslager och gejd	"	M-268
V-28	Balanser och balansaxel	"	M-238
V-29	Piston för tätning av ångkanalerna i HT ångcylinder "	"	M-269
V-30	Pådragningsventil	"	M-274

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

248 - V

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>248-V-31</u>	Detaljer till pådragningsventil	Fibod	M-277
V-32	Ventil för direkt påsläppning	"	M-273
V-33	Säkerhetsventil för HT.cylinder	"	M-283
V-34	- " - " MT. - " -	"	M-284
V-35	- " - " LT. - " -	"	M-285
V-36	Omkastningsmaskin	"	M-258
V-37	Ångcylinder med detaljer till omkastningsmaskin	"	M-245
V-38	Oljecylinder till omkastningsmaskin	"	M-240
<u>V-39</u>	Lock till ångcylinder	"	M-250
V-40	Omkastningsaxel med omkastningsbåge	"	M-370
<u>V-41</u>	Stativ för omkastningsmaskin	"	M-251
V-42	Hävarm och travers till omkastningsmaskin	"	M-254
V-43	Smidesdetaljer till omkastningsmaskin	"	M-255
<u>V-44</u>	Lager för omkastningsaxel	"	M-260
V-45	Rundbaxningsanordning	"	M-267
<u>V-46</u>	Detaljer till rundbaxningsanordning	"	M-263
<u>V-47</u>	Baxspak till - " -	"	M-262
V-48	Vinkelventil och rörkrökar till oljecylinder för omkastningsmaskin	"	M-241
V-49	Luftpump	"	M-236
V-50	Säkerhetsventil å luftpump	"	M-289
<u>V-51</u>	Stödhylsa för luftpumpen	"	M-279
V-52	Pumptvärstycke, styr- och luftpumpstång, stropp	"	M-276
V-53	Länklager till pumpbalans	"	M-275
V-54	Läns- och matarpump	"	M-243
V-55	Ventilhus till matarpump	"	M-234
V-56	Luftklocka till matarpump	"	M-239
V-57	Backventil till matarpump	"	M-233
V-58	Säkerhetsventil för matarpump	"	M-286
<u>V-59</u>	Rörkrök för ventilhus till maskinläns-pump	"	M-272

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - V

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-V-60	Indikatorrörelse	Fibod	M-292
V-61	Manöverdon vid utblåsningsskranar för ångcylindrar	"	M-282
V-62	Smörjkoppar och smörjrör för vevstakar	"	M-280
V-63	Smörjkopp och strykkam för gejdblock	"	M-281
V-64	Vattenspolningsrör	"	M-290
V-65	Isolering av cylindrarna	"	M-287
V-66	- " - " - " -	"	M-288
V-67	Spilloljelåda under lagerarm	"	M-278
V-68	Rörkrök	"	M-291
V-69	Ytkondensor, kylyta 55,5 m ²	"	M-266
V-70	Special- och diverse skruvnycklar	"	M-293
V-71	Ombyggn.ritn. för Bogserbåten HERKULES 1968. Nohabmotor. Projektritning.		
V-72	Ombyggn.ritn. för Bogserbåten HERKULES 1968. Scaniamotorer. Projektritning.		

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - W

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-W-1	Propellerhylsa för 200 mm axel	Fibod	M-122
W-2	Propelleraxelledning	"	M-123
W-3	Propellertrycklager	SKF	J 141080
W-4	Propeller	Fibod	M-124

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - X

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-X-1	142 m ² skotsk sjöångpanna	MOTVE	A-2739
X-2	142 m ² " " , eldstadsinredning	"	A-2768
X-3	Svetsskiss för flamugn, stagbult, stagtub och långtub till Skotsk sjöångpanna	"	B-8429
X-4	Manhålslucka 280/380 till 142 m ² skotsk sjöångp.	"	B-8366
X-5	Manhålslucka 300/500 till 142 m ² skotsk sjöångp.	"	A-4903
X-6	142 m ² sjöångpanna, invändiga rör	FIBOD	M-133
X-7	142 m ² " , grenrör för pådragsventil	"	M-134
X-8	142 m ² " , glasrörstativ	"	M-135
X-9	142 m ² " , armaturplacering	"	M-128
X-10	142 m ² " , pålägg för ångpannearmaturen	"	M-127
X-11	142 m ² " , rörkrök för utblåsningskran	"	M-126
X-12	100 mm pådragsventil å ångpanna	"	M-49
X-13	65 mm " " "	"	M-76
X-14	40 mm ångventil å ångpanna för vissla och sirén	"	M-103
X-15	Utblåsningskran för ångpanna, placering	"	338-509
X-16	Sotskåp	"	M-139
X-17	Skorsten	"	M-141
X-18	Askhiss i ventilator	"	338-505

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - Y

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-Y-1	Kondensorns kylvattenspump	Motve	M-1469
Y-2	Matarvattenförvärmare, 5,25 m ² . Sammanställning	Fibod	M-129
Y-3	- " - , 5,25 m ² . Detaljer	"	M-130
Y-4	- " - , 5,25 m ² . "	"	M-131
Y-5	- " - , 5,25 m ² . Växelventil	"	M-132
Y-6	Hotwell	"	338-506
Y-7	Belastad ventil vid luftpump	"	M-321
Y-8	Brännolja och cylinderoljecisterner	"	M-326
Y-9	Smörjoljecistern	"	M-327
Y-10	130 mm expansionsbox mellan kylvattenspumpen och kondensorn	"	M-164

RITNINGSFÖRTECKNING

248 - Z

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-Z-1	Tyfon	Kockums MV	T-125 DKL

RITNINGSFORTECKNING

248 - Å

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-Å-1	Maskineriets insättning, planvy	Fibod	338-525
Å-2	- " - - " - , längdsektion	"	338-526
Å-3	- " - - " - , tvärsektioner vid spt. 25 o 26	"	338-529
Å-4	- " - - " - , tvärsektioner vid spt. 18 o 20	"	338-530
Å-5	- " - - " - , hjälpmaskiner å BB sida	"	338-527
Å-6	- " - - " - , hjälpmaskiner å SB sida	"	338-528
Å-7	Rörschema och rörförteckning för maskineriet	"	M-145
Å-8	Ångfördelningslåda	"	M-322
Å-9	Ånglåda för värmeledning	"	338-514
Å-10	Ångavloppslåda	"	338-515
Å-11	Sugventillåda för matarledning	"	M-319
Å-12	76 mm vinkelventil	"	M-56 A
Å-13	127 mm vinkelventil	"	M-324
Å-14	Gunrör och rörkrök	"	338-521
Å-15	Rörkrökar 90 mm mot färskvattenpumpens trycksida 80 " " - " - sugside	"	338-512

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

248 - Ä

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
248-Ä-1	Länsventillåda för 2" resp. 3" ventil	Fibod	M-323
Ä-2	Läns- och färskvattenledningar för om spt 39	"	338-508
Ä-3	125 mm avloppsventil från kylvattenpumpen	"	M-4
Ä-4	100 mm avloppsventil i fartygssidan	"	338-513
Ä-5	Luftklocka för brandpostledning	"	338-516
Ä-6	65 mm muddbox	"	338-517
Ä-7	75 mm - " -	"	S.5609-A
Ä-8	90 mm rörkrök för fyllning av färskvatten	"	338-510
Ä-9	Grenrör/ref.nr. 507 å ritn.nr:M-145 (Mfn:s Å-7)	"	338-519
Ä-10	Halsar för 100 och 125 mm avloppsventil å BBSid	"	338-520
Ä-11	Slanghuvud för färskvattenpumpens tryckrör	"	338-511
Ä-12	Skottfläns för avgasrör för reservbelysning	"	338-518
Ä-13	Slangkoppling	"	M-320
Ä-14	Rör för länsning av främmande fartyg	Hammarby- verken	V-8-17
Ä-15	Fläns mot brand och länsump	Fibod	338-507

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn n.
318-	Konstruktionsprogram		
318/1	Förslag till transportbåt för Hårsfjärden	KMF	
318/2	Arrangemang	Djurgårds- varvet	281-1D
318/3	Linjer	"	281-4
318/4	Bordläggning	"	281-9
318/5	HD midskepps med skott under	"	281-14
318/6	Överbyggnadssidor	"	281/19
318/7	Båtdäck, maskinkapp och aktre styrhytten	"	281/23
318/8	Förskepp	"	281/17
318/9	Akterskepp	"	281/7
318/10	Akterstäv, roder	"	281/3
318/11	WC-tank och exp.tank	"	281/34
318/12	Motorbäddar	"	281/5
318/13	Skärm-akter och klaffbrygga	"	281/24
318/14	4 st dävertar	"	281/31
318/15	Inredning på HD och ÖD	"	281/11
318/16	Inredning under H-däck förut	"	281/15A
318/17	Värmeledning	"	281/40
318/19	El. principschema	"	281/13
318/20	El-tavla	"	281/27
318/21	Inredning under H-däck, förut	"	281/49
318/22	El. installation på HD och ÖD	"	281/50
318/23	"- i motorrum	"	281/48
318/24	Maskinrum	"	281/36
318/25	Rör i MR	"	281/16B
318/26	Propellerhylsor och axlar	"	281/6
318-A-27	Ommålning 1959	KMF	

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
273-	<u>Projekt</u> Krängningsprov	Norrköp. Varv	
273-	Förslag till landstigningsfarkost	KMF	SPP-28-2-1
273-	Arrangemang skala 1:200	"	SPP-28-4-3
P 273-	Trimberäkning för olika stridsvagnslägen	"	
273-H-2	Linjeritning	"	
P 273-H-3	Spantsektioner	"	SPP-28-2-2
P 273-H-4	Linjeritning med utslagstabell	OVARV	L-521
P 273-MA-13	Insättning övre plan	"	F 305/45
P 273-MA-14	"- tvärsektion	"	F 305/46
P 273-MA-19	Friktionskoppling	"	F 305/72
P 273-MB-1	M-propeller	KMF	
P 273-UA-2	Förslag till fällning av frontlucka	"	
273-UD-11	Förslag till friktionskoppling för länsump	"	
P 273-UH-2	Handankarspel för 14 mm kätting. Smst	Norrköp. Varv	73
	<u>Icke projekt.</u>		
273-A-1	Spantsektioner	KMF	
P 273-A-2	Linjeritning	"	
273-D-1	Maskeringsmålningsmönster	"	F1112-100501
273-H-1	Sammanställningsritning	"	skala 1:50

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverantör ritn nr
304-	Viktberäkning		
304-A-1	Proj. Motorfrachtschiff m Kühleinrichtung.		
304-	Maskeringsmålningsmönster.	KMF	UA8:67
304-D-19	"-	"	F1112-100441
304-	Förteckning över ritningar, som uppgöres av leverantören.		
304-	Astra Schiffskühlanlagen.		
304-	P.M. till Int. Unb från Skepp F. 29.8.53		
304-	Sammanställning av garantiarbeten.		
304-	Instruktionsbücher und Betriebsanleitungen. Förteckning.		
304-	Diverse protokoll.		

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
299-A-1	<u>Projektritningar m.m.</u>		
2			
3			
4			
5			
6			
A-7	Krängningsförsök. Stabilitet och trim. 16.12.53	PIBOD	H 33/17
A-8			
A-9			
A-10			
A-11			
A-12			
A-13			
A-14			
A-15	Filmer av rullningsförsök vid Hammarbyverken		
A-16	Krängningsförsök. Utfört den 7.2.1964	KKRV	9000-402255
A-17	Hydrostatiska och stabilitetsdata	KMF	F1112-104381-
A-18	Krängningsförsök. Utfört den 2.6.1967 Bilaga 3	KKRV "	9000-402926 9000-462927

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	<u>Ändringsritningar 1967</u>		
MO	Omdragning samt kompl. av rör för nytt tank- arrangement	KKRV	9000-120251
MO	Ändr. av skott spt. 30. Nytt skott spt. 29 samt L skott och rör- recess spt. 26-29	"	9000-205730
MO	Bädd för dagtank	"	9000-205735
MO	Omdragning och kompl. av rör i akterskepp	"	9000-212253
MO	Tanktak i vingtankar	"	9000-304175
MO	Nedg. lucka flyttas. Hål igensättes samt nya manhål	"	9000-304176
MO	Ändr. av dagtank för brännolja	"	9000-304179
MO	Plac. av vätskeståndsarmatur på dagtank	"	9001-312484
MO	Förslag till arr. för att förbättra fartygs- stabilitet	"	9000-402864
MO	T - rör NT - 10. 32 x 32 x 32	"	9001-412617
MO	T - rör NT - 10. 70 x 70 x 70	"	9001-412618
MO	Korsrör NT 10. 20 x 20 x 20 x 20	"	9001-412619

Ritningsgruppbezeichnungar

Fartyg nr. 295

Blad

1980-11-

- Grupp A Konstruktions- och huvudritningar m.m.
- " - B Skrovet
- " - C Pansar och splintskydd
- " - D Skrov, utrustning, dörrar, luckor m.m.
- " - E Båtar och båtdävertar m. fl. lyftanordningar
- " - F Inredning och möbler samt sanitär-, köks- och verkstadsutrustning
- " - G Värmeledning och ventilation
- " - H Elektriska kraft- och belysningsanläggningar m.m.
- " - I Navigerings- och elledningssapparater, order-, signal- och kommunikationsanläggningar
- " - J Styranordningar
- " - K Ankrings-, förtöjnings- och förhållningsanordningar
- " - L Torpedbestycknings, min-, paravan- och sjunkbomb-utrustning.
- " - R Medelsvåra artilleriet. Enkel- resp. dubbelorn och gemensamma ritningar
- " - S Medelsvåra artilleriet. Dubbel- resp. trippelorn
- " - T " - . Ammunitionsdurkar, transportanordningar
- " - U Lätta och på däck uppställda medelsvåra kanoner, ammunitionsdurkar m.m.
- " - V Propellermaskiner
- " - W Propelleraxelledningar och propellrar
- " - X Ångpannor



1980 - 11 - 24

Grupp	Y	Hjälpmaskiner och apparater för propellermaskineriet
" -	Z	" - fartyget i övrigt
" -	Å	Maskinarrangemang och rörsystem för propeller- maskineriet
" -	Ä	Rörsystem för fartyget i övrigt
" -	Ö	Ventiler

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295-

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	Specifikation för vedettbåt för KA 14.1.52	KMF	
	Kontraktssritningar	FIBOD	0/1432
	Spantruta	"-	2/1432
	"-	"-	3/1432
	Plåtspecifikation	"-	5/1432
	Krängningsförsök 7 maj 1953		
	Förberedande stabilitetsberäkningar för KMF		
	Prel. krängningsförsök m.m.		
	Krängningsrapport 9 sept 1953		
	Krängningsförsök 7 juli 1954		
	Rapport över rullningsförsök 11.9.1954		
	Provningsprotokoll		0/1433

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - A

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	Sammanställning KMF H nr. 156 Avhemligad enl lista C 14/83 83-04-04	ÖVS	1/1432
295-A-1	Utslagstabell blad 0-9	"	9/1432
A-2	Specifikationer över plåt	"	5/1432
A-3	- " - " profiler	"	17/1432
A-4	Tankkurvor för motorbr.oljetankar förl.	"	11/1432
A-5	- " - " - " - aktra	"	12/1432
A-6	- " - " färskvattentank SB	"	13/1432
A-7	- " - " - " - BB	"	14/1432
A-8	- " - " trimtank	"	15/1432

Grupp 295 - B

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-B-1	Spantplan och bordläggningsexpansion	ÖVS	22/1432
B-2	Spantsektioner i akterskepp spt A-17	"	23/1432
B-3	Spantsektioner i maskinrum " 18-22	"	24/1432
B-4	Spantsektioner i förskepp " 33-50	"	25/1432
B-5	Kölsvin	"	21/1432
B-6	Förstäv	"	27/1432
B-7	Akterstäv och roder (Se J-1)	"	28/1432
B-8	Akterspegel med avvisarlist och fendrar	"	43/1432
B-9	Huvuddäck, backdäck och kapptak	"	26/1432
B-10	Trossdäck	"	34/1432
B-11	Däckshus	"	40/1432
B-12	Inredningsskott akter	"	38/1432
B-13	- " - förut	"	39/1432
B-14	Durk i inredning akterut	"	41/1432
B-15	Rum för rengöringsmateriel	"	53/1432
B-16	Sidovägare och akterpiktank	"	31/1432
B-17	Färskvattentankar SB och BB spt 14-18	"	32/1432
B-18	Dieseloljetankar, maskinkappsida och bädd för 30 Kw hjälppaggregat	"	33/1432
B-19	Svetsningstabell	"	35/1432
B-20	Bärlagesbäddar	"	42/1432
B-21	Förstärkning och bädd för förhållningsspel	"	44A/1432
B-22	Huvudmatarbädd	"	45/1432
B-23	Bäddar för ankarspel och kättingstoppare	"	86/1432
B-24	Bädd för värmelednings-panna	"	45/1433
B-25	" " styrmaskin	"	47/1432
B-26	" " pump till styrmaskin	"	49/1432
B-27	" " radaromformare i maskinrum	"	98A/1432
B-28	" " kontroller till ankarspel	"	121/1432
B-29	" till 12 Kw.hjälppaggregat. Se MUL 12 och 13 128/1429 = C	"	67/1433

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-B-30	Bädd för brännoljepump. Placering	ÖVS	99/1433B
<u>B-31</u>	Bäddbultplacering	"	78/1433A
B-32	Fundament för 12 Kw hjälppaggregat	"	46/1432
B-33	Fundamentplatta till 30 Kw hjälppaggregat	"	48/1432
B-34	Fundament till maskintelegraf	"	199/1433C
B-35	Konsoller till omformare, placering	"	189/1433C
B-36	Bordläggningsgenomgångar	"	89/1433B
<u>B-37</u>	- " - , detaljer	"	91/1433B
<u>B-38</u>	Detaljer av genomgångar i huvuddäck	"	104/1433B
B-39	Bottenstrutar i maskinrum	"	57/1433A
B-40	Isolering och garnering samt durkbeläggning. Schema och detaljer	"	90/1432
B-41	Hylla för hydroforer samt bäddar för hydroforpum.	"	98/1433B
B-42	Bädd för el.manövertavla	"	116/1433B

Grupp 295 - D

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-D-1	OT manhålslucka 350 x 450 innanförliggande	ÖVS	55/1432
D-2	OT - " - 350 x 450 utanpåliggande	"	56/1432
D-3	Lastlucka	"	60/1432
D-4	Luckor VT till befälsinredning, maskinuppbördsrum	"	61/1432
D-5	Nedgångslucka till styrhytt	"	73/1432
D-6	Rund VT lucka 550 mm	"	75/1432
D-7	Flush VT lucka i trossdäcket	"	76/1432
<u>D-8</u>	" VT " " " , detaljer	"	77/1432
D-9	Utbackningslucka	"	107/1432
D-10	Ändring av inredning för off. och UO. Nedgångskapp, luckor och skärmskott	"	123/1432
D-11	Lucka till fläkthus (Ventilation)	"	112/1433B
D-12	Lucka till evakueringstrumma i kök	"	198/1433D
D-13	Väderdörrar	"	71/1432
D-14	Köksdörr	"	72/1432
D-15	Skjutdörr för manskapstvätttrum	"	74/1432
D-16	Bogserbåge samt nedgångskapp till akterpik	"	54/1432
D-17	Nedgångskapp till befälsinredning	"	59/1432
D-18	Trappor och lejdare	"	85/1432
D-19	Trappor till aktra bostadsinredning	"	128/1432
D-20	Fallrepslejdare	"	104/1432
D-21	Lejdare och räck i maskinrum. Smst och detaljer.	"	56/1433A
D-22	200 mm sidoventil med stormlucka (dubbla glas)	"	62/1432
D-23	200 " " " " (enkelt glas)	"	63/1432
D-24	Ventilplacering	"	65/1432
D-25	250 x 350 mm fönstervertil, öppningsbar med skärmlucka	"	68/1432
D-26	250 x 350 mm fönstervertil med skärmlucka	"	70/1432
D-27	Ögonbryn för 250 x 350 mm fönstervertil	"	69/1432
D-28	Ventilkoner	"	91/1432
D-29	Barriär vid kanon samt ställning för beredskapsamm	"	52/1432

Grupp

295 - D

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-D-30	Barriär, sammanställning	ÖVS	92/1432
<u>D-31</u>	" , detaljer	"	93/1432
D-32	Mast med antenner, sammanställning och detaljer	"	97/1432
D-33	Gösstake	"	94/1432
D-34	Losstagbart flaggspele med fäste för akterlanterna	"	133/1432
D-35	Handräcken utmed däckshussidor	"	101/1432
<u>D-36</u>	Ruttrall i styrhytt och på komm.bryggan	"	102/1432
D-37	Durk i lastrum och reservhytt	"	119/1432
D-38	Durk i maskinrum	"	121/1433B
D-39	Skyltar vid dörrar och luckor	"	122/1432
D-40	Skyltar för ventiler	"	215/1433D
D-41	Gjutna skyltar för brandposter	"	216/1433D
D-42	Åmning	"	89/1432
D-43	Skeppsklocka	"	106/1432
D-44	Namn	"	105/1432
D-45	Text till maskintelegrafer	"	190/1433D

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - E

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-E-1	Lastbommar, arbetslast 1.5 ton	ÖVS	95/1432
E-2	Släpphake, arbetslast 1.5 ton	"	96/1432
E-3	Fäste för kastblock till lastbommar	"	125/1432
E-4	Lastbommar. Skydd vid topptrissa	"	151/1432
E-5	Båtskrå	"	111/1432
E-6	Flytvästkorgar	"	114/1432

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - F

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-F-1	Inredning i köket	ÖVS	67A/1432
F-2	- " - för manskap	"	78/1432
F-3	- " - av UO-pentri	"	87/1432
F-4	- " - i styrhytt och radiohytt	"	88/1432
F-5	- " - för off. och UO	"	120/1432
F-6	- " - i källare och däcksuppbördsrum	"	153/1432
<u>F-7</u>	Manskapsskåp och backlagsskåp	"	66/1432
<u>F-8</u>	Nyckelskåp	"	129/1432
F-9	Kortbyrå i styrhytt	"	99/1432
<u>F-10</u>	Skåp och arbetsbänk SB-sida	"	106/1433B
F-11	Soffor för UO-mässen	"	124/1432
F-12	Kortlåda på bryggan och PPI	"	113/1432

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - G

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-G-1	Rörschema för ventilation. Sammanställning	ÖVS	32/1433
G-2	Ventilationsarrangemang, förut	"	108/1433B
G-3	- " - , akterut	"	109/1433B
G-4	Ventilationstilllopp för aktra inredning	"	110/1433B
G-5	Förslag till ändring av värme och ventilation i aktra inredning	"	226/1433D
G-6	Värmeledning. Sammanställning	"	44/1433
G-7	- " - . Expansionskärl	"	46/1433
G-8	Insättning av fläkt i kök	"	187/1433D
G-9	Propellerfläkt till maskinrum	"	188/1433D
G-10	Vridbara ventilatorer för maskinrum	"	112/1432
G-11	Ventilator för radio- och styrhytt	"	62/1433A
G-12	70 mm slutbar ventilator	"	103/1433B
G-13	Svanhals	"	111/1433B
G-14	100 mm slutbar ventilator	"	227/1433D

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - H

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-H-1	30 Kw motorgenerator med luftkompressor. Smst	ÖVS	6/1433
H-2	Receiver till 30 Kw hjälppaggregat	"	64/1433A
H-3	30 Kw aggregat 50 hk diesel	"	160/1433C
H-4	" - " - " - , sekt tvär	"	161/1433C
H-5	" - " - " - , " längd	"	162/1433C
H-6	" - " - " - , regulator	"	163/1433C
H-7	" - " - " - , kyl- och länsump	"	164/1433C
H-8	" - " - " - , glödstift	"	165/1433C
H-9	" - " - " - , inspr.ventil	"	166/1433C
<u>H-10</u>	" - " - " - , regul.fjäder	"	167/1433C
H-11	" - " - " - , axeltapp å motors svänghjul	"	168/1433C
<u>H-12</u>	" - " - " - , koppling	"	169/1433C
<u>H-13</u>	" - " - " - , koppling	"	170/1433C
H-14	" - " - " - , kompr.	"	171/1433C
<u>H-15</u>	" - " - " - , " svänghjul	"	172/1433C
H-16	30 Kw generator	"	173/1433C
H-17	Receiver till 12 Kw hjälppaggregat	"	52/1433A
H-18	12 Kw aggregat, 23 hk. diesel	"	140/1433C
H-19	" - " - " - , sekt tvär	"	141/1433C
H-20	" - " - " - , " längd	"	142/1433C
<u>H-21</u>	" - " - " - , koppling	"	143/1433C
H-22	" - " - " - , värmväxlare	"	144/1433C
<u>H-23</u>	" - " - " - , koppling	"	145/1433C
H-24	" - " - " - , kuggväxel	"	146/1433C
<u>H-25</u>	" - " - " - , kuggväxel sekt.	"	147/1433C
H-26	" - " - " - , 12 Kw generator	"	148/1433C
H-27	" - " - " - , oljefilter	"	149/1433C

Grupp

295 - I

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-I-1	Armaturförteckning	ÖVS	420-173
I-2	Belysningsinstallationer	"	225- 20
I-3	Reservbelysning	"	225- 21
I-4	Kraftinstallation	"	225- 22
I-5	Instrumenttavla, sammanställning	"	225- 23
I-6	- " - , kopplingsschema	"	325- 21
I-7	Gruppskåpsförteckning	"	320- 90
I-8	Belysning i maskinrum 110 och 12 V koppl.schema	"	410-216
I-9	Dagmorseanläggning, Sdl, kabelschema	"	410-226
I-10	Navigeringsstrålkastare Mst. kabelschema	"	410-227
I-11	Roderlägevisareanläggning OVV, kabelschema	"	410-228
I-12	Varvtalsvisareanläggning OVV, - " -	"	410-229
I-13	Laddningstavla för batteri, Lt. koppl.schema	"	410-230
I-14	Telefonanläggning Td. kabelschema	"	410-233
I-15	Radaranläggning	"	410-242
I-16	Radioanläggning, R. kabelschema	"	420-208
I-17	Rikstelefonanläggning, kabelschema	"	410-235
I-18	Kompassanläggning	"	420-209
I-19	Laddningstavla, sammanställning	"	320- 93
I-20	Förteckning över generatorer	"	420-187
I-21	- " - " motorer	"	420-188
I-22	- " - " omformare	"	420-189
I-23	- " - " värmeapparater m m	"	420-190
I-24	Magnetskydd, motstånd	"	420-196
I-25	Signalanläggning, SX, kabelschema	"	410-295
I-26	Radar -PN-58, inkopplingschema	"	315- 73
I-27	Telefonanläggning, Td, inkopplingsschema	"	410-302
I-28	Maskintelegraf, sammanställning	"	186/1433D
I-29	- " - , manöverledn. i styrhytt	"	196/1433D
I-30	- " - , sammankoppling av manöverledning från bryggan	"	197/1433D

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - I

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-I-31	Rörschema för talrörssystem	ÖVS	31/1433
I-32	Detaljer till talrör, indikatorosa	"	202/1433D
<u>I-33</u>	" " " , däcksgenomgång	"	203/1433D
<u>I-34</u>	" " " , skottgenomgång	"	204/1433D
<u>I-35</u>	" " " , klammer	"	205/1433D
<u>I-36</u>	" " " , tratt	"	206/1433D
<u>I-37</u>	" " " , propp	"	207/1433D
<u>I-38</u>	" " " , propp med vissla	"	208/1433D
<u>I-39</u>	" " " , vridningsanordning	"	209/1433D
<u>I-40</u>	" " " , vårta för indikator	"	210/1433D
<u>I-41</u>	" " " , koppling	"	211/1433D
<u>I-42</u>	" " " , slang med tillbehör	"	212/1433D
<u>I-43</u>	" " " , 90° rörkrök	"	213/1433D
<u>I-44</u>	" " " , rörkoppling av galv.rör	"	214/1433D
<u>I-45</u>	" " " , tratt	"	219/1433D
<u>I-46</u>	" " " , lock till dito	"	220/1433D
<u>I-47</u>	" " " , koppling	"	221/1433D
<u>I-48</u>	" " " , rörkrök 90°	"	222/1433D
<u>I-49</u>	" " " , skottgenomgång	"	223/1433D
<u>I-50</u>	" " " , rörklammer	"	224/1433D
<u>I-51</u>	" " " , megafon	"	225/1433D

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - J

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-J-1	Akterstäv och roder (se B-7)	ÖVS	28/1432
J-2	Rodertrunk och Web akter	"	29/1432
J-3	Stöd och packningsbox för hjärtstock	"	30/1432
J-4	Elektrohydraulisk styrmaskin, placering	"	1/1433
J-5	Hand- och elektrohydraulisk styrmaskin, rörschema	"	2/1433
J-6	Reservstyrning på huvuddäck	"	103/1432

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - K

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-K-1	Förslag till insättning av el.ankarspel	ÖVS	14/1433
K-2	Ankarspel EO	"	137/1433C
K-3	Förhållningsspel	"	138/1433C
K-4	Kontroller för förhållningsspel. Placering	"	127/1432
K-5	Ankarkätting	"	50/1432
K-6	Kättingbox	"	152/1432
K-7	Ankarklys	"	51/1432
K-8	Pollare 100 mm	"	79/1432
K-9	" 100 mm med överfall	"	80/1432
K-10	Halkip	"	81/1432
K-11	Bogserkrok, arbetslast 5350 kg	"	57A/1432
K-12	- " - , fästbygel m m	"	58A/1432
K-13	Bogserbåge (se D-16)		

Grupp

295 - L

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-L-1	Rörschema för tryckluftsystem	ÖVS	25/1433
L-2	Uppsättning av luftkärl	"	55/1433A
L-3	Rörförskruvningar för tryckluftledningar	"	93/1433B
L-4	Minbanor	"	36/1432
L-5	Däcksbeslag för surrning av minor	"	37/1432

Grupp

295 - U

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-U-1	Inredning i ammunitionsdurk	ÖVS	115/1432
U-2	Skåp för sprängmaterial	"	116/1432

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - V

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-V-1	Maskinrum, maskininstallation	ÖVS	117/1433B
V-2	510 hk Nohab dieselmotor, sammanställning	"	123/1433B
V-3	510 " " " , sekt av arbetscylinder	"	124/1433B
V-4	510 " " " , " " spolpump	"	125/1433B
V-5	510 " " " , " " smörjoljepump	"	126/1433B
V-6	510 " " " , smst av vattenpump	"	127/1433B
V-7	510 " " " , " " regulator	"	128/1433B
V-8	510 " " " , sekt av bränslepump	"	129/1433B
V-9	510 " " " , förstartventil	"	130/1433B
V-10	510 " " " , vattenfilter, måttskiss	"	12A/1433
V-11	510 " " " , riktning av lagerram	"	200/1433D
V-12	510 " " " , kontrollmät.av vevaxel	"	201/1433D
V-13	510 " " " , " " " "	"	201A/1433D
V-14	Lyftbalk i maskinrum	"	54/1433A
V-15	Lyftverktyg till kolv tvådelat, för huvudmotor	"	185/1433D

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - W

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-W-1	Propeller: V 57 typ I	ÖVS	4/1432
W-2	Vingprofiler för propeller	"	7/1432
W-3	Skärpning av bladkanter på propeller 10/9 1954	"	16/1432
W-4	Propeller: V 57 typ II	"	18/1432
W-5	Skärpning av aktra bladkant å propeller V 57 typ I nr 45616	"	154/1432
W-6	Propelleraxelhylsa	"	16/1433
W-7	Smörjning och kylning av propelleraxelhylsa	"	58/1433A
W-8	Axelledning, sammanställning	"	3/1433
W-9	- " - , detaljer	"	13/1433
W-10	- " - , skottbox	"	18/1433

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - X

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-X-1	Skorsten	ÖVS	64/1432
X-2	Inredning i skorsten	"	53/1433A
X-3	Avgasledning till 12 Kw hjälpaggregat	"	51/1433
X-4	- " - " 30 Kw - " - med receiver	"	63/1433A

Grupp
295 - Y

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-Y-1	Brand- och länsypump, längdsekt. 62057	ÖVS	133/1433C
Y-2	" " " , måttskiss 62057	"	134/1433C
Y-3	" " " , längdsekt. 62058	"	135/1433C
Y-4	" " " , måttskiss 62058	"	136/1433C
Y-5	Brand- och länsypump, sammanställning	"	34/1433
Y-6	Plan över oljetankar, maskinrum	"	5/1433
Y-7	Schema över luft-, påfyllnings- och peilrör till tankar	"	35/1433
Y-8	Brännolja- och smörjoljetankar, peilrör	"	80/1433B
Y-9	Dagtank för smörjolja	"	59/1433A
Y-10	" " brännolja	"	65/1433A
<u>Y-11</u>	Brännoljafilter	"	88/1433B
Y-12	Smutsoljetank för smörjolja	"	97/1433B
<u>Y-13</u>	Tratt för påfyllning av smörjolja	"	115/1433B
Y-14	17 hk elmotor till brand- och länsypump vertikal	"	122/1433B

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - Z

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-Z-1	Handläns pump	ÖVS	96/1433B

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - Å

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-Å-1	Rörschema för brännolja	ÖVS	26/1433
Å-2	- " - " smörjolja	"	27/1433
Å-3	- " - " länssystem	"	28/1433
Å-4	- " - " kylvatten	"	29/1433
Å-5	- " - " brandsläckningssystem	"	30/1433
Å-6	Sammanställning i maskin. Plan under durk	"	82/1433B
Å-7	- " - , längdsekt BB-sida	"	83/1433B
Å-8	- " - , plansekt över durk	"	84/1433B
Å-9	- " - , längdsekt SB-sida	"	85/1433B
Å-10	- " - , tvärsekt skott 18 och 32	"	86/1433B
Å-11	Förliga länslåda	"	37/1433
Å-12	Aktra länslåda	"	38/1433
Å-13	Suglåda för brännoljesystemet	"	75/1433A
Å-14	Trycklåda för brännoljesystemet	"	76/1433A
Å-15	50 mm brandpostventil (schema 30/1433)	"	95/1433B
Å-16	Formrör för 50 x100 mm klaffventil	"	102/1433B
Å-17	T-stycke till länssystem	"	60/1433A
Å-18	- " - för brandsläckningssystem	"	94/1433B
Å-19	- " - till - " -	"	100/1433B
Å-20	- " - " - " -	"	101/1433B
Å-21	- " - " - " -	"	105/1433B
Å-22	- " - för länssystemet	"	118/1433B
Å-23	- " - " - " -	"	119/1433B
Å-24	Däcksförskruvning 3" rörkrök för brännoljetankar	"	61/1433A
Å-25	- " - för smörjolja, brännolja	"	77/1433A
Å-26	Sammanställning av däcksgenomgångar	"	49/1433
Å-27	Däcksgenomgångar för värmeledning	"	42/1433
Å-28	- " - " - " - , detaljer	"	43/1433
Å-29	Skottgenomgångar	"	39/1433
Å-30	Detaljer av skottgenomgångar	"	36/1433

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

295 - Å

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-Å-31	Kulventil till luftrör för tankar	ÖVS	87/1433B
<u>Å-32</u>	Däcksbeslag för länssystemet	"	113/1433B
<u>Å-33</u>	- " - " handpump	"	114/1433B
<u>Å-34</u>	Frätflänsar	"	120/1433B
<u>Å-35</u>	Detaljer till röranslutning för tankar	"	92/1433B

Grupp

295 - Ä

RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
295-Ä-1	Färskv. saltv. varmt färskvatten, smst	ÖVS	68/1433A
Ä-2	Arrangemang av avloppsledningar	"	69/1433A
Ä-3	Ändringar av varma och kalla saltvattenledningar	"	195/1433D
Ä-4	Rörtunnel i färskvattentank för länsrör	"	228/1433
Ä-5	Förliga spillvattentank, avloppsledningar	"	70/1433A
Ä-6	Aktra - " - , - " -	"	71/1433A
Ä-7	Färskvattentankar, däcksförskruvningar och påfyllningstratt	"	81/1433A
Ä-8	Kopplingskiss över pumpklosett	"	72/1433A
Ä-9	100 mm klaffventil för WC	"	73/1433A
Ä-10	50 mm - " - " " avlopp	"	74/1433A
Ä-11	Brännolja- och smörjtankar peilrör	"	79/1433B
Ä-12	Spygatter	"	50/1433
Ä-13	Slangkorg, dubbel med beslag	"	66/1433A
	Besiktningrapport	KMF	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - A -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/1	Däcksplaner. Trossdäck, plattf. däck, hålskepp	Lindholmens varv = LVARV	22202
202/2	Däcksplaner. Båtdäck, Övre däck. Huvuddäck	"	22203
202/3	Profilritning	"	22208
202/16	Stabilitetsberäkningar	"	
202/17	Linjer	"	22211
202/18	Spantruta	"	22212
	Utslagstabell	"	22245
202/	Arrangemangsritning i 3 delar Hävarmskurvor	KMF	SPP-A44-2-1 SPP-A44-2-2 SPP-A44-2-3 SPP-A44-4-4
202/387	Specifikation Litt F å fartygsskrov, skrov- utrustning, inredning, verkstäder m.m.	LVARV	
202/503	Sammandrag av stabilitetsberäkn. för färdigt fartyg	LVARV	
202/	Spec. Dimbildaranläggning	KMF	
202/783	Krängningsförsök 9/4 1959	MVK	
202/768	Rapport över krängningsförsök den 4-5 aug 1942		T-101150
202/769	Stabilitetsförhållande vid olika belastningsfall		T-101058

RITNINGSFÖRTECKNING

202 - B -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/5	Bordläggningsdiagram (se ny ritn. 202/748)	LVARV	22209
202/6	Backdäck och båtdäck	"	22214
202/7	Plac. ac beslag för hydrofonanläggning	"	22227
202/19	Spantdiagram och balkbrickor	"	22210
202/20	Plattformdäck	"	22219
202/21	Fäskvattentank spt 36-46 om BB	"	22223
202/24	Förslag till fästring för hydrofonmikrofoner i bordläggningen	"	22233
202/25	Skott i oljetankar	"	22230
202/26	Schema över inredningsskott I	"	22234
202/27	" - II	"	22235
202/30	Trunk mellan spt. 133 - 135	"	22229
202/31	VT skott mellan spt 148 - 150	"	22228
202/33	Inredningsskott å övre däck förut	"	22238
202/34	Balkgenomgångar	"	22241
202/35	Detaljer av inredningsskott mot däck o spant	"	22243
202/35	Detaljer av sulplåt på trädäck und. 2mm inredn.	"	22242
202/37	Skott kring generatorrum	"	22246
202/40	Bottenstrut för tillopp i dieselmotorrummet	"	41634
202/43	Paravanstäv och kättingdragn. till reling	"	22259
202/44	Skott i smörjoljetank BB	"	22256
202/45	Inredn. skott å huvuddäck, akter	"	22258
202/46	Däckshus akter å huvuddäck	"	22213
202/47	Inredningsskott å huvuddäck, förut	"	22236
202/48	Övre däck	"	22215
202/49	Inredningsskott i däckshus, å backdäck	"	22266
202/57	Inredningsskott på övre däck III	"	22264
202/58	" - IV	"	22265
202/59	Trapptrunk mellan spt. 95 - 101	"	22263
202/60	Plac. av bottendelar till ekelod och sallogg	"	22281
202/61	Torrcell för ekelod i dubbla botten	"	22280

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - B

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/62	OT bottenstockar	LVARV	22261
202/79	Inredningsskott å övre däck I	"	22269
202/80	" - II	"	22270
202/98	" - å undre trossdäck förut	"	22268
202/99	Isolering mot bordläggningen	"	22291
202/104	Trunk förut, mellan spt 106 - 119	"	22221
202/118	Bäddar i generatorrum	"	22289
202/120	Trunk, akter mellan spt 26 - 31	"	22222
202/121	Inredningsskott å undre trossdäck, akter	"	22283
202/124	Infästning av nätskott	"	22299
202/130	Bädd för dagtank och smörjoljetank i generat.rum	"	41901
5 202/132	Plac. av beläggningsbeslag	"	22312
5 202/133	Anordning för pitotrör i förstäv	"	22300
202/134	Inredningsskott å övre trossdäck, akter	"	22307
202/135	Backdäck	"	22214
202/136	Winschbäddar	"	22295
202/158	Schema över däckbeläggning I	"	22309
202/159	" - II	"	22308
202/160	VT trapptrunkar	"	22324
202/161	Hjälpmaskinbäddar i maskin- och pannrum	"	22325
202/179	VT box i dubbelbotten för inst. av perifon	"	22313
202/181	VT skott å huvuddäck och under trossdäck	"	22278
202/184	Bädd för smörjoljepump	"	41939
5 202/190	Trappöppningar i däck förut	"	22327
202/208	Recesser för anslutningar till u-båtar	"	41959
202/210	Portar SB och BB mellan spt 108-111	"	22344
202/211	Skott mellan spt 38-45 i däckhus å övre däck	"	22360
202/213	OT bottenstock spt 139. Plac. av hydrofon- mikrofoner vid spt. 144	"	22347
202/219	Pannkapp å backdäck	"	22334

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - B -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/224	Kanonfundament å backdäck	LVARV	22286
202/225	Nedgång till kolbox	"	22364
202/226	Plattformar, gångbro och däckshus för syrgas	"	22314
202/229	Kanonfundament å däckshus akter och plac. av dekompressionstank	"	22365
202/230	Kolstört och nedgång till kolbox	"	22373
5 202/235	Arrangement av däckshus å backen	"	22346
202/236	Plattform vid mellersta kanonerna	"	22333
5 202/243	Upphängning av färskvattentankar	"	41964
202/244	Bädd för ångslups förliga dävert	"	22338
202/245	Uppstöttn. av övre bryggdäck vid spt 97	"	22379
5 202/262	Bädd för hydroforpump	"	41969
202/268	Inredningsskott för kök på övre trossdäck	"	22382
202/270	Skärm och uppstöttn. av 40 mm beredskapsammunition akter	"	22402
202/272	Skärmskydd och uppställn. av beredskapsamm.	"	22377
202/282	Brandisolering av skott	"	22427
5 202/291	Arr. av däckshus å backen	"	22346
5 202/302	Plattform för förråd i maskinrum samt fastsättning av smörjoljetankar	"	41960
5 202/306	Däckshus på backdäck	"	22439
202/352	Fläkthus på övre bryggdäck	"	23010
202/355	Stöttor i generatorrum	"	41981
5 202/356	Recesser för anslutning till U-båtar	"	41959
x) 202/373	Däcksbelägg. och plac. av pollare och halkipar på backdäck	"	23014
202/390	Upphängning av varmvattenberedare i pannkapp	"	41983
202/391	" - i maskinkapp	"	41985
202/392	Fastsättn. av varmvattenberedare å övre trossd.	"	41986
5 202/395	Isolering av väderdörrar	"	23029
x) 202/367	Perifonhytt	"	22340

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - B -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/408	Plattform för förråd i maskinrum samt fastsättn. av smörjoljetank	LVARV	41960
202/411	Detaljer till recesser	"	41978
202/421	Järnkonstruktion av nedre sekt. för hisstrumma	"	23039
202/423	Fläkthus på övre bryggdäck	"	23047
202/434	Strålkastareplattformar	"	23058
202/435	Plattform för radiopejlram	"	23062
202/436	Järnkonstruktion av nedre sekt. för hisstrumma	"	23040
202/446	Fläkthus	"	23057
S 202/448	Länsbrunn	"	23061
202/452	Upphängning av hjälpmotorernas ljuddämpare i maskin- och generatorrum	"	42000
202/497	Skott i hållskepp 1150 mm från centerlinjen om BB	"	23081
202/502	Kommandobrygga. Signalstrålkastare och 20 mm akan. plattformar	"	22433
202/513	Diverse inredningsskott	"	23080
S 202/542	Trunk förut mellan spt. 107-119	"	22221
S 202/583	Bäddar och placering av omformare	"	23228
S 202/609	Inbyggt stålskåp	"	23248
202/612	Fläktrum på däckshustak, spt 81-82	"	23256
S 202/635	Konsoller för upphängning av reserveldrör	"	23284
202/648	Bäddar för kipp, svarv och bormaskin	"	23288
S 202/670	Statav till gyrokompass	"	23365
202/683	Pivot för signalstrålkastare	"	23371
202/737	Bädd för syrgaspump	"	23406
S 202/748	Bördläggningsdiagram	"	22209
	Plattformdäck	"	22219

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - D -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/28	Barlasttackor	LVARV	22226
S 202/29	Plac. av barlasttackor	"	22237
202/63	Placering av dörrar I	"	22254
202/64	" - II	"	22255
202/65	Väderdörrar, slagdörrar	"	22231
202/66	Detaljer till väderdörrar, slagdörrar	"	22232
202/67	VT väderdörrar	"	22271
202/68	Inredningsdörrar, slagdörrar	"	22248
202/69	Detaljer till inredningsdörrar, slagdörr	"	22249
202/70	Inredningsdörrar, skjutdörrar	"	22250
202/71	Detaljer till inredningsdörrar, skjutdörrar	"	22251
202/72	VT dörrar	"	22252
202/73	Detaljer till VT dörrar	"	22257
202/81	VT dörrar för stridskonduk	"	22262
S 202/82	Pansarbåten WASAS fallrepstrappa, skisserad att plac. å Patricia	"	22277
202/110	Väderdörrar, dubbla	"	22272
202/111	" - , detaljer	"	22253
202/180	Lucka å trunk, förut	"	22306
S 202/191	Trappor, förliga	"	22336
202/227	Förslag till signalmast	"	22372
S 202/231	Ögonbryn för sidoventiler 10" och 12"	"	22371
S 202/263	Garderobsdörrar och garderobsinredningar	"	22323
S 202/271	" -	"	22298
S 202/275	Koltrall	"	22408
202/278	Waterbommar	"	22341
202/290	Trappor i fartygets CL mellan spt 127-130	"	22428
202/308	Trappor om BB vid spt 117-119	"	22435
202/325	" - SB vid spt 111-114, 116-119	"	22450
S 202/328	" - mellan övre däck och backdäck	"	23001

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - D -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/350	Lucka å trunk akter spt. 27-31	LVARV	22458
202/353	Durk, lejdare och plattform i generatorrum	"	41979
202/354	" -	"	41980
S 202/409	Armaturlacering i recesser	"	41926
202/422	Dörr till nedgång till generatorrum	"	23046
202/427	Lufttäta dörrar till fläkthus	"	23059
S 202/438	Plac. av ståldörrar å övre trossdäck spt.68-69 BB	"	23064
S 202/439	Lucka å backdäck vid spt 153	"	23065
S 202/444	Verandafönster å backdäck	"	23011
202/449	Trappor vid aktra trunk om babord	"	23067
202/451	Lucka å undre trossdäck	"	23070
202/454	Manövreringsanordning för VT dörr	"	42384
S 202/464	Dörrar till torkrioe. WC på övre däck	"	23031
202/471	Trappor vid spt 33-36	"	23073
202/472	Dörrar till fläktrum	"	23078
S 202/479	Detaljer till recesser	"	41978
202/493	Ballrepstrappor för SB och BB	"	23071
S 202/496	Dörr till nedgång till arrest	"	23079
S 202/498	Diverse dörrar	"	23085
202/499	Trappa mellan huvud- och övre trossdäck spt. 85-87	"	23086
202/507	Riggdetaljer	"	22378
202/508	" - I	"	22448
202/509	" - II	"	22449
202/521	Diverse rundhult	"	23087
S 202/522	Dörr för reservutgång från flk.-mäss	"	23095
202/574	Plattform till recesser i bordläggning	"	23202
202/575	Barriärstöttor å backdäck förut	"	23203
202/576	" - å övre bryggdäck och backdäck	"	23208
202/578	Barriärritning I	"	23220
202/579	" - II	"	23221

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - D -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/580	Fällbar barriär å backdäck förut	LVARV	23222
202/582	Barriärdetaljer	"	23227
202/607	Soltält å backdäck förut	"	23240
202/608	Icke v.t. dörrar i trunk, huvuddäck spt 109-111	"	23247
202/613	Inspektionsluckor	"	23357
202/614	Luckor till marketenteri	"	23259
202/622	Öppningsanordning för lucka å trunk förut	"	23268
202/623	Dörrar för maskinverkstad, hålskepp, spt 97-99, 109-111	"	23272
202/633	Utlämningslucka i kök	"	23274
202/669	Löstagbar durkbeläggning i hålskepp förut	"	23364
202/671	Åmning	"	23366
202/678	Hylsnyckel till recesser	"	42412
202/684	Skylight över tandklinik	"	23377
202/688	Trädurk i maskinverkstad	"	23382
202/711	Lock till recessernas anslutning	"	42434
202/713	Stuvningsanordning för vävtecken och semaforflaggor	"	23396
202/723	Skylight på övre bryggdäck mellan spt 88-89 om BB	"	23229
202/725	Vattentät lucka å övre trossdäck spt 51	"	23236
202/727	"- undre "- 40	"	23243
202/728	Luckor till disktrum	"	23244
202/730	Slubbtrumma från övre däck	"	23258
202/732	Tanktavla	"	23392
202/733	Märkningsbrickor	"	23394
202/739	Kabelrulle för el. kabel	"	23287
202/765	Förslag till ökat antal reservuppgångar CIDK	C ÖVK	
202/766	"-	"	
202/767	Installation av Er-anl (Raytheon). Framdragning av vågledare	C ÖVK	H-190885

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - E -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/55	Dävertarrangement	LVARV	22267
S 202/56	Sammanställning av dävertar	"	3265 A
S 202/75	Motorbåt	KMfn	107484
202/76	" sammanställning alt I	"	107485
202/77	"- II	"	107486
S 202/83	Förslag till ny överbyggnad å ångslup	LVARV	22279
S 202/122	"- placering av Götas och Sveas ångslupar	"	22315
202/162	Sammanställning av 2" skruvmekanism	"	22316
202/163	Detalj av dävertstativ	"	22317
202/164	Detalj av dävertarm	"	22318
202/165	Detalj av konisk växel	"	22319
202/166	Detalj av hylsrör och skruvaxel	"	22320
202/167	Detalj av ledarblock	"	22321
202/168	Detalj av kuggväxel, kedjehjul	"	22322
202/192	Dävertar; detalj av växelhus, axeltapp, lager och bussningar	"	22337
S 202/194	Inplacerad ångslup från "Svea"	"	22294
S 202/195	Do Götas ångslup med brev till marinin Bolt-Cristmas	"	22293
202/212	Dävertar, detaljer av hissblock för motorslupar	"	22355
202/215	Dävertar, sammanställning	"	22356
202/273	Dävertar, detaljer	"	22383
202/274	Dävertar, detaljer	"	22384
202/276	Dävertar, detaljer	"	22409
202/401	Båtskrå för övre båtar vid förliga dävertar, midskepps	"	22345
202/432	Skyddsplåt till kuggväxel t skruvmekanism	"	23036
S 202/459	Travers å huvuddäck spt 109/110	"	22335
202/491	Ändringar av vinschtrummor	"	22399
202/505	Div fästen samt kran för maskindelar	"	22440
202/529	Skrå för chefsslup och 8-åra slup	"	22348

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - E -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
5 202/603	Räddningsflotte (typ jag "Klas Horn")	Ing dep	34/H-57
202/606	Skrån för ångslupar	LVARV	23230
5 202/621	Skrån för jolle	"	23267
5 202/650	Förslag till placering av frälsarkransar och livflottar	"	23293
202/659	Dävertar vertikalt ledareblock	"	23363
202/721	Det av visaranordning. Tvärskp drivaxel och dävertar	"	23033
202/722	Bädd för lager och klokoppling	"	23034
5 202/731	Dävertar. Ändring av däcksskivor	"	23388
5 202/735	Skydd för drivaxlar för dävertar	"	23398
202/738	Upphångningsanordning för livflottar	"	23407
	Dävertarrangemang	"	22267
	Sammanställning av typ "PHA ¹⁴ " pivot dävertar för motorslupar	"	22356
	Detalj av dävertstativ typ "PHA ¹⁴ "	"	22317
	Dävertar "PHA ¹⁴ ". Detalj av långskepps drivaxel och konisk växel och lagring	"	22409
	Dävertar "PHA ¹⁴ ". Detalj av tvärskepps drivaxel med lager och kopplingar	"	22384
	Sammanställning av kopplings- och visaranordning på drivaxelä Dävertar typ PHA ¹⁴ "	"	22567

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - F -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/4	Förslag till inredning av enkelhytt för off å huvuddäck	LVARV	106611
S 202/84	Diverse möbelritningar, avsedda för Patricia	"	
S 202/85	Förteckning över möbler, som finns i Karlskrona, avsedda för Patricia	"	
202/178	Förslag till inredning av kök. AC och O. Penterier	"	22311
202/189	Klädsåp för Flk, samt rengöringssåp	"	22326
S 202/204	Utrymme för radiohytt A	"	22361
S 202/205	Utrymme för radiohytterna B och D	"	22357
S 202/206	Utrymme för radiohytt C	"	22358
S 202/207	Utrymme för syrgasrum	"	22359
S 202/216	Sjukavdelningen, utrymmesritning	KMfn igr	
202/232	Inredning i off- och AC-penteri	LVARV	22366
202/233	Inredning i uoff-, off- och AV-kök	"	22368
202/234	Inredning i uoff-, flk-penteri och marketenteri	"	22367
202/267	Inredning i manskapskök, disktrum och renseri	"	22375
202/281	Inredning i perifonhytt	"	22426
202/307	Principarrangement till torkrior	"	22437
S 202/309	Kojer till hytter 55, 56, 60, 61, 63, 80, 81 och 59	"	22432
202/310	Manskaps- och flk-kojer, detaljerade	"	22429
202/311	Mathissar för Off och AC	"	22422
S 202/335	Inredning av skåp för regnkläder för flaggkorpraler (delkopia) bilaga till kontrollantens skr 10/4.41		
202/363	Uppsättning av manskapets tvättställ	"	41982
S 202/367	Perifonhytt	"	22340
S 202/374	Torkrior	"	23022
202/404	Inredning i sjukavdelningen	"	23006
S 202/405	Tandklinik å fartyg; förslag till inredning	Dental AB	677
202/406	Ändringar å huvuddäck mellan spt 40-55	LVARV	23037
S 202/407	Inredning av gunrum	"	22351
202/420	Placering av fotogentankar	"	23038

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - F -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/430	Tak- och ljusbrunn i gunrum	LVARV	23009
S 202/431	Inredning av panel i AC- och FC-hytterna	"	23030
S 202/433	Ändring av inredning i flk-hytter	"	23066
202/437	Skofack samt klädsåp för verkstadspersonal	"	23048
S 202/441	Träinredning i radiohytt A	KMfn Radiodet	torpedavd. nr R1½ 3-31
S 202/442	"- B och D	"- R3-40	
S 202/443	"- C	"- R3-39	
S 202/450	Kojlådor till Off- och Uoff sängar II	LVARV	23069
S 202/486	Förslag till maskinverkstad	CIDK	K-95671
S 202/487	"- timmermansverkstad	"	K-95672
S 202/488	"- radio och elverkstad	"	K-95673
S 202/490	"- inredning av panel i Uo-mäss	"	22369
202/492	Transmission för Off- och AC-mathissar	"	22423
S 202/494	Tak i Uo-mäss å undre trossdäck	"	23072
S 202/504	Toalettskåp i tvättrum för manskap	"	23083
S 202/506	Tak i sjukhytt och samlingsrum	"	23082
S 202/510	Inredningsplan av gunrum	"	22351 A
202/511	"-	"	22352 A
S 202/512	Inredning av gunrum	"	22353
S 202/523	Ändringar å huvuddäck mellan spt 40-55	"	23037
202/528	Arrangement i timmersverkstad och tvättstuga	"	23094
S 202/533	Diverse möbelskisser med skissnumren 1-6, 8-17, 24, 25, 28, 31, 34-45, 47 och 48		
S 202/538	Flaskställ i lagegodskällare och materialskåp i timmermansverkstad	"	23056
S 202/539	Panelindelning i trappa till Uoff-mäss	"	23091
S 202/540	Takindelning i trappa till Uoff-mäss	"	23092
S 202/543	Inredning i materialutredning	"	23063
202/547	Bord och bänkar i manskapsinredning	"	23097
202/548	Fällbara bord i manskapsinredningen	"	23098

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - F -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/557	Inredning i AC, off-, Uoff-källare, bekl.förråd, skeppare- och timmermansuppbörd	LVARV	23093
202/558	Inredning ar i maskin-, art-, eluppbörderna	"	23207
202/559	Kommandobrygga, signalstrålkastare- och 20 mm auto-matkanonplattform	"	22433
202/560	Arrangement av kommandobrygga		
202/568	Instrumentplacering å kommandobrygga	LVARV	23233
202/569	Inredning av gyrokompassrum	"	23237
202/573	Instrumentplacering i styrhytt	"	23232
202/581	Sängbord till sjuksängar	"	23224
202/584	Förslag till ändring i ing- och inthytt	"	23235
202/587	Hytt 55	"	23225
202/588	Färgskåp i styrmaskinrum mellan spt 2-3 BB	"	23238
202/600	Uppställning av 60 liter bordkokgryta	BKG -	120
202/601	Varmskåp 2000 x 1200 x 900		F-2086
202/602	35 liter stjälpbar gryta		F-2096
202/604	Förslag till UB-uppbörd undre trossdäck		
202/605	"- spt 92-121	LVARV	23211
202/610	Lådor för avfallskärl	"	23249
202/611	Toalettskåp för flk	"	23250
202/620	Stuvning av bord och bänkar, manskapets	"	23264
202/630	Inredning av elmaterialförråd	"	23254
202/632	Postfack i posthytt	"	23265
202/634	Förslag till ändring i ing- och inthytt	"	23280
202/636	Placering av loggapparater i maskinverkstad.	"	23286
202/645	Kavajhyllor	"	23269
202/647	Skrivpulpet för signalmän samt ställ för signaler	"	23271
202/649	Kortlåda med skåp	"	23289
202/652	Placering av eldsläckningsanordning	"	23298
202/653	"-	"	23299

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - F -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/655	Inredning av materialförråd	LVARV	23251
202/656	Ubåtsuppbörder, bröd- och potatiskällare å undre trossdäck	"	23252
202/657	Inredning av material- och konserverum	"	23261
202/664	Filbänkar och verktygsskåp med inredning	"	42424
S 202/665	Placering av skåp i isoleringshytt	"	23273
S 202/667	Stålhurts i DC-hytt	"	23296
(202/674	Signalkista	"	23369
(202/685	Ringledningsskåp vid vakthytt	"	23378
(202/686	Linneskåp i sjukhytt	"	23373
(202/687	Trädörrar i timmermansverkstaden	"	23380
S 202/706	Bänkar till väntrum i sjukavdelningen	"	23381
S 202/709	Rengöringslådor	"	23393
(202/715	Skåp för reservlyktor i nödgeneratorrum	"	23404
(202/726	Fack för lådor till hemliga sjökort	"	23241
202/729	Skåp för manskapets förvaringslådor för bröd	"	23245
S 202/736	Blankettskåp i ubåtsuppbörd	"	23399
202/741	Inredningsplan av övre däck	"	23329
(202/742	"- huvuddäck	"	22330
202/743	"- trossdäck	"	22331
202/744	"- backdäck	"	22332
S 202/745	Sjukinredning	E. Severin	
S 202/746	"-	E. Severin	
S 202/750	Generalarrangemang		nr 1283
S 202/751	"-		" 1283
S /	Kojer till flk och manskap (detaljerade)	LVARV	22492
S 202/ F	Uppställning av sjökortsbyrå i styrhytt	ÖVK	M-120262
S 202/ F	Installation av ER-anl. (Raytheon) Uppställning av motorkontroll och omformare i fläktrum mellan spt 92-96 å övre bryggdäck	"	M-12064

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - F -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/ F	Förslag till omändring av manskapets WC å huvuddäck till duschrum	ÖVK	1661
S 202/ F	Inredningsritning (Liggarritning) Sidvy H-78200	"	2444
S 202/ F	Dito - planer H-78201	"	2444
S 202/ F	Inredning i frys- och kylrum H-192700	"	1599
S 202-F-701	Skrovverkstad akter om lektionshytt å ö.däck H-193055	"	1902
S 202/778	Anordnande av HBM-penteri		
S 202/779	Anordnande av matsal och penteri för HBM å huvuddäck spt 96-108 SB		
S 202/780	Installation av vatten till- och avlopp i HMB-penteri		
S 202-F-401	Inredn i manskapskök efter översyn 1957	ÖVK	22375

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - G -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/100	Ventilation. Förslag till trimsystem I	LVARV	
202/101	"- II	"	
202/102	Ventilationsanläggning å övre däckplaner	"	22304
202/103	"- undre "	"	22305
202/265	Venttrummor på huvud- och övre trossdäck. Omr I	"	22363
202/266	Ventapp och trummor på undre trossdäck. Omr I	"	22370
202/312	Regleringsspjäll för ventiltrummor	"	22405
202/326	V T spjäll för ventilationstrummor	"	22421
202/327	Ventilationsområde I, trummor till hålskepp	"	22430
202/329	" I, trummor genom backdäck	"	22425
202/330	" II, trummor på övre trossdäck	"	22411
202/331	Ventilationsarrangement och trummor på övre bryggdäck och backdäck, område II	"	22380
202/332	"- område I	"	22360
202/333	Ventilationstrummor på övre däck och huvuddäck, område II	"	22381
202/334	Arrangement av ventilationstrummor på undre trossdäck och hålskepp	"	22410
202/345	Ventomr III. Trummor på övre trossdäck	"	22431
202/346	" III. " på huvuddäck	"	22434
202/347	Fastsättning av utblåsningsanordning	"	22436
202/348	Ventomr II. Spec stosar på huvuddäck	"	22438
202/349	Ventomr III. Aggr och trummor på undre trossdäck	"	22451
202/351	Ventomr I. Aggr och trummor på undre trossdäck	"	22460
202/368	Ventomr II. Aggr och trummor i trunk spt 81-82½	"	22406
202/369	Ventomr II. Trummor i manskaps- och UO-kök	"	22407
202/370	Ventomr III. Aggr på övre bryggdäck	"	22444
202/371	Ventomr IV. Trummor på övre trossdäck och huvuddäck	"	22453
202/372	Ventomr. Aggr på backdäck	"	22454
202/482	Värmeledningens ventillådpr	"	42381

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - G -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/ <u>495</u>	Fläkthuv om BB å övre bryggdäck	LVARV	23074
202/ <u>514</u>	Venttrumma från fläkthus å övre bryggdäck	"	23088
202/ <u>532</u>	Flänsar till värmelednventiler och lådor	"	23100
202/556	Ventområde III. Aggr och trummor till generatorrum	"	23089
202/594	Värmeledning, profil	"	41994
202/595	" , övre däckplaner	"	41995
202/596	" , undre däckplaner	"	41996
202/693	" för U-båtar se 202/710	"	42433
202/703	Till- och avloppsrör för värmeledningsånga till U-båtar	KMF	
202/710	Se 202/693	LVARV	42433
202/ <u>712</u>	Rörkoppling för värmeledning till U-båtar	"	42436
202/ <u>724</u>	Naturlig ventilation ventilation av kylrum och bastu	"	23234
202/740	Till- och avloppsrör för värmeledningsånga till U-båtar	KMF	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - H -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/42	Rörledningar för drift av generatorer och kompressorer	Lindh	41881
202/93	Ventilhus för kylvatteninlopp i generatorrum	"	41635
202/94	Detaljer för kylvatteninlopp i generatorrum	"	41640
5 202/95	Schema för rörledningar till turbin	"	41882
202/96	Spillcistern	"	41883
202/97	Spillcistern upphängning	"	41895
202/129	Draintank för generatoraggregat	"	41899
202/143	Instrumenttavla	ASEA	1325 616
202/144	Instrumenttavla sektioner	"	1325 617
202/145	Kopplingschema för instrumenttavlan	"	1325 618
5 202/146	Apparatförteckning för instrumenttavlan	"	1325 619
202/147	Kabelschema för kraftledningar ombord å fartyget	"	1325 475
5 202/156	Placering av radioomformare inritat å ritn 22208 ank fr kontr		
5 202/157	Kabelschema för radioomformare RA3-17		
202/287	Avgasledningar för gen aggregat	Lindh	41934
202/293	Rörledningar i generatorrum	"	41918
202/294	Rörledningar i generatorrum	"	41919
202/295	Rörledningar i generatorrum	"	41920
202/296	Rörledningar i generatorrum	"	41921
202/297	Rörledningar i generatorrum	"	41922
202/298	Rörledningar i generatorrum	"	41923
202/299	Rörledningar i generatorrum	"	41924
202/300	Rörledningar i generatorrum	"	41925
202/301	Formstycken i generatorrum	"	41944
202/303	Traversbalkar i generatorrum	"	41971
5 202/304	Rör- och armaturförteckning för rörl i generatorrum	"	72061
5 202/320	Placering av ljuddämpare och dragning av avgasrör		
202/358	Värmeslinga för dagtank i generatorrum	"	41977

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - H -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/402	Elektr ledningsplan över kraft- och belysningsledningar, del I	ASEA	1326 515
202/403	Do, del II	"	1326 516
202/440	Kabelschema för nödbelysning, 110 volt Nödlänsypump, 110 volt	"	1326 345
S 202/452	Upphängning av hjälpmotorernas ljuddämpare i maskin- och generatorrum	Lindh	42000
S 202/524	Elektriskt ledningsplan över kraft- och belysningsledningar, del I	"	23049
S 202/525	Do, del II	"	23050
S 202/526	Kabelschema för kraftledningar	"	23041
S 202/563	Expansionsbox för gen aggr avgasrör	"	42399
S 202/590	Mellanlägg för gen aggr i gen rum	"	41984
202/654	Placering i omformarrum	"	23246
202/672	Plac av el instrument i syrgasrum	"	23367
202/673	Plac av el instrument i fläkthus på backen	"	23368
S 202/682	Hyllor till omformare	"	23361
202/699	Filbänk i generatorrum	"	42430
	Montageritning. Instrumenttavla för nödgenerator ASEA 1326 515	"	23282

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - I -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/177	Kabelschema		
S 202/277	Talrörsschema	Lindh	22415
202/397	Kabelschema för rundradioanläggningen med ordertelefon	ASEA	1326 346
202/417	Talrörsledningar, längdsektion	Lindh	22455
202/418	Talrörsledningar, däckspaner I	"	22456
202/419	Talrörsledningar, däckspaner II	"	22457
202/424	Talrörsledningar, munstycken, förskruvningar m m	"	23053
202/425	Talrörsledningar, munstycke av gj metall	"	23054
202/426	Talrörsledningar, klaffindikator	"	23055
202/447	Talrörsledningar, däcksgenomgångar m m	"	23060
202/577	Telegraftavlor	"	23212
S 202/651	Fläns för talrör mot U-båtsrecesser	"	23294
S 202/658	Placering av sändarrelä och kopplingsdosa för ekolod i hålskepp	"	23362
S 202/707	Instrumentplacering i hydrofonhytt	"	23387
S	Anordning för magnetminskydd. Fastsättningsdetaljer. Överförd till L	"	23384
S	Skydd för magnetiska minor. Överförd till L	"	23385
S 202/747	Perifoninstallation	"	Electroacoustic nr 176B-56
S 202/752	Inredning i hydrofon- och perifonhytt	KMfns E-det	F-71019-1
S 202/753	Perifonanläggning, kabelschema	KMfns E-det	F-71019-3
S 202/783	Sänkning av durk i hydrofonhytt	ÖVK	Rfm-200758
S 202/784	Hydrofonanläggning M/42 AR, kabelschema	"	ReT-301650
S 202/785	Hydrofonanläggning M/42 AR, apparatplacering	"	Rfm-100892
S 202/786	Plac i fartygssidan av mottagare för hydrofonanläggning M/42 AR	"	Rfm-100895
S 202/787	Hydrofonanläggning M/51 UP. Kabelschema	"	ReT-301651
S 202/788	" M/51 UP. Apparatplac	"	Rfm-100978
S 202/789	Plac i fartygssidan av mottagare för hydrofonanläggning M/51 UP	"	Rfm-100977

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - J -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/112	Tappfoder i roderarmarna	Lindh	22292

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - K -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/119	Placering av beläggningsbeslag	Lindh	22312
S 202/123	Beläggningsbeslag	"	22296
202/182	Ankarklys	"	22288
202/214	Beläggningsbeslag	"	22350
S 202/373	Däcksbeläggning och placering av pollare och halkipar på backdäck	"	22454
202/541	Dornar och sprintar för ankarkätting	"	23210
(S 202/668	Låda för dornar och pinnar till ankarkätting	"	23300
202/691	Träfendrar	"	23383
S 202/704	Kabelrulle för 200 m 18 cm förtöjningskabel	"	23401
(S 202/705	Wirerulle för ormlina	"	23379

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - L -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/269	Avvisarelist för paravankätting	Lindh	22400
202/279	Inredning i stridskonduk	"	22401
S 202/364	Torpeddurk. Sammanställning	"	23023
S 202/365	Övre vagn för transport av torpeder	"	23024
S 202/366	Undre vagn för transport av torpeder	"	23025
S 202/428	Förslag till förvaring och transport av 15 st torpeder	Sk	20294A
S 202/429	Do	"	20294B
S 202/481	53 cm torped, snarstropp, sammanställn		I 727
202/500	Arrangemang i torpedrum	Lindh	23090
202/530	Vagn för transport av stridskonor	"	22459
202/545	Pivåvagn för torpeder	"	23205
202/546	Pivåvagn för torpeder, broms och säkringsanordn	"	23206
202/570	Ställningar med skrän för torpeder	"	23231
202/571	Rörl till tankar i torpedrum	"	42404
202/572	Placering av oljetankar i torpedrum	"	42405
S 202/585	Underlag för placering av koner	Torp skiss	20329
202/586	Stuvning av förvaringshylsor	Lindh	23239
S 202/589	38 cm torped m/93 c. Luftkärlet och knapparna	Ing	H-104
S 202/615	5/8" bajonettbult för torpedställn	Lindh	23262
202/616	Skruvstropp till 53 cm torped	"	23255
202/617	= 202/545		
618	= 546		
619	= 570		
202/643	Rörarrangemang för tankar i torpedrum	"	42416
202/644	Tankar för torpedoljor	"	42417
202/660	Recesser för torpedledning	"	42420
202/662	Upphängning av oljetankar i torpedrum	"	42409
202/663	Förskruvningar i recesser för torpedledn	"	42423
202/679	= 202/643	"	42416

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - L -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/689	Anordning för magnetminskydd. Fastsättningsdetaljer	Lindh	23384
202/690	Skydd för magnetiska minor	"	23385
S 202/692	Förråd för torpeddurken placerad i svetsningsverkstaden	"	23376
S 202/696	Upphängning av luftkärl i torpedrum	"	42422
S 202/773	Paravanutrustning, sammanställning	MDK + H	79457
202/702	Förminskningsskrå för 45 cm torpeder	Lindh	23391
S 202/716	Styrlist och fenderter	KMfn	Torp Sk 20348
S 202/717	Skrån för torped	"	"- 20347
S 202/718	Ändringsförslag	"	"- 20349
S 202/719	Stöttor	"	"- 20350
202/749	Gejdrar för torpeder i förliga trunk	Lindh	23409
S 202/770	Förslag till torpedlyftkranar	IDK	M-118399
P 202/777	Förslag till utbyte av befintliga spel på backdäck från psk Sverige	Rfm	100157

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - U -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
5 202/10	40 mm aut k sammanställningsritning		
11	Se även Fylgia 1096-1101		
12			
13			
14			
15			
202/50	Ammunitions hissar förut, planvyer	Lindh	22273
202/51	Ammunitions hissar förut, sektioner	"	22274
202/52	Ammunitions hissar akter, planvyer	"	22275
202/53	Ammunitions hissar akter, sektioner	"	22276
202/54	Arrangemang vid 40 mm aut kanon	"	22282
202/217	Skärm- och uppsättning av 40 mm beredskapsamm till förl kanontorn	"	22343
202/218	Lucka till uppsamlingsränna för tomhylsor	"	22342
202/246	<u>Ammunitions hissar:</u> Plåtkonstruktion för hiss nr 1 och 2	"	22385
202/247	Plåtkonstruktion för hiss nr 4	"	22386
202/248	Plåtkonstruktion sektion	"	22390
202/249	Transportkätting med medbringare	"	22393
202/250	10- och 8-kugg kättinghjul för do	"	22394
202/251	Drivmaskineri för hiss nr 1 och 4	"	22391
202/252	Drivmaskineri för hiss nr 3	"	22392
202/253	Frihjulsbroms	"	22395
202/254	Spärranordning för drivhjul	"	22396
202/255	Säkerhetspall vid hissens övre del	"	22387
202/256	Bromsanordning för hiss nr 1 och 4	"	22397
202/257	Bromsanordning för hiss nr 3	"	22398
202/321	40 mm hiss, sammanställning av drivaxel och nedre del av hiss	"	23002
202/322	Do. Självcentrerande fläns	"	23005
202/323	Do. Självcentrerande sträcklager	"	23004
202/324	Do. Kedjehjul för motordrift	"	23003
202/336	Detaljsammanställning av sträckaxel och hissens övre del	"	23021

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - U -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/ <u>337</u>	Gejder för transportkätting för nr 1 och 3	Lindh	23020
202/ <u>338</u>	Gejder för transportkätting för nr 4	"	23019
202/ <u>339</u>	Driv- och sträckaxlar	"	23018
202/340	Inredning i förliga amm durken	"	22374
202/341	Inredning i U-båtsamm durk akter på undre tross-däck	"	22376
202/ <u>342</u>	Bottenplatta för drivmaskineri till 40 m/m amm-hiss	"	22388
202/ <u>343</u>	Do	"	22389
202/344	Inredning i aktra amm durken	"	22403
202/ <u>393</u>	Amm hiss 1 och 3. Mellanvägg med glidskenor	"	23007
202/ <u>394</u>	Amm hiss 4- Mellanvägg med glidskenor	"	23008
S 202/461	40 m/m akan m/36 dubbellavettage	Kmfns Art avd	01585
S 202/501	40 m/m ammunitionshiss. Förslag till ändring av gejdrrar. Ogiltig	Lindh	23076
202/531	V T lucka å amm hisstrumma	"	23077
S 202/537	Skruvnyckel för lucka å amm trumma	"	23201
202/549	Sammanställning av hand anordn för amm hissar nr 1 och 3	"	23213
202/ <u>550</u>	Kedjehjul för handdrift till amm hiss	"	23214
202/551	Sammanställning av handdriftanordning för amm hiss nr 4 och 5	"	23215
202/ <u>552</u>	Växellåda samt drivaxel till amm hiss	"	23216
202/ <u>553</u>	35 Ø flänslager för handdrift till amm hiss	"	23217
202/ <u>554</u>	Detaljer till handdrift för amm hissar	"	23218
202/ <u>555</u>	Axlar till handdrift till amm hissar	"	23219
202/ <u>624</u>	Spännlager för kedjedrift. Hiss nr 1, 3 och 4	"	23275
202/ <u>625</u>	Placering av spännlager för kedjedrift. Hiss nr 4	"	23276
202/ <u>626</u>	Do. Hiss nr 1	"	23277
202/ <u>627</u>	Placering av sträcklager för kedjedrift. Hiss nr 3	"	23278
S 202/629	Handvapen ammunitionsskåp	"	23223

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

232 - U -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/631	Flamlucka till amm hiss nr 1, 3 och 4	Lindh	23260
202/646	Bockar för handdriftanordning för skruv. Ammunitionshissar 1, 3, 4 och 5	"	23270
202/666	Skydd för motorer till amm hiss nr 1 och 3	"	23290
S 202/708	Rengöringsskåp för kanoner	"	23390
202/714	Korgar för beredskapslådor vid 20 mm aut kan	"	23403
S 202/734	Karbinställ för 50 st karbiner	"	23397
S 202/758	Stuvning av 36 st 40 mm reserv- och övnings- eldrör för ubåtar	IDK	H-77065
S 202/773	Inredning för 20 mm amm i durk spt 112-106	ÖVK	M-119554
S 202/774	Ställ för 20 mm beredskapsamm å kommandobrygga	"	H-190189

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - X -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/41	Skorsten	Lindh	41639
S 202/177	Skorsten		
202/ <u>193</u>	Skorstenslock med lös lyftgalge	"	40906

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Y -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/259	Se 202/478		
202/ <u>362</u>	Kikkran av aluminium för destillatorledningar	Lindh	41972
S 202/379	Förslag till arrangemang av destillatoranläggning	"	41954
S 202/380	Destillationsanläggning. Rörschema med tillagt ändringsförslag för installation		
S 202/381	Placering och rördragning av destillationsanläggning	"	41976
202/ <u>478</u>	Ändring av befintlig hals på hjälpkondensatorn	"	41965
S 202/628	Destillationsapparat	AB Max Sivert	C-90935
202/675	Placering och rördragning av destillationsanläggning	Lindh	42419
S 202/676	Upphängning av destillationstankar	"	42425
202/ <u>698</u>	Kikkran av aluminium för 150 l samlingstankar	"	42429
S 202/757	Reningsapparat för smörjolja	"	42435

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Z -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/78	Luftbehållare	Lindh	41892
202/ <u>203</u>	Pålägg för luftbehållare	"	41957
202/242	Färskvattentankar	"	41961
202/260	Avstängningsventil för tryckluft	"	41966
202/ <u>261</u>	Ventillåda för tryckluft	"	41967
5 202/289	Upphängning av luftbehållare	"	41968
202/416	Inredning i kylrum	"	22443
202/445	Kylslingor i kylrum och ölkällare	"	23026
202/564	Doseringsanläggning för vattenklorering	"	41992
(202/ <u>641</u>	Koppling och fläns för tryckluftledning	"	42415
202/ <u>661</u>	Syrgasledningar i recesser	"	42421
202/681	Inredning av syrgasrum	"	23297
5 202/720	Låsanordning för frys- och kylrum	"	22447
5 202/776	Vattenreningsanläggning för spolvatten	Rfm	100134

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Å -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/32	Pannbrännoljeledning	Lindh	41630
202/74	Motorbrännoljeledning	"	41629
202/91	Ventillåda för pannbrännolja i pannrummet	"	41885
202/92	Detaljer till do	"	41887
202/126	Ejektor för spillcistern	"	41886
202/131	200 l spilltank för brännolja	"	41894
202/137	75 mm ventillåda, sug- och tryck- för färskvatten i maskinrum	"	41889
202/138	75 mm ventil för färskvatten i maskinrum	"	41891
202/139	Dagtankar med flottöranordning	"	41893
202/140	65 mm ventillåda för länsledningar i pannrum	"	41908
202/141	65 mm ventil för länslåda i pannrum	"	41909
202/142	100 mm muddbox för länsledn i pannrum	"	41917
202/174	100 mm ventillåda för motorbrännolja i tunnel	"	41929
202/175	100 mm ventil för motorbrännolja i tunnel	"	41930
202/176	65 mm ventillåda, länslåda i generatorrum	"	41931
202/183	Schema för smörjoljeledning	"	41953
5 202/185	Schema över pneumercatoranläggning	"	41946
202/186	200 mm bottenstrut för stridskondurk	"	41933
202/187	200 mm bottenventil för stridskondurk	"	41938
202/196	125 mm ventilhus för länsypump i pannrum	"	41955
202/197	Det till 125 mm avloppsventil	"	41956
202/200	Smörjoljetank rymd 900 liter	"	41900
202/201	70 mm filter för kylvatten	"	41935
202/202	70 mm växelventil för kylvattenfilter	"	41940
202/209	2" kontrollapparat för brännoljetank	"	41958
202/237	65 mm ventillåda för länsledn i generatorrum	"	41932
202/238	75 mm muddbox för länsledn i generatorrum	"	41937
202/258	Ångledningar mellan turgin och kondensor	"	41962
5 202/288	Rörplacering vid tunnelskott spt 92	"	41963

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Å -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/305	Lindholmens standard flänstabeller	LMS	101 104
202/313	Rör under durk i maskin- och pannrum	Lindh	41912
202/314	Rör i övre plan i maskin- och pannrum	"	41913
202/315	Längdsektion i maskin- och pannrum	"	41914
202/316	Förliga maskin- och pannrumsskott	"	41915
202/317	Aktra maskinrumsskott	"	41916
202/319	Blad 1-12 rör och armaturförteckningar för ritningar nr 41912-41916	"	72060
202/357	Armaturlacering i recesser	"	41926
202/359	Filter för motorbrännoljetransportpump i mask rum	"	41975
202/360	Formstycken i maskin- och pannrum	"	41974
202/375	"-	"	41941
202/376	"-	"	41942
202/377	"-	"	41943
202/412	Pneumercatoranläggning för pannbrännolja	"	41988
202/413	Do för motorbrännolja	"	41989
202/414	Vinschledningar, planer	"	41997
202/415	" , profiler	"	41998
202/453	" , formstycken	"	42383
202/473	Se 202/314		
202/474	Se 202/315		
202/475	Formstycken i maskin- och pannrum	"	41941
202/476	Schema för smörjoljeledningar	"	41953
202/477	Ångledningar för turbin- och länsump	"	41962
202/480	Rörlistor blad 1 och 3	"	72060
202/483	Detaljritningar till vinschledningar	"	42382
202/515	Schema över penumercatoranläggning	"	41946
202/516	Detalj till rörledning för do	"	42390
202/519	Ångledning för isblåsning av kylvattenintag	"	42394

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Å -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/ <u>520</u>	Ångledning för uppvärmning av dagtankar i generatorrum	Lindh	42389
202/ <u>561</u>	Tank för nödgenerator	"	42395
202/ <u>591</u>	50 m/m ventil för recess till ubåtar	"	41987
202/ <u>592</u>	38 m/m "-	"	41990
202/ <u>593</u>	26 m/m "-	"	41991
202/597	Gjutna metallskyltar i maskinrum och generatorrum	"	42406
() 292/642	Se 202/315 eller 202/474	"	41914
S 202/694	Ångledningar för turbin- och länsump	"	41962
() 202/697	Anordning för mätn av oljors sp vikt	"	42428

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Ä -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/8	Brand- och spolledningar	Lindh	41625 (41888)
202/9	Sanitetsledningar, tillopp	"	41627
202/22	Färskvattenledningar	"	41626
202/23	Sanitetsledningar, avlopp	"	41628
5 202/86	Länsledningar	"	41631
202/87	Färskvattentransportledningar	"	41632
() 202/88	Detaljer för brandpost	"	41898
202/89	Slangkorg	"	41897
() 202/90	Schema över brand- och spolledningar	"	41625
202/113	Sanitetsledningar, avlopp, övre plan	"	41636
202/114	Sanitetsledningar, avlopp, undre plan	"	41637
202/115	Sanitetsledningar, avlopp, sektioner	"	41638
202/116	Sanitetsledningar, detaljer	"	41896
202/117	100 mm klaffventil för WC avlopp	"	41907
202/125	WC avlopp å övre trossdäck	"	41902
202/127	Formstycken till brandpostledn	"	41910
202/128	Flänsar till brandpostledn	"	41927
() 202/169	Brandpostledningar, övre plan	"	41903
202/170	Brandpostledningar, undre plan	"	41904
() 202/171	Brandpostledningar, sektioner	"	41905
202/172	Brandpostledningar, formstycken till -	"	41911
202/173	65 mm ventillåda för länsledn i tunnel	"	41928
202/188	Strilrör för stridskondurk	"	41945
5 202/198	Rördimensioner till färskvattenledningar	"	41626
5 202/199	Rördimensioner till sanitetsledningar	"	41627
202/239	Färskvattenledningar. Hydrofonsystemet. Undre plan	"	41947
202/240	Do. Övre plan	"	41948
202/241	Do. Sektioner	"	41949

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Ä -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S 202/280	Dimbildaranläggning	Lindh	22424
202/283	Sanitetsledningar tillopp, undre plan	"	41950
202/284	Sanitetsledningar tillopp, övre plan	"	41951
202/285	Sanitetsledningar tillopp, sektioner	"	41952
202/286	Formstycken till sanitetsledningars tillopp	"	41970
202/292	Färsk- och saltvattenledningar i manskapskök	"	41884
202/318	Sanitetsledningars tillopp i manskapets tvättrum	"	41936
S 202/361	Fyllnadstratt för ballasttankar	"	41973
202/378	Länsledningar	"	41631
() 202/385	Dimbildaranläggning	"	23027
S 202/396	Dimbildaranläggning M/38 A. Sammanställning	KMfns Ing avd	
202/455	Dräneringstank till lakegodskällare	Lindh	42385
202/456	Fyllnadsrör för fotogentankar	"	42387
202/457	Däcksgenomgång	"	42388
202/458	Dräneringsledning för lakegodskällare	"	42386
S 202/480	Rörlistor blad 1 och 3	"	72060
202/517	Namnplåt till brandpostledning	"	42391
() 202/518	Tilloppsledningar för salt- och färskvatten i sjukavdelningen	"	42393
S 202/527	Dimbildare M/38 A. Förslag till anordning av strömbrytare och signallampor	KMfns Ing avd	
S 202/544	Dimbildaranläggning	Lindh	23027
202/562	65 m/m klaffventil i avlopp för diskmask	"	42398
202/565	Brandpostledningar. Placering av ventilernas namnplåtar	"	42392
202/566	Namnplåtar för brandpost- och länsavstängningsventiler	"	42400
202/567	Märkning av brandledningens däckbeslag	"	42401
202/598	Rörledningar i tvättstuga	"	42407
202/599	Spindelförlängning för avstängn ventiler till stridskondukt	"	42410

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

202 - Ä -

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
202/637	Tryckluftledningar	Lindh	42408
202/ <u>638</u>	Formstycke och kopplingar för tryckluft	"	42411
202/ <u>639</u>	125 m/m ventil för brandpumpens sugledning	"	42413
202/677	Tryckluftledning för verkstad och bottenstrut	"	42297 ⁴²⁶
202/ <u>640</u>	Tryckluftledning för verkstad och bottenstrut	"	42414
202/ <u>680</u>	Tryckluftledning till recompressionstank	"	42427
202/ <u>695</u>	Korsrör till tryckluftledning	"	42418
202/700	Rörarrangemang i luftkärl	"	42431
202/ <u>701</u>	Koppling för luftkärl i torpedrum	"	42432

