

ARKIVFORTECKNING

Myndighet Försvarets Materielverk			
Avdelning, byrå (motsv) Huvudavdelningen för marinmateriel, Fartygsavdelningen, Ritarkivet MFCD			
Serierubrik Ritningar			Seriesignum J XII
Tid	Volymnummer inom serien	Arkivallietyp*)	Anteckningar
1910	1-2	bx	Ångare BORE
	1	"	Ritningsförteckning Ritningar 95-F-1 — 95-F-28
	2	"	95-F-29 — 95-F-76
1925/1926	1st	bx	Motorbåt för torpedtransport
	1	"	Ritningar 95-D-22 --95-D-38 95-L (5st ritningar)
1933	1st	bx	Motorslupar för KA Karlskrona ALERT KURIREN och HÖKEN
	1	"	Kontrakt Ritningar 168b-A-1 -- 168b-D-8
1938/1957	1st	bx	Diverse Motorslupsförslag typ C
	1	"	Ritningar 95-Ö 95-Ö-30 -- 95-Ö-65

M7102-182431-0. Utgåva 1. (Kra). 77-09. 100 000 ex
KASERNEN KA. 77 892 ALIF 405 77 990

*) bd = band, bt = bunt, bx = box, hf = häfte

FÖRTECKNING

I
K.F.LEVERANS
N^o.
TÖRENS

öfver ritningar till ånaren ("BORE")

K.M.F. N ^o	GRUPP N ^o		
36293	95-F-1	✓	Konstruktionsritning 3348
- 74	- 2	✓	Spantruta -
- 75	- 3	✓	Sammanställningsritning af "Bore" 3235
- 76	- 4	✓	Järnritning 3379
- 77	- 5	✓	Bordläggning 3409
- 78	- 6	✓	Roder och akterstaf 3363
- 79	- 7	✓	Vattentäta skott 3370
36300	- 8	✓	Frontskott 3377
- 01	- 9	✓	Kolboxskott och pannbäddar 3373
- 02	- 10	✓	Maskinbädd 3372
- 03	- 11	✓	Maskin- och pannkapp 3374
- 04	- 12	✓	Brunn för bottenventiler 3477
- 05	- 13	✓	Inredning under hufvuddäck 3493
- 06	- 14	✓	Inredning på hufvuddäck 3430
- 07	- 15	✓	Plan af öfverbyggnadsdäck 3492
- 08	- 16	✓	Plan af hufvuddäck för om spt. 36 3513
- 09	- 17	✓	Styrhytt, nedgångskappar och vindskott 3402
- 10	- 18	✓	Saxutfönster till styrhytten 3626
- 11	- 19	✓	Kvarflar och beslag till fönstren i öfverbyggnaden. 3549
- 12	- 20	✓	Kolningsluckor 3394
- 13	- 21	✓	Placering af lifbåtar 3484
- 14	- 22	✓	Soltak 3492
- 15	- 23	✓	Hörliga flaggspelet 3590
- 16	- 24	✓	Styrinrättning 3435
- 17	- 25	✓	Roderkvadrant, reservroderpinne, styr- och roderboxar 3426 S
- 18	- 26	✓	Ankar- och förhållningsspel 3551
- 19	- 27	✓	Propellermaskin, sidvåg 3559
- 20	- 28	✓	Displan 3330

	LE TO	Nr
95-F-09 Lagerran	3388	36321
-F-30 Cylindrar	3371 A	-22
- 31 Dio	3371 B	-23
- 32 Cylinderlock	3324	-24
- 33 Smidesritning på vefaxel, vefstakar, piston- stänger och stötter	3380	-25
- 34 Koppling för vefaxeln	3538	-26
- 35 Vefstakstappar	3530	-27
- 36 Vefstakar	3325	-28
- 37 Pistonstänger	3393	-29
- 38 Pistonkannor	3390	-30
- 39 Slid- och slidskåpslock för L.T.-cyl.	3397	-31
- 40 Slid och slidskåpslock för H.T.-cyl.	3396	-32
- 41 Slidstänger, bågar och draglänkar	3445	-33
- 42 Excenterskifvor	3408	-34
- 43 Excenterstänger med stroppar	3407	-35
- 44 Styrgejder till slidstänger	3507	-36
- 45 Detaljer till omkastningsanordningen	3403	-37
- 46 Lager till omkastningsaxeln	3533	-38
- 47 Detaljer till slidenkastning	3522	-39
- 48 Maxinrättning	3505	-40
- 49 Pådragningsventil	3501	-41
- 50 Rörelseanordning till ångpådragen	3511	-42
- 51 Säkerhetsventiler till cylindrarna	3552	-43
- 52 Kondensor	3382	-44
- 53 Kylvattenkran för strålkondensering	3515	-45
- 54 Rörelseanordning och strålrör till kylvatten- kran	3521	-46
- 55 Luft-, matar- och länsumpar	3392	-47
- 56 Balansrörelse till pumpar, balanslager	3519	-48
- 57 Bärlager till axelledning	3553	-49
- 58 Propellerhylsa	3499	-50
- 59 Propeller	3529	-51
- 60 Ångpanna	3318	-52
- 61 Armaturplacering på ångpannan	3532	-53
- 62 Skovkran	3523	36354

95-F-

		95-F-	70
36355	75-F-83	Antarevestil till pannan	2794
-56	- 64	Rörstuds för utblåsningekran på pannan	1926
-57	- 65	Ångdom på pannan	3556
-58	- 66	Glasrörstativ	3593
-59	- 67	Rör- och insättningsritning	3460
-60	- 68	Ventilmus för natarepump	3479
-61	- 69	Ventilmus för länsypump	3545
-62	- 70	Expansionsbox för receiveerröret	3535
-63	- 71	Aflopsventiler för länsypumparna	3567
-64	- 72	Suglådor för ångpumparna	3565
-65	- 73	Rensbox för köllänsningen	3573

-66	- 74	Ritning tillhörande kontrakt.	

-67	- 75	<u>Inkomna förelagsritningar till inbåt för</u>	

Karlskrona fästning

Bergsunds Lek. Verkstads Aktiebolags:

1 st. specifikation med 4 st. ritningar N:o 14479, 18792
(Alternativ I) 14480 och 18793 (Alternativ II).

Göteborgs Nya Verkstadsaktiebolag:

1 st. specifikation med 1 st. ritning nr 22630.

Kockums Lek. Verkstads Aktiebolag:

2 st. ritningar SAMTE 1st. SPEC.

Eriksbergs Lek. Verkstads Aktiebolag:

1 st. ritning nr 3186

Kotala Verkstads Nya Aktiebolag:

2 st. ritningar (N:o 1 och N:o 2)

Invent 78-03-15

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - D

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	<u>Förslag och projekt</u> (Endast kopior)		
P 95-D-22	Sammanställning. Förslag Alt II L = 17,2 M	KkrV	M-52078
P D-23	Inredningsritn. "	"	M-52529
P D-24	Linjeritning " L = 13,59 M	"	H-40867
F D-25	Styrledning. Sam.st."	"	M-50392
P D-26	Insättn. av prop.hylsa med boxar samt axlar med lager	"	M-50579

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - D -

Ritm nr	Ritningsrubrik		Leverantör	Leverant ritn nr
	<u>Projekt</u>			
95-D-27	Linjeritning och spantruta.	L= 12.300 mm	KMF/Herlin	Dec. 1940
D-28	Midskeppssektion		"	Jan. 1941
P D-29	Utslagstabell (Kopia)		"	Dec. 1940
D-30	Sammanställning	L=12.260 mm	"	Nov. 1940
P D-30	" - (Kopia)		"	Jan. 1941
D-30 A	Specifikation (-"-)		"	

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - D -

Ritm nr	Ritningsrubrik	L	Leverantör	Leverant rit nr
P 95-D-31	<u>Projekt</u> Linjeritning	L= 18780 mm	KMF/Herlin	Jan. 1941
P D-32	Spantruta (Kopia)		"	Jan. 1941
P D-33	Utslagstabell (-"-)		"	Jan. 1941
P D-34	V.T. skott spt 33(-"-)		"	Jan. 1941
D-35	Sammanställning		"	Jan. 1941

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - D -

Ritn nr	Ritningsrubrik		Leverantör	Leverant ritn nr
95-D- 37	<u>Projekt</u> Sammanställning	L= 31,95 M	KMF/Herlin	42-09-12 Pr-8-1
D-38	Midskeppssektion		"	Pr-8-2

Förelag till Vaktbåtar i Kustförsvaret för

Kustfästningarna

L = 19.28

- 69038 }
69039 } 95 - L v 4 st. små duktitningar förveras i kuvert
69055 }
69056 }
77167 95 - L v Vaktbåt mindre för kustart.

v = Journal 75-02 36

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	<u>ALERT</u> och <u>KURIREN</u> 16,60 met. <u>samt HÖKEN (1504)UTR.</u> Kontrakt	Eriksb.V	
S 168b-A-1	Motorslup för KA fästn.: Förelagsritning		
S A-2	" - Sektioner		
A-3	Rapport över besiktning av motorsluparna		
A-4	Effektdiagram		
A-5	Provningsdiagram av Bolindermotorer		
A-6	Viktsförteckning		
A-7			
A-8	Linjeritning	KMF	1932-11-11

RITNINGSFÖRTECKNING

168 b - B -

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
168b-B-1	Ritning	Ekensb.V	772-9
B-2	✓ Längd- och tvärsektioner och skott	"	772-7
B-3	✓ Bordläggningssdiagram	"	772-24
B-4	✓ Däck, kapp och luckor	"	772-8
B-5	✓ Styrhytt	"	772-15
B-6	✓ Motorbädd	"	772-11
B-7	✓ Brännoljetank	"	772-17
B-8	✓ Roder och akterstäv	"	772-12
B-9	✓ Roderkvadrant	"	772-23

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
68b-D-1	Motorinstallation	Ekensb.V	772-31
D-2	50 eff. HKRs Båtmotor	Bol.Munkt	M-49561
D-3	Sektion genom motor typ W 7	"	M-51942
D-4	Propelleranordning	"	M-51665
D-5	Propeller typ S-0,7	"	M-50143
D-6	Skorsten	Ekensb.V	772-16
D-7	Belysningsinstallation	"	772-29
D-8	Principschema över el - installation	KMF	34-06-11

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - 0

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
95-0	Kommunikationsbåten BYFJORDEN. Förslag t. arr.	KMF	Elfman 1942
95-0	13,5 m Bevakn.-motorbåt typ D. Arrangemang	"	112609
95-0	13,5 m - " -	"	112610
95-0	19,5 m motorbåt typ A	Knud H Reimers, 1939 KMF	112612

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - 0

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
95-0	UTR <u>ÄRLAN</u> och <u>LÄRKAN</u> UTR. =====		
	Sektioner	GUSAM	9:22:108
	Arrangemang	"	9:22:109

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - 0 - 30

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
95-0-30	Linjering	KMF	Herlin
0-31	Inredningsritning	"	"
0-32	Byggnadsritning	"	"
0-33	Motorbädd och bottenstockar av stål	"	"
	Kontrakt		

RITNINGSFÖRTECKNING

95 - 0

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	Arrangemang 2 57 Förslag Gäller ej	G.G. Pettersson	
	Linjeritning	"	"
	Sektioner	"	"

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
	<u>Förslag</u>		
95-Ö-49	Spantruta	KMP	SPP-80-3-6
Ö-50	Motorbädd	"	SPP-80-1-12
Ö-51	Salong SB sida	"	SPP-80-2-10
Ö-52	Roderarrangemang	"	SPP-80-1-15
Ö-53	Arrangemang. Gäller ej se Ö-63	"	SPP-80-1-4
Ö-54	Detaljer	"	SPP-80-1-13
Ö-55	Axelbärare BB och SB	"	SPP-80-1-14
Ö-56	Sektioner. Gäller ej se Ö-65	"	SPP-80-1-9
Ö-57	Linjeritning	"	SPP-80-1-5
Ö-58	Byggnadsritning Gäller ej se Ö-64	"	SPP-80-R-16
Ö-59	Specifikation	"	SPP-80-A-7
Ö-60	Det. av lufttrummor nedg. till salong, plac. av	"	SPP 4/1-55
Ö-61	Det. av öppningsbar frontruta med ställbart skyligtbeslag	"	
Ö-62	Sufflettarrangemang / Ändr.ritn. Höjn. av styrh-tak m.m.	"	
Ö-63	Nytt Arrangemang	Svensson o Dahlström	
Ö-63	Ändr. av manskapsinredning	KMP	
Ö-64	Ny byggnadsritning	Svensson o Dahlström	
Ö- 65	Sektioner nya	"	
Ö- 64A	Arrangemang förslag	O.Olsson Saxemara	
	Kontrakt	KKRV	K 50931-21