

## Ritningsgruppbe-teckningar.

Fartyg n:r 185

### Grupp A. Konstruktions- och huvudritningar m m.

- A-101 etc. Förberedande ritningar, modellritningar.
- 201 " Kurvor och beräkningar, viktförteckningar, beskrivningar.
- 301 " Kontraktssritningar, linjeritningar, utslagstabell, kontrakt och specifikationer.
- 401 " Avlöpningsanordningar, dockning.
- 501 " Sammanställningsritningar, (profil och planer) utrustningsritning.

### Grupp B. Skrovet.

- B-001 etc. Diverse och allmänt, plåt m.fl specifikationer (Ritnings- och svetsningstabeller, planer över tankar och v.t. avdelningar).
- 101 " Stävar, axelbärare, hylsestöd, propellerskydd, våg-brytare.
- 201 " Spant, balkar, bottenstockar, kölsvin, vägare och däckstöttor, bordläggning, däck, innebotten, länsbrunnar och strutar etc.
- 301 " Skott, maskin- och pannkappor, recesser, schakt, trummor, pålägg etc.  
Luftakott se Y-300 trummor för eldrumsfläkt Y-300.
- 401 " Bäddar och festsättningsanordningar, förstärkningar för hjälpmaskiner etc.
- 501 " Fundament för kanoner, torpedtuber och stridstorn.
- 601 " Bryggor, däckshus, märsar, plattformar, skärmar.
- 701 " Isolering och garnering, däcks- och durkbeklädnad, halkskenor, korkmattor, trall.

### Grupp C. Pansar och splintskydd.

- C-001 etc. Diverse och allmänt (Svetsningstabeller för pansar m m.
- 101 " Pansardäck, -skott och -kappor. (luckor och dörrar se grupp D 101)
- 201 " Vattenlinjepansar.
- 301 " Pansar i fasta kanontorn, manöver- och eldledningstorn, trummor, (pansar i rörligt kanontorn, se grupper M, R och S).

Grupp D. Skrov, utrustning m m.

D-101 etc. Dörrar och luckor, märkning av d:o.

- 201 " Nedgångskappar, trappor, lejdare, durkar och plattformar, skylight, dücks- och sidoventiler med fönster. Klarsiktapparater se I-100.
- 301 " Master, rundhult och rigg, radioantennor.
- 401 " Barriärer, flaggspel, soltält, handräcken.
- 501 " Fallrepstrappor, waterbommar, landgångar.
- 601 " Kolningsanordning, askhissar.
- 701 " Surrningsanordningar och stuvningsanordningar, lanternisk armatur, skeppsklocka, bojar etc.
- 801 " Läcktätningsanordningar.
- 901 " Målningsanvisningar, ämning, malm, skyltar.

Grupp E. Båtar och båtdävertar, m fl lyftanordningar.

E-101 etc. Motorslupar och ångslupar.

- 201 " Övriga båtar.
- 301 " Båtdävertar, skrän och surrningsanordningar, ankar- och proviantdävertar, kran för maskindelar etc.
- 401 " Båtvinschar och tillhörande lyftanordningar.
- 501 " Livflottar och livbälten med stuvningsanordningar. (Torped- och sjunkbombdävertar se grupp L).

Grupp F. Inredning och möbler samt sanitär-, köks- och verkstadsutrustning.

F-101 etc. Allmänna inredningsplaner. (Sammanställningsritningar över fartyget se grupp A).

- 201 " Inredning av bostäder, expeditioner, radiohytter, centraler, styrhytt, bryggor etc. (Möbler se nedan, apparater se grupp I).
- 301 " Inredning av tvätt- och badrum, W.C:n, tvättinrättning och torkrum. (Rörledningar se grupp Å).
- 401 " Inredning av kök och tillhörande rum (penterier, marketenteri, bageri) samt mathissar etc.
- 501 " Inredning av apotek, sjukhytt, operationsrum steriliseringsrum, stridsförbandsplatser.
- 601 " Inredning av proviant-, förråds- och uppbördsrum, källare.
- 701 " Inredning av verkstäder med maskiner och verktyg.
- 801 " Möbler (inkl. tapetsering, kojor, backlagsskåp, kortlådor etc.)



Grupp G. Värmeledning och ventilation.

- G-101 etc. Värmelednings- och ventilationsplaner. (El. se grupp H).
- 201 " Värmeledningsdetaljer (för tankar se grupp Å).
- 301 " Fläktar för ventilation, torrblåsning.
- 401 " Ventilationstrummor och övriga detaljer.
- 501 " Ventilatorer och svanhalsar.

Grupp H. Elektriska kraft- och belysningsanläggningar, m m.

- H-101 etc. Ledningsplaner för kraft och belysning (inkl. lampförteckning), uppvärmning etc.
- 201 " Generatorsaggregat (turbiner och dieselmotorer med detaljer) samt inredning i generatorrum (Rör se grupp Å).
- 301 " Elektriska generatorer, omformare, transformatorer, släprings- och borstdön m m.
- 401 " Instrumenttavlor, centralskåp- kontrollapparater, laddningstavlor, armatur etc. (inkl. lanternor).
- 501 " Motorer med manöverapparater för maskin-anläggningen (pumpar etc.).
- 601 " Motorer med manöverapparater för skeppsbruk (fläktar, däcksmaskiner, verkstadsmaskinerier, köksmaskiner etc.).
- 701 " Motorer med manöverapparater för artilleriet och ammunitionshissar etc.
- 801 " Ackumulatorbatterier, handlyktor etc. (Övriga el.anläggningar se grupp I, magnetminskydd se grupp L.)

Grupp I. Navigerings- och eldledningsapparater, order-, signal- och kommunikationsanläggningar.

- I-001 etc. Allmänt schema för olika anläggningar.
- 101 " Navigeringsinstrument och -apparater (magn.kompasser och gyroanläggning, logg- ekolod-, hydrofon och perifon-anläggningar, danorselampor, signalstrålkastare, klarsikt-apparater etc.)
- 201 " Strålkastare.
- 301 " Eldledningsanläggningar ringledningar (centralsikten, avståndsmätare, räkneapparater, salvsignaler) torped-sikt- och orderapparater, matarvattenssignalanläggning, rökastelegrafanläggning m.m.
- 401 " Order- och signalanläggningar för maskineriet (el. och mek. maskin- och eldrumstelegrafer, varvtalsvisare roderlägevisare etc.
- 501 " Telefonanläggningar, schemor och detaljer.

I-601 etc. Talrör, rörpost.

701 " Radioanläggningar. (Antenner se grupp D)

Grupp J. Styrordningar.

J-101 etc. Roder, roderlager, roderutväxling från styrmaskin till roder.

201 " Styrmaskin, handstyrinrättning, nödstyrning.

301 " Styrledning, telemotoranläggning, roderledning.  
(Rodertelegraf och roderlägevisare se grupp I-400)

Grupp K. Ankrings-, förtöjnings- och förhållningsanordningar.

K-101 etc. Ankarspel (elektriska ritningar se grupp H).

201 " Förhållningsspel ( " " " " H).

301 " Ankare, kättingar, klys och stoppare, ankarkran  
se E-300.

401 " Kättinglår, kättingrör.

501 " Pollare, halkipar, wirerullar, fendertar.

601 " Bogseranordning.

Grupp L. Torpedbestyckning, min-, paravan- och sjunkbombutrustning.

L-101 etc. Torpedtuber, torpeder med tillbehör.

201 " Torpedtransportanordningar, torpedkran, snarstropp.

301 " Rörsystem, tryckluft, cisterner för torpedolja och fotogen, anordningar för fyllning och länsning.

401 " Durkar för torpedstridskoner, stridsspetsar m m förvaringslådor.

501 " Minbanor, minutläggningssanordningar, mindurkar, minor, minrum.

601 " Minsvepningsanordningar, paravanspel och -dävertar, paravaner med tillbehör, magnetminskydd.

701 " Sjunkbombkastare och -fällare, sjunkbombdävertar, dukar för sjunkbomber och sprängmateriel.  
(Torped- och minuppbördsrum se E-600.)

Grupp R. Medelstvåra artilleriet. Enkel- resp dubbeltorn och gemensamma ritn.

R-001 etc. Diverse och allmänt (verktyg etc.)

101 " Sammanställningsritningar.

201 " Tak, torntrummor och stonme, manövertrum, kursörbalkar,

- R-201 etc. periskop, observationshuv, durkar och durkbalkar, plattformar, lyftpressar m m.
- 301 " Dörrar och luckor till tornen, vattentättningsanordning och ventilationsanordningar.
- 401 " Kanoner, lavettage, sikten, instrument m m.
- 501 " Genomblåsninganordning, talrör, kommunikationsanordningar.
- 601 " Tornvridning, kuggsegment, drev m m för sidriktning.
- 701 " Höjdriktanordningar.
- 801 " Kulbanor, fasta ringar under kulbana, nedre pivot-hylsa, buffert, surrningsanordningar.
- 901 " Ammunitionshissar, pålastningsbryggor, hisstrumror, drivanordningar och spel, temperingsanordningar.
- 1001 " Laddvagnar med banor och drivanordning. Ansättare.

Grupp S. Medelsvåra artilleriet. Dubbel- resp. trippeltorn.

Undergrupper 001 - 1001 = grupp R.

Grupp T. Medelsvåra artilleriet. Ammunitionsdurkar, transportanordningar.

T-101 etc. Ammunitionsdurkar, ammunition.

201 " Transportanordningar utom tornet.

Grupp U. Lätta och på däck uppställda medelsvåra kanoner, ammunitionsdurkar m m.

U-101 etc. Kanoner och kulsprutor, ammunition, lådor för ammunition och fyrverkspersedlar.

201 " Ammunitionsdurkar, langningsrum, langningsrännor, ställningar för beredskapsammunition, karbinställningar.

301 " Ammunitionshissar och transportanordningar.

401 " " " "

Grupp V. Propellermaskiner.

V-001 etc. Diverse och gemensamt, verktyg m m.

101 " Sammanställningsritningar, insättningsritningar och utrymneskisser för hela anläggningen.

201 " Högtrycksturbin och för turbinerna gemensamt.

301 " Lågtrycksturbin med backturbin.

401 " Huvudkondensor med armatur (nivåregulator, ejektor, nivåvisare m. rörledningar m.m.) hjälpkondensor se Y-400.

V-501 etc. Kuggväxel med propellertrycklager.

601 " Pådragsventiler med manöveranordningar, snabbstängningsventil, surplusventil och övrig armatur jämte rörledningar och instrument.

701 " Lyftanordningar för turbiner jämte blockvagn.

Grupp W. Propelleraxelledningar och propellrar.

W-001 etc. Diverse och gemensamt.

101 " Axelledningar, lager, skottboxar.

201 " Hylsor för propelleraxlar med smörjanordningar, Cedervallsboxar. (varvtalsvidare se I-400).

301 " Propellrar.

Grupp X. Ångpannor.

X-001 etc. Diverse och gemensamt, verktyg m m.

101 " Huvudångpannor: Pannstomme (ång- och vattenlådor, manluckor, pålägg, pannfötter, generande tuber).

201 " Huvudångpannor: Armatur (yttre och inre) (säkerhetsventiler, pådragsventiler, matarventiler, vattenståndvisare m m.)

301 " Huvudångpannor: Kåpor, rökupptag, skorstenar. Isolering av ångpanna.

401 " Huvudångpannor: Oljeeldledningsanordningar, observationsanordningar för rökgaser. Fyrsläckningsanordningar.

501 " Huvudångpannor: Överhettare.

601 " Ekonomipannor: Pannstomme och kåpor. (Alla ritningar på ekonomipannan).

701 " Murverk, sotningsanordningar. Luftskott för ångpannor (se Y-301).

Grupp Y. Hjälpmaskiner och apparater för propellermaskineriet.

Y-001 etc. Diverse och gemensamt.

101 " Huvudkondensorerernas kylvattenpumpar (övriga se Y-601 etc), -intag, -avlopp och -ledningar (inkl. ventiler m. manöveranordningar).

201 " Evaporatoranläggning, kondenseringsapparat, saltindikator.

301 " Pannfläktar och ventilationsfläktar i eldrum, fläktrummar, luftskott för ångpannor (övriga ventilationsfläktar se G-301 etc.)

401 " Hjälpkondensator med armatur (nivåregulator, nivåvisare m. rörledningar m.m.)

### Grupp Y.

- x) 501 etc. Matarpumpar, matarvattenfilter med växelventiler, -förvärmare, -cisterner (hotwell), mättningsanordningar för matarvatten (t.ex. pneumeratorer).
- x) 601 " Brand-, läns-, spol- och kylvattenpumpar (d:o för huvudkondensorer se Y-101 etc.), ejektorer.
- x) 701 " Smörjoljepumpar, -filter, -kylare, -värmare och -cisterner, fotogencisterner, spillolja.
- x) 801 " Brännoljepumpar (även slampumpar), -filter, -bettare, -cisterner, mättningsanordningar för brännolja (t ex pneumeratorer), pejlstickor, signalapparater för tankfyllning.
- x) 901 " Kondensatpumpar, luft sugare m. tillhörande kondensor, luftpumpar för kondensorer, cirkulationspumpar för ångpannor, imkylare.  
(El. motorer se grupp H).

### Grupp Z. Hjälpmaskiner och apparater för fartyget i övrigt.

- Z-001 etc. Diverse och gemensamt.
- 101 " Dimbildare med armatur och rörledningar.
- x) 201 " Läns-pumpar och ejektorer. För sanitetsledningar se Å-200.
- x) 301 " Luftkompressorer, -separatorer, -ackumulatörer, dekompressionstank, armatur.
- x) 401 " Kylmaskineri med armatur.
- x) 501 " Färskvattenpumpar, -cisterner, hydroforer, dricksvatten-cisterner.
- x) 601 " Varmvattenberedare och -cisterner, lutberedare.
- 701 " Vissla, sirén, tyfon.
- 801 " Desinfektionsapparater, kloreringsanläggning, syrgas-anläggning.  
(För däcksmaskiner se grupp J och K).  
( " el.motorer " " II).

### Grupp Å. Maskinarrangemang och rörsveten för propellermaskineriet.

- Å-001 etc. Diverse och gemensamt. (flänsar) (rör genomgångar genom oljetankar).
- 101 " Schemaritningar, maskinarrangemang och rörplaner.
- 201 " Huvudångledningar, detaljer.
- 301 " Hjälpleddningar, detaljer.
- 401 " Ångavloppsledningar, detaljer.
- 501 " Matarledningar, detaljer.

x) Detaljer av rörledningar föras i grupp Å resp Ä, under samma ordningssiffra som tillhörande apparater.

- Å-601 etc. Brandpost-, läns-, spol- och skumsläckningsledningar inom maskinområdet och generatorrum, kylvattenledningar (d:o för huvudkondensorer se Y-101 etc.), fyrsläckning, slask, detaljer.
- 701 " Smörjoljeledningar, detaljer.
- 801 " Brännolja- och slamledningar, detaljer, uppvärmning av brännolja.
- 901 " Dränerings- kondensat- och tätningssugarledningar, utblåsnings-, skum- och cirkulationsledningar för ångpannor, detaljer. Utjämningskärl, dräneringstank, ångfällor.
- 1001 " Bottenventiler (samtliga). Bordventiler.

Grupp Ä. Rörsystem för fartyget i övrigt.

- Ä-001 etc. Diverse och gemensamt.
- 101 " Schemaritningar, rörplaner.
- 201 " Brandpost-, läns-, sanitets-, vattenrening-, spol- och skumsläckningsledningar, detaljer, spygatter.
- 301 " Tryckluftinstallation, detaljer.
- 401 " Kylsystem, detaljer.
- 501 " Färskvattenledningar, detaljer.
- 601 " Varmvattenledningar, detaljer.
- 701 " Burkars, trimitankars och kompenstationstankars fyllning och länsning, detaljer.

Grupp Ö. Ventiler.

- Ö-001 etc. Diverse och gemensamt.
- 101 " Ventillådor, ventilhus.
- 201 " Ventilinsatser.
- 301 " Snabbstängningsventiler, reduceringsventiler, ferranti-ventiler.
- 401 " Fjäderbelastade ventiler, växelventiler, ventil med kolv och flottörmanöver.
- 501 " Klaffventiler, slussventiler, skottventiler.
- 601 " Tryckuppehållsventiler.

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-A-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
A-201	Utslagstabell	EVERK	81407
A-202	Spantruta. <u>Se A-301</u> . Se A-313	"	81406
A-203	Krängningsförsök d. 3/5 42 $\frac{3146:1}{3263}/43$	"	81406
P A-204	Modellritning till Jagaren Malmö. Mars 1943	"	81406
P A-205	"-	"	81406
S A-206	Stabilitetsberäkning 7/11 49 pantocarener	KkrV	81406
A-207	Krängningsrapport d. 14/4 53 dia dnr 3304/53 1.6.53	"	81406
	Huvuddata och viktsammanställning		SP-E-6
	Viktrapport III.		SP-C-7a

Jagare typ MALMÖ

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185

Oregistr. ritningar

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
185-	Skyddsplottingritning. Jagaren MALMÖ. Däcksplaner		
185-	Rörschema A. Huvud- och hjälpångledningar		
185-	"- B. Ångavloppsledningar		
185-	"- C. Dräneringsledningar		
185-	"- E. Utblåsn., skum- och tät.n.sugarledn.		
185-	"- F. Brandpost- spol- läns- och kylv.ledn.		
185-	"- G. Brännoljeledningar		
185-	"- H. Smörjoljeledningar		



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-A -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
- A-300	Sammanställning hänvisas till <u>F-101</u>	EVERK	81406
A-301	Spantruta	"	81406
S A-302	Utrustnings- o inredningsritning	"	81406
A-303	Midskeppssektion	"	81406
A-304	Rörschema	"	81406
P A-305	Gruppförteckning till Jagaren Karlskrona	"	81406
A-306	Kabelschemata för 1936 års jagare	"	81406
A-307	Skiss å förslag till modernisering mars 47 Linjeritning se Jag Göteborg 174-A-301 (JN)	"	81406
S A-308	Förslag till ombyggnad av stadsjagare typ Malmö år 1947. Alt II. CIDK D-108682 under hand fr Liljekvist	"	81406
S A-309	D:o. D:o. specifikation	"	81406
S A-310	Förslag till ombyggnad av Stadsjagare, typ Malmö Uppgjord på Fartygsbyrån den 10-5-1948	"	81406
S A-311	Bränd	"	81406
S A-312	Midskeppssektion maj 50. Under hand sept 50	MVS	307/1231G
S A-313	Spantruta ank den 6 juni 1950. Dnr 4705. Under hand sept 50	MVS	308/1231G
S A-314	Specifikation, ombyggnad 1952-53. Gäller endast Jagaren Malmö.		
S A-315	Specifikation för ombyggnad till fregatt (daterad den 19/6 1958 = SPP-A70-4-24).	MVS	308/1231G
A-316	Principiellt arrangemang för ombyggnad till fregatt (daterad 19/6 1958 = SPP-A70-1-19A)		
S A-317	Specifikation för ombyggnad till fregatt. Justerad maj 1960. Hemlig		
S A-318	Principiellt arrangemang för ombyggnad till fregatt Just i maj 1960. Hemlig		
A-319	Fregatten Malmö. Sammanst.ritn. 4 st kopior "- förv. bland H-ritn	KkrV	004554

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B-000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-001	Nitningstabell	EVERK	81402
B-002	Svetsningstabell	"	81525
B-003	Beteckningar för svetsning	"	81405

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-101	Förstäv	EVERK	81403
5 B-102	Akterstäv	"	81409
B-103	Axelbärare SB och BB	"	81487
B-104	Kåpor vid axelbärare och hysstöd	"	81550
B-105	SB hylsstöd	"	81488
B-106	BB hylsstöd	"	81489
B-107	Propellerskydd, plattform och fotsteg akterut	"	81537
B-108	Zinkskydd	"	72511
B-109	Vågbrytare	"	81524
5 B-110	Ändring av propellerskydd akterut. 27.12-49 7482	MVS	253/1231-F

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-201	Spantsektioner och skott från förstäv t o m spt 34	EVERK	81420
<u>B-202</u>	"- spt 35 "- 51	"	81466
B-203	"- 52 "- 75	"	81440
B-204	"- 76 "- 93	"	81459
<u>B-205</u>	"- 94 "- 113	"	81456
<u>B-206</u>	"- 114 "- 130	"	81461
B-207	"- 131 "- 142	"	81474
B-208	"- akterom spt 142	"	81478
B-209	Långskeppsskott, långskeppsdämpningsskott, tanktak inom maskin- och pannrum, axeltunnel	"	81481
B-210	Spantplan	"	81469
<u>B-211</u>	Detaljer till spantritningar	"	81457
B-212	Bordläggningsexpansion	"	81452
B-213	Midskeppssektion	"	81401 A
B-214	Kölsvin och kölstråk samt vägare I	"	81417
B-215	Sidovägare	"	81468
<u>B-216</u>	Dubbling och vägare vid kylvattenintag om SB och BB	"	81483
B-217	Huvuddäck	"	81442
B-218	Förl och aktra trossdäck samt plattformdäck	"	81443
<u>B-219</u>	Pålägg i BB bordsida för diverse ventiler	"	72505
B-220	Däcksbukter	"	81404
<u>B-221</u>	Förstärkningar å VT skott vid genomgång av ångledningar	"	81551
B-222	Arrangemang vid SB och BB kylvattenavlopp	"	81490
B-223	Strömningspålägg och avledareplåtar vid kylvattenintag	"	81494
<u>B-224</u>	Pålägg för rör genomgångar i brännoljetankar för om skott 114	"	75077
<u>B-225</u>	Pålägg på tankskott för röranslutning eldrum och hjälpmaskinrum	"	75091
P <u>B-226</u>	Förslag till förlängning av vägare 1 735 mm från F CL från spt 51-63 S samt förstärkning av huvuddäck. Fr CÖVK 13.8.45	KkrV	H-78818

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
P B-227	Förslag till förstärkning av huvuddäck, förstärkning av spt 6-9 samt ny sidovägare skott spt 12-23. Från CÖVK 13.8.45	KkrV	H-78819
S B-228	Installation av hydrofonanläggning, bottenanslutning för svärdet	MVS	4/1230
S B-229	Do. Bädd för trunk samt förstärkning	"	3/1230
S B-230	Förlängning av vägare - SB mellan spt 143-145	"	93/1231 A
S B-231	Karmplåtar på plattformdäck för höjande av stabiliteten	"	157/1231 C
P B-232	Bottenstrut		
S B-233	Utläggning av bordläggningen för jag Norrköping	"	315/1231 H
P B-234	Blad I + II - Stålplåt för utläggning av bordl nit långväxlar	"	

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-301	Inredningsskott på plattformdäck och förl trossdäck	EVERK	81503
B-302	"- aktra trossdäck mellan spt 122 $\frac{1}{2}$ -136	"	81518
<u>B-303</u>	Inredningsskott på aktra trossdäck mellan spt 136-165 $\frac{1}{2}$	"	81517
B-304	Inredningsskott under plattformdäck	"	81499
B-305	Pannkappar	"	81507
<u>B-306</u>	Telefonhytt i eldr 1 samt skott kring gyrokompassrum och maskinuppbördsrum	"	81526
B-307	Skyddskåpa för axel från centralsikte till artillericentral	"	81563 A
B-308	Recess på frontskott vid överhettarflänsar i eldr 1, 2 och 3	"	72925
<u>B-309</u>	Rör genomgångar vid skott	"	75056
P B-310	Pannkappar	"	D-39631
S B-311	Inredningsskott på aktra trossdäck	MVS	8/1230
S B-312	VT skott spt 158-160,5 samt flyttning av smörjolje- pump för skruvväxel	"	10/1230
S B-313	Installation av hydrofonanl - recesser i undre trossdäck	"	5/1230
B-314	Recesser i plattformdäck för hydrofonutrustning		
S B-315	"-	MVS	35/1230
S B-316	VT skott på aktra trossdäck	"	24/1230
S B-317	Skott i aktra am- och sjunkbombdurk	"	44/1231
P <u>B-318</u>	Skott i förliga amdurken	"	50/1231
S B-319	Inredningsskott för radarhytt S 23 på plattformdäck	"	292/1231-G
S B-320	Ändring av inrednings- och VT skott på aktra trossdäck	"	302/1231-G
S B-321	Ändring av långskeppsskott i trossbottentambur	"	366/1231
S B-322	Ändring av skott 29 trossdäck samt stridsförbandspl	"	367/1231
S B-323	Observationstrumma över TP i operationsrum	"	169/1231-D

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
P B-324	Ändring av artillericentral Gäller endast Jagaren Malmö	GVARK	11301/59
P <u>B-325</u>	Ändrade inredningsskott i sjukhytt o televerkstad Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/16
P <u>B-326</u>	Ändring av UO-hytt på trossdäck, akter om SB Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/10
P B-327	Plan över inredningsskott på plattformdäck mellan spt 39 $\frac{1}{2}$ - 51 Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/9
P <u>B-328</u>	Lättmetallskott på trossdäck på spt 35 om SB Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/6
P <u>B-329</u>	Inredningsskott aktra trossdäck spt 122-143 Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/5
P <u>B-330</u>	Hål i plåt för VT dörr i skott 1000 mm fr L om SB på trossdäck spt 34-38 Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/11
P <u>B-331</u>	Skott för skåp i hydrofoncentral samt dörr till do Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/32
P <u>B-332</u>	Inredningsskott på förl bryggdäck. Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/26
S B-333	SLO anläggning för stadsjag utrymme för CPU-enhet	MVS	428/1231 L

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-401	Pannbäddar	EVERK	81422
B-402	Bäddar för turbin, växelhus, kondensator, kondensator- och smörjoljepump i SB turbinrum	"	81444
<u>B-403</u>	Dito i BB turbinrum	"	81424
B-404	Hjälpmaskinbäddar i eldrum 1	"	81554
<u>B-405</u>	" 2	"	81540
B-406	" 3	"	81542
B-407	" SB turbinrum	"	81541
<u>B-408</u>	" BB "	"	81546
<u>B-409</u>	Komplettering av hjälpmaskinbäddar	"	72833
<u>B-410</u>	Pumpbäddar etc i hjälpmaskinrummet	"	81553
B-411	Bädd för styrmaskin spt 122 $\frac{1}{2}$	"	72611
<u>B-412</u>	" till omkopplingsanordn för styrmaskin	"	72919
B-413	Bäddar för sjunkbombkastare	"	81533A
B-414	Bädd för stockankare	"	72583
<u>B-415</u>	Fläktbäddar i eldrum 1, 2 och 3	"	72832
B-416	Paravanbäddar	"	72953
B-417	Bädd för paravanspel	"	72891
B-418	Bäddar i dimbildarrum	"	72922
<u>B-419</u>	Kabelbäddar samt placering av centralskåp etc spt 51 - 122 $\frac{1}{2}$	"	71974
<u>B-420</u>	Förstärkningar akterut för styrmaskinsväxel och förhållningsspel	"	72566
B-421	Artillericentral, förstärkningar och bäddar	"	72663
B-422	Uppbärning av ångpannor	"	71219A
<u>B-423</u>	"	"	71219
<u>B-424</u>	Stöd för huvudkondensator SB och BB	"	72758
B-425	Pivot för signalstrålkastare	"	72958



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S	B-426	Bäddar för sjunkbombkastare	MVS 34/1230
S	B-427	Bäddar och durkar i hydrofonrummen	" 67/1231
P	<u>B-428</u>	Förslag till förlängning av pannvägare SB o BB	" 146/1231 C
S	B-429	Bäddar och placering för radar- och radioomformare	" 135/1231 C
S	B-430		" 186/1231 D
P	B-431	Bädd till motorgenerator i BB turbinrum	" 196/1231 D
S	B-432	Bädd för sjunkbombkastare	" 336/1231 D
P	B-433	Bädd till 100 kW dieselgenerator	" 317/1231 H
S	B-434	Vridbar arm till signalstrålkastare	" 164/1231 D
S	B-435	Plattformer på övre bryggdäck	" 167/1231 D
S	B-436	Bäddar o upphängningsanordningar för div utrustning å aktra däckshus	" 151/1231 C
P	B-437	Bäddar för omformare i SB o BB turbinrum, eldrum 3 samt hjälpmaskinrum Gäller endast Jagaren Malmö	GVARK 11301/47
P	B-438	Bädd för omformare i eldrum 2 Gäller endast Jagaren Malmö	" 11301/30
P	B-439	Bäddar för omformare SB turbinrum Gäller endast Jagaren Malmö	" 11301/46
P	B-440	Bädd för handvinsch i hydrofonrum "D" Gäller endast Jagaren Malmö	" 11301/86
S	B-441	SLO-anläggning för stadsjag, gejdrar för CPU	MVS 429/1231 L

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-501	Fundament för 12 cm kanon förut (spt 29)	EVERK	81476
B-502	"- spt 76	"	81484
B-503	"- 143	"	81504
B-504	Torpedtubfundament med förstärkningar	"	81495
B-505	Fundament till kulsprutor	"	81576
P B-506	Bädd för tillfällig uppställning av 40 mm autm. kanon enkel i stället för 25 mm dubbel.		
S B-507	Aktra kanonfundament vid spt 130-133	MVK	1/1230
S B-508	Skepparuppbördsrum på huvuddäck samt ändring av kanonplattform och luftintag till eldrum 3.		
S B-509	Fundament till 20 mm akan.	MVK	158/1231-C

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-B -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-601	Övre bryggdäck	EVERK	81532
B-602	Förliga bryggdäck med däckshus	"	81527
B-603	Däckshus på huvuddäck spt 38-60	"	81522
B-604	Däckshus och brygga för avståndsmätare	"	81538
B-605	Däckshus akter och strålkastarbrygga	"	81510
B-606	Kanonplattform spt 76 med däckshus	"	81529A
<u>B-607</u>	Skärmar vid semaforeringsplattform på övre bryggdäck	"	72778
<u>B-608</u>	Plattformar och vindskärm för förl avståndsmätare på övre bryggdäck.	"	72887
P <u>B-609</u>	Trippeltuber å jagare. Principritning å skärmanordning med vindskydd.		SK-20390
P <u>B-610</u>	Splitterskydd för mellersta 12 cm kanon, aktra lv kanon och aktra strålkastaren.		687/1198
S B-611	Ändring av tak över torpedsikte		714/1199
S B-612	Däckshus - akter	MVK	9/1230
S B-613	Däckshus på huvuddäck spt 38 - spt 60	MVS	27/1230
P B-614	40 mm lv-brygga och brygga för riktstativ.	"	32/1230
S B-615	Förliga bryggdäck med däckshus	"	38/1230
S B-616	Övre bryggdäck	"	55/1231
S B-617	Arrangemang å 40 mm lv-brygga	"	171/1231 D
S B-618	Övre bryggdäck med däckshus på förliga bryggdäck	"	55 C/1230
S B-619	Undre bryggdäck och däckshus på huvuddäck spt 38-60	"	27 C/1230
S B-620	Radiohytt B	"	139 B/1231C
S B-621	Ändring av skärm å lv-brygga - stormläns å lv- och kanonbrygga.	"	356/1231 I
P B-622	Ändring av aktra däckshus, gäller endast jagaren Malmö.	GVARK	11301/41
P B-623	Förliga bryggdäck och övre bryggdäck, gäller endast jagaren Malmö.	"	11301/12
S B-624	Däckshus på förliga bryggdäck, gäller endast jagaren Malmö.	"	11301/25

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185 B-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-701	Schema över isolering	EVERK	72522
B-702	Ljudisolering	"	72605
B-703	Plåtgarnering under huvuddäck	"	72581A
B-704	Plåtgarnering ovan huvuddäck	"	72571A
B-705	Däcks- och durkbeklädnad	"	81475
<u>B-706</u>	Isolering och inredning av kylrum för manskap	"	72807
B-707	Värme- och ljudisolering samt isolering av dörrar i värmeisolerade rum	"	72604
<u>B-708</u>	Rut- och ribbtrall på väderdäck	"	72654
S B-709	Schema över isolering (Ny genom ombyggnaden)		96/1231 A
S B-710	Isolering, detaljer		108/1231 B
S B-711	Isolering mot utlagd bordläggning		320/1231 H
P B-712	Schema över isolering, gäller endast jagaren Malmö	GVARK	11301/7
P B-713	Schema över däcksbeklädnad, gäller endast jagaren Malmö	"	11301/19

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-101	Vattentäta dörrar	EVEREK	81432
D-102	Skjut- och slagdörrar i inredningen	"	81423
D-103	Väderdörrar	"	81426
D-104	Lufttäta dörrar i kanonfundament vid spt 75-77 och nedgång till eldrum 1 BB	"	81486
<u>D-105</u>	Dörrar i frontskott	"	81434
<u>D-106</u>	Lufttät dörr till luftskott i eldrum 1, 2 och 3	"	72879
<u>D-107</u>	Dörrar i kanonfundament vid spt 29	"	81477
5 <u>D-108</u>	Dörrar i min- och ammunitionsdurkar	"	81514
<u>D-109</u>	Dörr till batterirum	"	81534
<u>D-110</u>	Garderobsdörr å nedre bryggdäck	"	81470
<u>D-111</u>	Garderobsdörrar	"	81436
D-112	Skjutdörr och fönster i vindskärm för förliga avståndsmätare	"	72888
<u>D-113</u>	Trädörrar med karmar till gunrum	"	72669
<u>D-114</u>	Dörr till reservskåp å spt 40 på förliga trossdäck och lucka å skott spt 50 $\frac{1}{2}$ på huvuddäck	"	72812
<u>D-115</u>	Dörrar till skåp under plattform å övre bryggdäck under kanonplattform och i aktra däckshus	"	72684
D-116	VT dörr till rum för kylmaskin spt 50 om BB å huvudd.	"	72956
D-117	Lucka till artillericentralen i skott spt 42 på plattformdäck	"	72811
D-118	VT och OT manhålslucka utanpåliggande	"	81460
D-119	Rund VT nedgångslucka i huvuddäck	"	81419
D-120	Rund VT lucka flush med däck	"	81408
<u>D-121</u>	Nedgångslucka i huvuddäck spt 39-41	"	81508
<u>D-122</u>	500 x 425 mm luckor i huvuddäck och trossdäck akter	"	81500
D-123	VT lucka 750 x 750 mm i huvuddäck	"	81462
<u>D-124</u>	VT lucka 760 x 760 mm i förliga trossdäck och plattformd.	"	81463
D-125	VT luckor till mindurk och maskinuppbördsrum	"	81465

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D--100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-126	Oljetät manhålslucka 340 x 440 mm "flush"	EVEREK	81467
<u>D-127</u>	Lufttät lucka i kanonfundament spt 75 - 77	"	81482
D-128	Gastät lucka för ventilationsavlopp	"	72596
D-129	Gastät lucka för fläkthuv över spis i manskapskök	"	72779
<u>D-130</u>	Gastäta luckor å ventilationstrummor i förliga langningsrum och torkrum	"	72826
<u>D-131</u>	Nedgångsluckor för eldrum	"	81485A
<u>D-132</u>	Luckor i förliga pannkapp	"	72822
<u>D-133</u>	Imlucka i manskapskök	"	72671
D-134	Luckor till ammunitionshissar	"	81516
D-135	Märkning av beslag och skyltar	"	72683
D-136	Skyltar för dörrar, luckor, spant nr, skott nr	"	72961
D-137	Skyltar å däck för markering av bottenventiler m m	"	75212
D-138	Skyltar för manometrar	"	75187
S D-139	Innerdörr, slaggdör	MVS	20/1230
S D-140	Dörnschema, aktra inredningen	"	19/1230
S D-141	Garderobsdörrar.	"	21/1230
S D-142	Däckshus på huvuddäck spt 38 -spt 60	"	27/1230
S D-143	VT lucka 565 x 600 mm i förliga plattformdäck	"	36/1230
S D-144	Väderdörr	"	26/1230
S D-145	Vred till dörrar		K-58227
S D-146	Nödutgångar i bordl. Alt I	MVS	41/1230
S D-147	Nödutgångar i bordl. Alt II	"	41 A/1230
S D-148	Trappor och lejdare till 40 mm lv-brygga	"	42/1231
S D-149	Luckor i trossdäck över förliga och aktra ammunitionsdurkarna	"	52/1231
S D-150	Förslag till placering av tryckfasta dörrar	"	85/1231 A
S D-151	Tryckfast dörr	Kockums	281/159
S D-152	Nedgångslucka av lättmetall å övre bryggdäck	MVS	60/1231

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D -100

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S D-153	Skjutdörr	MVS	72/1231 A
S D-154	Dörrar i sjunkbomb- och andurkarna	"	79/1231 A
S D-155	Nöd- och reservutgång förliga trossdäck och bordläggning	"	112/1231 B
S D-156	Dubbeldörrar	"	115/1231 B
S D-157	Kon samt isoler. lucka till nödutgång i bordl.	"	117/1231 B
S D-158	Dörrar till VT skåp för beredskapsam å 40 mm LV brygga	"	174/1231 D
S D-159	VT luckor över nedgångar till U mäss och UO inredningen, off-inredning och förlig plattformdäck	"	175/1231 D
S D-160	VT luckor, detaljer	"	176/1231 D
S D 161	Skyddstjänstmärkning, dörrar och luckor	"	293/1231 G
S D-162	Lucka i trossdäck spt 14-15	"	368/1231 I
P D-163	Flyttad nedgångslucka till maskinuppbördsrum Gäller endast jagaren Malmö.	GVARK	11301/15

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-201	Durkar i eldrum 1	EVERK	71823
D-202	"- 2	"	71828
D-203	"- 3	"	71827
D-204	Arrangement av durkar i SB:s turbinrum	"	71816
D-205	"- BB:s "	"	71817
<u>D-206</u>	Trappor till inredningen	"	72661
D-207	Lejdare och trappor till bryggor och plattformar	"	81549
<u>D-208</u>	Plattformar, lejdare och räcken i eldrum nr 1	"	71818
D-209	"- 2	"	71819
<u>D-210</u>	"- 3	"	71820
D-211	"- räcken och durkar i hjälpmaskinrummet	"	71821
<u>D-212</u>	Gångjärn, lås och spärranordning för lejdare i eldrum 1 om BB	"	75136
D-213	Lejdare till celler och tankar	"	81502
<u>D-214</u>	" med detaljer för pann- och maskinrum	"	71822
<u>D-215</u>	Detaljer och sammanbindningar för plattformar i eldrummen och hjälpmaskinrum	"	71824
<u>D-216</u>	Ledstångsfästen i maskin- och eldrum	"	75121
D-217	Gunrumsskylight	"	81520
D-218	Maskinkappar med skylights	"	81511
<u>D-219</u>	Innanfönster i gunrumsskylight	"	72629
D-220	Placering av ljusventiler	"	72542
<u>D-221</u>	200 mm fast fönsterventil med skärmlucka	"	81411
<u>D-222</u>	"- sidoventil med stormlucka (dubbla glas)	"	72766
<u>D-223</u>	"- (enkelt glas)	"	72767
D-224	200 x 300 mm ventil med skärmlucka till styrhytt	"	81535
<u>D-225</u>	250 mm ventil med skärmlucka till styrhytt	"	81539
D-226	Luftfångare för 200 mm sidoventil	"	72564
D-227	Arrangement av klarsiktapparater i frontskott	"	72617
<u>D-228</u>	Durkring	"	72929



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-229	Lejdare och trappor till bryggor och plattformar	EVERK	D-39709
D-230	Fönster i vinskärm för förliga avståndsmätaren på övre bryggdäck	"	M-115749
D-231	Trappor till bryggkomplex och skärm runt nedgång vid spt 60	MVS	68/1231
D-232	Trappor i aktra inredningen	"	84/1231 A
D-233	Trappor och lejdare till amdurkar och sjunkbombdurk	"	168/1231 D
D-234	Trappor till bryggkomplex	"	68 C/1231
D-235	Montageluckor över mask rum i huvuddäck spt 102-105 o 111-114 samt bortt av skylight	"	332/1231 H
D-236	Igensättning av ljusventiler i skylight över hjälpmaskinrum spt 92-94 o BB turbinrum spt 121-122	"	333/1231 H
D-237	Ändring av nedgångar till plattformdäck	"	408/1231 K
P <u>D-238</u>	Trappor till bryggkomplex, lucka i plattform på övre bryggdäck Gäller endast Jagaren Malmö	GVARK	11301/33
P <u>D-239</u>	Inblick Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/81

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D-300

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-301	Rigg. Sammanställning	EVERK	72655
D-302	Mast med detaljer	"	72658
D-303	Rundhult med detaljer	"	72656
<u>D-304</u>	Förlängning av stång för fartlantärnor	"	72954
D-305	Utrustning å huvuddäck samt plattformar	"	72668
P <u>D-306</u>	Förslag till tvåbensmast	MVS	29/1230
D-307	Förslag till fackverksmast å moderniserade jag typ Malmö	"	
S D-308	Skiss över förslag till tripodmast	"	
P D-309	Mast och ventilatorer till eldrum 1	"	18/1231 A
P D-310	Balkonger för antenner m m å förliga masten	"	83/1231 A
P D-311	Förslag till rigg och antenner	"	106/1231 B
P D-312	Akra masten (Gävle)	"	128/1231 B
S D-313	Antennspröt, på aktra skorsten	"	187/1231 D
S D-314	Förslag till ändring av mast	"	399/1231 K
P D-316	Akra mast Gäller endast Jagaren Malmö	GVARK	11301/82
P D-317	Vågledare för radar Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/106
P D-318	Balkong för radar PN 58 typ 159 B Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/94
P D-319	Arr av radarantennen i förl masten Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/91
186 D-302	Mast för fartlanternor Jag. Karlskrona	KMF	M-115859

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D-400

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-401	Placering av barriärstöttor å bryggdäck och plattformar	EVERK	72649
D-402	Placering av barriärstöttor å huvuddäck	"	72586
D-403	Barriärstöttor å bryggor, däckshustak och plattformar	"	72653
<u>D-404</u>	"-	"	72558
<u>D-405</u>	Detaljer till barriärstöttor	"	72559
D-406	Barriärstöttor av helvalsade rör med föränderlig diameter	"	72865
D-407	Förlängning av barriärstöttor vid torpedtuber	"	72843
<u>D-408</u>	Barriär och upphängningsstöttor	"	71815
<u>D-409</u>	Beslag för och placering av handräcken	"	72631
D-410	Flaggspele och gösstake	"	81416
P <u>D-411</u>	Varningsräcke vid torpedtuber	"	F-1136-36-37
P <u>D-412</u>	Ögla för svetsning, ögla för nitning, krok för varningsräcke vid torpedtuber	"	F-1139-40-41
S D-413	Barriär 227/1231E	"	227/1231E 5815

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-501	Fallrepstrappor och lejdare	EVERK	72568
D-502	Halkskenor	"	72541
D-503	Landgångar	"	72679
P D-504	Halkskenor på bryggor	MVS	231/1231-E

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-D-800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-801	Skärmar för sidolantärnor	EVERK	72686
D-802	Skeppsklocka med upphängningsanordning	"	72703
D-803	Namnbokstäver	"	72685
D-804	Namnbräda på aktra däckshus	"	72955
D-805	Åmning	"	72513
D-806	Anordning för mätning av djupgåendet	"	71960
<u>D-807</u>	Korgar för livbälten	"	72675
<u>D-808</u>	Diverse stuvnings- och surrningsanordningar	"	72678
D-809	Stuvning av 200 liters bensinfat på huvuddäck	"	72695
<u>D-810</u>	Teakunderlägg för stuvning av dimbildarflottörer	"	481/205
S D-811	Livbälteslårar	MVS	220/1231-E
S D-812	Raketkista för 16 st 10,3 cm lysraketer 6-3-51 Dnr 1584	"	362/1231-I
S D-813	Lysraketkista med gavellucka 6-3-51 Dnr 1584	"	203/1425-F
186-D-801	Namnbokstäver Jag. Karlskrona		D-1055311
219-D-802	"-	EVERK	83030

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-E -100

Ritn nr	Ritningsrubrik		Leverantör	Leverant ritn nr
E-101	Motorbåt för jagarna Malmö och Karlskrona	} 7.75 L 2.0 B 1.0 D.	KMF	98742
E-102	Motorbåt för jagaren Malmö. Leveransritning			

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-E-200

Ritningsnr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
201	Slup för jagaren Malmö L=7.650, B=1.970, D=0.795	CIDK	98770
202	Joll "- L=3750, B=1280, D=600	KMF	98743

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-E--300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
E-301	Dävertar till motorbåt. Sammanställning	EVERK	81412
E-302	"- slup. Sammanställning	"	81410
<u>E-303</u>	" med fot- och toppbeslag	"	81413
E-304	Fällmekanism för dävertar	"	81415
<u>E-305</u>	Detaljer till dävertar	"	81414
E-306	Block, båtkrokar och däckbeslag till dävertar	"	81454
<u>E-307</u>	Upphängningsanordning för block	"	481/131
S E-308	Plac av dävertar för motorbåt och slup m m		
S E-309	Utläggning av bordläggning. Plac av dävertar till motorbåtar	MVS	321/1231-H
S E-310	Utläggning av bordläggning. Plac av dävertar till slup	"	330/1231-H



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-E -400

Rita nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
E-401	Surrningsanordning och placering av joll	EVERK	72607
E-402	" för och plac av livflottar	"	72620
E-403	Arrangemang för stucning av CKF-båten	"	72795
S E-404	Placering av livflotte	MVS	218/1231-E

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-E -500

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
E-501	Sjunkbomb-, stridskon- och proviantkran med detaljer och förstärkn i däck, maximilast 550 kg	EVERK	72662
P E-502	Placering av torpeddävert (jag Norrköping)	MVS	319/1231-H

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-101	Sammanställning Ex. 1, 2 och 3.	KMF	114052
F-101A	" - "		
F-102	Förslag till ombyggnad av Malmö-jagarna		
— F-103	Ritn hemlig och bränd		
5 F-104	Ändrad sammanställning		
5 F-105	Sammanställning för Gävle	MVS	242/1231-F
	Sammanställning jagaren MALMÖ	GVERK	11301/112
F-106	" - " - KARLSKRONA	KkrV	D-105417

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-201	Inredning i aktra däckshus	EVERK	81501A
F-202	Inredning och placering av instrument på förliga, aktra och övre bryggor	"	72665
F-203	Inredning å förliga trossdäck och plattformdäck (planer)	"	81491A
F-204	Inredning å förliga trossdäck och plattformdäck (sektioner)	"	81492
F-205	Inredning å aktra trossdäck	"	81493
F-206	Inredning i radiohytt A	"	72815
F-207	Inredning i artillericentral	"	72652
<u>F-208</u>	Inredning av garderober, skåp för regnkläder och rengöringskläder och rengöringsmaterial samt placering av kroker i hytter, trossbottnar m m	"	72562
F-209	Inredning i gunrum	"	72943
F-210	Inredning av akterskarpen	"	72690
F-211	Inredning av gyrokompassrum samt kylarrangement av kompass	"	72540
<u>F-212</u>	Låda för kurvcylindrar till räknebordet i artillericentralen	"	72960
S F-213	Förslag till inredning på aktra trossdäck, uppgjord på Fartygsbyrån den 1948-04-29	"	
S F-214	Förslag till inredn å förl bryggdäck	KMF	14/51.48
S F-215	Inredn å aktra trossdäck	MVS	15/1230
S F-216	Förslag till placering av radar- och radioomformaare	"	37/1230
S F-217	Förslag till ändring av inredning på aktra trossdäck	"	51/1231
S F-218	EADAR A25 och I 2. Förslag till app.placering	EVERK	ER1-35
S F-219	Radar S23 och I2M - Förslag till apparatplacering (jag Gävle)	"	ER1-36
S F-220	Hydrofoncentral - inredning	MVS	70/1231
S F-221	Inredning och apparatplacering i operationsrum	"	73/1231 A
S F-222	Inredning i radarhytt 275 samt manskapsinredning för 15 man på plattformdäck spt 40	"	91/1231 A
S F-223	Radarhytt 291 i aktra däckshus	"	88/1231 A
S F-224	Inredning i förbindelsecentral	"	97/1231 A

## RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr	
S	F-225	Inredning i hytt för radar S 23 och I 2 M	MVS	102/1231-B
S	F-226	Inredning å förliga trossdäck och plattformdäck Planer - Utökning med 15 man	"	103/1231-B
S	F-227	Radiohytt A, app.plac, stycklista, planvy och sektioner d-d-.	Tele	3R4-207
S	F-228	Radiohytt A, app.plac sektioner a-c	"	3R4-208
S	F-229	Radiohytt B, app.plac och stycklista	"	3R4-209
S	F-230	Arrangemang å aktra däckshus samt placering av beredskapsamm vid 12 cm kanoner	MVS	132/1231-B
S	F-231	Inredning i förbindelsecentral, detaljer	"	133/1231-C
S	F-232	App.plac på övre bryggan	"	138/1231-C
S	F-233	Radiohytt B. appbäddar och bord	"	139/1231-C
S	F-234	Utökning av mässutrymme för uo med aktra delen om SB av övre trossbotten spt 35 -42,5	"	121 A/1231-B
S	F-235	Radar A 25 och I 2. Förslag till app.placering	Vapen, Radar	ER1-35
S	F-236	Förslag till ändring av övre bryggdäck	SF	/5-49
S	F-237	Radiohytt A Apparatbäddar o bord	MVS	153/1231-C
S	F-238	Förslag till ändring av tambur på förl bryggdäck	"	253/1231-F
S	F-239	Inredning i gunrum	"	254/1231-F
S	F-240	Förslag till inredn å undre bryggdäck	"	283/1231-F
S	F-241	Förslag till inredning på undre bryggdäck	MVS	283/1231-F
S	F-242	Inredning av radar S-23 på plattformdäck	"	300/1231-G
S	F-243	Förslag till inredning av apotek, hytt för 1 uo och hytt för redogörare	SF	2.6.50
S	F-244	Förslag till inredning på undre bryggdäck alt 3	SF	5.6.50
S	F-245	Förslag till ändrad bryggprofil	MVS	304/1231-G
S	F-246	Radiohytt A Plan - app.placering	Tele	500613
S	F-247	D:o sektion A-A - app.placering	"	500613
S	F-248	D:o sektion B-B - app.placering	"	500613
S	F-249	Radiohytt B - Stycklista	"	R4-6620
S	F-250	Radiohytt B Plan - App.plac	"	R4-6598
S	F-251	Radiohytt B Sektion A-A - App.plac	"	R4-6599

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S F-252	Radiohytt B Sektion B-B App.plac	Tele	R4-6600
S F-253	Inredning i redogörarhytt, Uo-hytt och sjukhytt i däckshus på huvuddäck om SB smst	MVS	326/1231-B
S F-254	Inredning i hytt för radar S 23 och I 2 M	"	102C/1231-B
S F-255	Inredning och app.placering i operationsrum	"	327/1231-H
S F-256	Operationsrum, app.plac	"	380/1231-I
S F-257	Hydrofoncentral, inredning	"	383/1231-K
S F-258	Ändrad inredn å förl plattformdäck akter 40 - 51	"	409/1231-K
S F-259	Manskapsinredning. Förliga	"	365/1231-I
P F-260	Ändring av artillericentral	GVARK	11301/59
S F-261	Ändrad manskapsinredning på förl trossdäck och plattformdäck Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/3
S F-262	Ändring av hytt för kock o hovmästare på trossdäck till hytt för 2 uo Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/4
S F-263	Inredning för off o uo mellan spt 122 $\frac{1}{2}$ -143 på aktra trossdäck Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/13
S F-264	Inredning av FC-expedition Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/24
S F-265	Inredning i radiohytt B Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/44
S F-266	Inredning i hydrofoncentral Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/58
S F-267	Inredning av operationsrum på förl bryggdäck Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/69
S F-268	Apparatplacering i styrhytt Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/70
S F-269	Inredning i förbindelsecentral på förl bryggdäck Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/73
S F-270	App.plac i amplidyrum på manöverbrygga Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/81
	Inblick se 185-D-239		
	Ombyggnad av jag Malmö till fregatt år 1960		
	Se särskild förteckning		

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-301	Arrangemang av inredningsdetaljer i bad, toaletter,	EVERK	72672
<u>F-302</u>	Anordning av tvättställ och vask vid stridsförbands- plats	"	72515
F-303	Arrangement av tvättställ, hyllor och speglar i manskapets tvättrum	"	72585
P F-304	Arrangemang av bastu		
S F-305	Inredning av manskaps tvättrum å plattformdäck Gäller endast Jagaren Malmö.	GEVARK	11301/27

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-401	Inredning i kök och penterier	EVERK	72602
F-402	Bolinderspis till manskapskök med detaljer	"	72561
F-403	Ångkokapparater 60 och 70 liter	"	SMG-75A
F-404	Detaljer till ångkokapparat	"	SMG-74A
F-405	Lock m m till ångkokapparat	"	SMG-73A
F-406	Potatisinsats av rostfritt stål för 70 l ångkok- apparat	"	SMG-71A
F-407	Hyllor och upphängningsstänger till kylrum	"	72984
F-408	Dörrar till kylrum	"	72985
F-409	Elektrisk spis för off och uoffkök	"	A-7417
F-410	Värmeskåp 450 watt, för off och uoffkök	"	A-7506
F-411	" 1200 "- manskapets kök	"	10409
S F-412	Inredning i kök och penterier för officerare	MVS	64/1231
S F-413	Inredning i offkök och penterier - sammanställning	"	99/1231 A
S F-413	Uo-kök	"	226/1231 E



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F--500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-501	Inredning i apotek och sjukhytt	EVERK	72610
S F-502	Rörarr i skåp för stridsförb	GVARK	11301/66

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-601	Inredning i källare och förrådsuppbördsrum	EVERK	81585
F-602	Inredning i torpeduppbördsrum	"	72666
F-603	Inredning i maskinuppbördsrum	"	72689
<u>F-604</u>	Träinredning i skepp uppbördsrum och plattformdäck och övre bryggdäck	"	481/185
F-605	Inredning i färghål	"	481/171
S F-606	Inredning i televerkstad, teleuppb rum o 5 W UK-hytt	"	3R4-214
S F-607	Skepparuppbördsrum på huvuddäck samt ändring av kanonplattform och luftintag till eldrum 3	"	46/1231
S F-608	Förslag till ändring av förrådsuppbördsrum	"	
S F-609	Inredning i el- o televerkstäder samt teleuppb rum	MVS	184/1231-D
S F-610	Inredn i lakegods-konservkällare	"	185/1231 D
S F-611	Inredn i förrådsrum nr 3	"	188/1231 D
S F-612	Utvidgning av off-källare	"	255/1231 F
S F-613	Artilleriverkstad	"	Ai-100342
S F-614	Försl t inr av art uppb rum	"	Ai-100341

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F -700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-701	Verkstadsinredning i SB turbinrum	EVERK	72600
<u>F-702</u>	Filbänkar för eldrummen, BB turbinrum och hjälpmaskinrum	"	71825
<u>F-703</u>	Verktygslåda för maskin- och eldrum	"	72948
<u>F-704</u>	Verktygslåda i hjälpmaskinrummet	"	72914
<u>F-705</u>	Verktygsskåp, spånlåda under svarv, skåp under styrmaskin samt hylla i tunnelrecess	"	72921
P F-706	7" snabbsvarv RS 7	"	nr 03
<u>F-707</u>	Verktygskista för timmerman	"	481/207
<u>F-708</u>	Flaskor, lådor, pytsar m m i eld- och maskinrum	"	75229
S F-709	Inredning av art verkstad	MVS	241/1231 F
F-710	Inredning i televerkstaden (omb. 50-51)	"	
F-711	Inredning av el verkstad å huvuddäck spt 44-41 Överf till Jagaren Karlskrona = <u>186-F-701</u>	"	344/1231 H
S F-712	Inredning av televerkstad samt sjukhytt Gäller endast Jagaren Malmö	GVARK	11301/7

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F-800

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>F-801</u>	Skrivbord med hyllor	EVERK	81441
<u>F-802</u>	Bord i off och uoff inredning	"	81447
<u>F-803</u>	Bord i flaggkorpralers m fl inredning	"	81437
<u>F-804</u>	Bord och bänkar i manskapsinredningen	"	81449
F-805	Stolar	"	81430
F-806	Skruvspindelstolar, rund trebensstol, tältstol etc	"	72691
F-807	Soffor för off och uoff	"	81451
F-808	Soffor i uoff-mäss och navigeringshytt	"	81448
F-809	Soffa för flaggkorp, hovmästare och kock samt sjukhytt	"	81445
F-810	Beslag till soffor för off och uoff samt placeringsplan för soffor i off och uoff hytter	"	81450
F-811	Bokskåp, bokhylla, ritningsskåp och nyckelskåp	"	81446
<u>F-812</u>	Bokhyllor i off-hytter och navigeringshytt	"	72979
<u>F-813</u>	Bokskåp med plats för priser	"	72858/s
<u>F-814</u>	Bokskåp över kassaskåp i FC kajuta	"	481/195
F-815	Kortbyrå i navigationshytt	"	81438
<u>F-816</u>	Byrå	"	81433
F-817	Möbler i gunrum, FC kajuta och uoffmäss	"	72635
<u>F-818</u>	Diverse möbelbeslag	"	72924
<u>F-819</u>	Skrivpulpeter för signalmän	"	72567
<u>F-820</u>	Skrivpulpeter i turbinrummen	"	71812
<u>F-821</u>	Manskapsskåp	"	72820
<u>F-822</u>	Skåp i hytt för hovmästare och kock	"	72915/s
<u>F-823</u>	Skåp i Uoff-gång spt 122 $\frac{1}{2}$	"	72973
<u>F-824</u>	Klädskåp av järnplåt för maskin- och eldrum	"	72821
<u>F-825</u>	Manskapsskåp på förliga trossdäck spt 39	"	72884
F-826	Backlagsskåp	"	72630
<u>F-827</u>	Verktygsskåp och hyllor i artillericentral	"	72939
<u>F-828</u>	Skåp för urvattningskärl och utvägd proviant	"	72565
<u>F-829</u>	Marketeri- och rengöringsskåp	"	72636

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F-800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>F-830</u>	Signal-, diverse- och rengöringsskåp på signalbryggan	EVERK	72693
<u>F-831</u>	Rengöringsskåp vid spt 42 på plattformdäck	"	72947
F-832	Rengöringslår vid spt 90 med plats för 25 mm beredskapsammunition	"	72932
<u>F-833</u>	Skåp för specialer m m	"	72555
F-834	Kassaskåp i redogörarens hytt	"	72599
F-835	Skåp för hemliga handlingar i chefens hytt	"	81556
<u>F-836</u>	Inredning av blankettskåp i off.nedgång	"	72698
<u>F-837</u>	Blanketthylla	"	481/203
<u>F-838</u>	Telefonhylla	"	481/206
F-839	Order- och hamntavlor	"	72592
<u>F-840</u>	Telefonlåda	"	72969-s
F-841	Kikarlådor	"	72981
F-842	Kortlåda på övre bryggan	"	72593A
F-843	Sjökortlåda på aktra bryggan	"	72594
F-844	Kortlåda med skåp i styrhytt	"	72591
<u>F-845</u>	Låda och bräden för signalställ på aktra bryggan	"	72977
F-846	Signalfack på signalbryggan	"	72694
F-847	Anordning av krokar för hängkojer samt surrningsarrangemang av lösa bord och bänkar	"	72578
<u>F-848</u>	Manskapskojer	"	81455
<u>F-849</u>	Reservkoj i aktersta offhytten om BB	"	72899
F-850	Kojstuvningsfack samt kavajgarderober	"	72660
F-851	Skofack	"	72885
<u>F-852</u>	Skofack, konstruktionsdetaljer	"	72886
<u>F-853</u>	Hyllor för väskor	"	72659
<u>F-854</u>	Klädeshylla i gunrumsgång	"	481/208
F-855	Tvättställ och karaffinställ	"	81435
F-856	Köttbur, lårar för rengöringsmaterial, potatislår samt tunna för utlakning av salt fläsk	"	72563
<u>F-857</u>	Plåtskärm över värmeelement i off och uoff hytter	"	481/202
<u>F-858</u>	Brödlåda för marketenteri		

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F -800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>F-859</u>	Brödlådor för trossbottnarna	EVERK	72980
<u>F-860</u>	Lårar för sop- och svinmatstunnor samt rengöringsmaterial	"	72949
S F-861	Manskapbord	MVS	43/1231
S F-862	Fällskiva i 4-mans uoffhytter och gunrum	"	54/1231
S F-863	Skrivskivor i uoffhytter	"	59/1231
S F-864	Manskapsskåp	"	49/1231
S F-865	Kojstuvning över manskapsskåp	"	66/1231
S F-866	Sittsoffa i gunrum (se även F-871)	"	63/1231
S F-867	Kavajskåp	"	65/1231
S F-868	Komb bokskåp, tidningshylla och radiobord	"	53/1231
S F-869	Losstagbar garderob, rum 31, å förliga bryggdäck	"	77/1231 A
S F-870	En-mans byrå	"	69/1231
S F-871	Sittsoffa i gunrum	"	63/1231
S F-872	Enkelsoffa med koj över (liggplats för två man)	"	45/1231
S F-873	Skrivbord i rum nr 31. Förl bryggdäck	"	80/1231
S F-874	Skrivbord i rum nr 30. Förl bryggdäck	"	82/1231
S F-875	Bänk för manskap	"	95/1231 A
S F-876	Skåp för hemliga handlingar	"	92/1231 A
S F-877	Städskåp i aktra inredning	"	104/1231 B
S F-878	Manskapskojer (tre man i höjd)	"	101/1231 A
S F-879	Skrivbord i FC-hytt rum 10	"	110/1231 B
S F-880	Manskapskojer	"	118/1231 B
S F-881	Manskapskojer, detaljer	"	119/1231 B
S F-882	Skrivbord och koj i redogörarens exp alt hytt	"	124/1231 B
S F-883	Fällbord i apparatrum för 5 w uk akter	"	137/1231 C
S F-884	Skåp och detaljer i off-kök	"	100/1231 A
S F-885	Skrivbord i redogörarens expedition	"	173/1231 D
S F-886	Möbler i fartygets expedition	"	314/1231 H
S F-887	Inredning i f d stridsförbandsskåp	"	369/1231 I

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-F-800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S F-888	Möbler i fartygets expedition	MVS	159/1231 C
S F-889	Expeditionsbord för radiohytt. Detalj av appprathylla Gäller endast jag Malmö	Tele MF	12948
S F-890	Överkoj till soffa två off eller uoff Gäller endast jag Malmö	GVARK	11301/34
S F-891	Skrivskiva i hytt för 2 uoff mellan spt 153-157 om SB på trossdäck Gäller endast jag Malmö	"	11301/43
S F-892	Bord över recesser i manskapsmäss mellan spt 12-29 på plattformdäck Gäller endast jag Malmö	"	11301/79
S F-893	Kavajskåp i manskapsmässar Gäller endast jag Malmö	"	11301/95
S F-894	Bord för telefonväxel i aktra langningsrum på HD Gäller endast jag Malmö	"	11301/98
S F-895	Plottingbord i operationsrum Gäller endast jag Malmö	"	11301/99

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-G -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
5 G-101	Ventilation av hydrofonrum Gäller endast Jagaren Malmö	GVARK	11301/14
5 G-102	Ventilation på aktra trossdäck och plattformdäck samt i däckshus akter Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/20
5 G-103	Värmeledning i ny inredning Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/45
5 G-104	Ändring av ventilation i UO kök Gäller endast Jagaren Malmö	"	11301/100



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-G-200

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-201	Schema över ventilationsledningar	EVERK	72514A
G-202	Naturlig ventilation för diverse rum	"	72575
G-203	Ventilationsarrangemang i turbinrum, hjälpmaskinrum och gyrokompassrum	"	72576
G-204	Ventilationsarrangemang för durkar och källare i hålskepp spt 131-159	"	72523
G-205	Arrangemang av värmeledning i förskepp	"	72595
G-206	Arrangemang av värmeledning i aktra inredning	"	72598
G-207	Placering av ventilationsavlopp i eldrum 1 och 2	"	75127
G-208	Placering av ventilationsavlopp i eldrum 3	"	75128
G-209	Detaljer till ventilationsavlopp i eldrum 1, 2 o 3	"	75126
5 G-210	Värmeledning i aktra inredning	MVS	47/1231

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-G-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>G-301</u>	Rördelar och förskruvningar av metall för värmeledning	EVERK	72639
<u>G-302</u>	T-rör med däcksgenomgång för värmeledning	"	72897-S
<u>G-303</u>	Ventillådor för värmeslingor och värmeledning	"	71604
<u>G-304</u>	Avloppslåda för värmeslingor	"	71606

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-G -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-401	Arrangemang av utsugningsfläktar samt ventilation av dimbildarerum	EVERK	72572
G-402	Arrangemang av utsugningsfläkt för omformarskåp och ackumulatorskåp i radiohytt A	"	72804
<u>G-403</u>	Huv för sugfläkt i manskapskök	"	72798
<u>G-404</u>	Infästning av trumbotten till fläkt i eldrum 1, 2 och 3	"	72933
G-405	Turbinrumsfläktar. Måttskisser	LAVAL	F-4018
G-406	Centrifugalfläkt typ LPF 35. Sammanställning	FLÄKT	0-1853
<u>G-407</u>	Centrifugalfläkt typ LPF 35. Detaljsammanställning	"	0-1854
G-408	Propellerfläkt typ PFM 30. Fläkt S 12	ASEA	1-7038
G-409	Centrifugalfläkt typ MPB 10. Fläkt S 4. Sammanställning	"	1-3869
G-410	Centrifugalfläkt typ MPB 10. Fläkt S 5. Sammanställning	"	1-3870
G-411	Centrifugalfläkt typ MPB 10. Fläkt S 10 och S 6. Sammanställning	"	1-3872
G-412	Centrifugalfläkt typ MPB 10. Fläkt T 13. Sammanställning	"	1-3873
<u>G-413</u>	Centrifugalfläkt typ MPB 10. Detaljsammanställning	"	0-1261a
<u>G-414</u>	Centrifugalfläkt typ HPB 10. Fläkt för oljeeldad spis. Sammanställning	"	0-1204
<u>G-415</u>	Centrifugalfläkt typ HPB 10. Do. Detaljsammanställning	"	0-1264
G-416	Centrifugalfläkt typ LPF 25. Fläkt T 14. Sammanställning	"	0-1203
<u>G-417</u>	Centrifugalfläkt typ LPF 25. Fläkt T 14. Detaljsammanställning	"	0-1263
G-418	Centrifugalfläkt typ LPF 35. Fläkt T 9. Sammanställning	"	0-1202
<u>G-419</u>	Centrifugalfläkt typ LPF 35. Fläkt T 9. Detaljsammanställning	"	0-1262
G-420	Centrifugalfläkt typ LTP 45. Detaljsammanställning Ventilationsfläktar för eldrummen	"	0-1530
p <u>G-421</u>	Insättning av fläktar och ventilation i däckshus akter	MVS	39/1230

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-G-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
P <u>G-422</u>	Ventilation av inredning akteröver samt av durkar och källare i hålskepp	MVS	40/1230
P <u>G-423</u>	Ventilation och rörarrangemang i förliga hålskepp	"	56/1231
P <u>G-424</u>	Ventilation av radarhytter å bryggdäck	"	57/1231
P <u>G-425</u>	Ändring av ventilation i uo-nedgång - aktra däckshus	"	159/1425-F
P <u>G-426</u>	Förbättring av ventilation i diskrum	"	157/1425-F
P <u>G-427</u>	Ändring av ventilation i manskapsinredning	"	160/1425-F
P <u>G-428</u>	Ventilation av inredning 15 man art centr radarhytt 275 å plattformsdäck	"	120/1231-B
S G-429	Ventilation av radarhytter å bryggdäck alt II	"	313/1231-H
P <u>G-430</u>	Ventilation av däckstambur, gångar och rum för kylmaskineri	"	357/1231-I
P <u>G-431</u>	Förlamm durk: Stril-, länsrör, ventilationsstrummor och elledningar	"	56A/1231
S G-432	Ventilationstrummor i bryggkomplex fläkthus på övre bryggdäck. Gäller endast jagaren Malmö	GVARK	11301/35
S G-433	Ventilationstrummor till inredn å huvuddäck förut. Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/57
S G-434	Ändr av ventilationstrummorspt 29-41. Gäller endast jagaren Malmö	"	11301/88

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-G-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-501	Ventilatorer å huvuddäck	EVERK	72577
G-502	90 och 125 mm slutbara ventilatorer för vent system- et	"	72569
<u>G-503</u>	Separat ventilationsanordning i eldrummen	"	75214
P <u>G-504</u>	Ventilation av lakegodskällare	MVS	IDS 55/1234A
S G-505	Mast och ventilatorer till eldrum 1	"	18/1231 A

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-G-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-601	Ventilation till- och avloppstrummor i inredning å huvuddäck förut samt å förliga bryggdäck	EVERK	81598
G-602	Do å förliga trossdäck spt 5 - 51	"	81587
G-603	Do å plattformdäck spt 12 - 51 samt i hålskepp spt 12 - 42	"	81595
G-604	Do på aktra trossdäck spt 122 - 168,5	"	72541
<u>G-605</u>	235 x 235 mm avstängningsventil för vent systemet	"	72545
<u>G-606</u>	355 x 255 mm "-	"	72537
<u>G-607</u>	Kulventiler till vent systemet	"	72521
G-608	150 och 100 mm fjärilsventiler, ventilationsgaller samt luftspjäll till ventilationssystemet	"	72570
<u>G-609</u>	Diverse ventilationstrummor i langn rum och aktra däckshus med detaljer	"	72849
G-610	Gastäta vent luckor i kanonfundament spt 76 för eldrum 1 och 2	"	72971
G-611	Ventilationsspjäll för eldrum 1, 2 och 3	"	72902
<u>G-612</u>	Skruvanordning för nedre ventilationsspjäll i eldrum 1, 2 och 3	"	75213
<u>G-613</u>	Spjäll vid mynning av avluftningsrör för smörjoljetankar i SB och BB turbinrum	"	75153
P <u>G-614</u>	Förslag förbättrad ventilation av eldrum 1	MVS	245/1251-F
G-601	Avfuktningssystem Stadsjagare	KMF	

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-201	Belysningsmaskin. Oljekylare	LAVAL	S-9165
H-202	Belysningsmaskin. Oljerör, manometertavla med detaljer	"	S-9140
H-203	Belysningsmaskin. Regulator och oljepump	"	S-8857
H-204	Belysningsmaskin. Axlar, hjul, lager och tätning	"	S-8856
H-205	Belysningsmaskin. Kopplingshalva och kopplings-skydd	"	S-4465
<u>H-206</u>	Belysningsmaskin. Bottenplatta	"	S-4462
<u>H-207</u>	Belysningsmaskin. Kuggväxelhus	"	S-8855
H-208	Turbin för generator	"	S-9240
<u>H-209</u>	Turbin för generator. Turbinhus	"	S-9236
<u>H-210</u>	Turbin för generator. Turbinhusbeklädnad	"	S-9237
<u>H-211</u>	Turbin för generator. Gavelsegment	"	S-4499
<u>H-212</u>	Turbin för generator. Ångkanal	"	S-9235
H-213	Turbin för generator. Snabbst ventil och avtr mek	"	S-9239
<u>H-214</u>	Turbin för generator. Detaljer till reg ventil och arm system	"	S-4502
H-215	Ångturbingenerator 60 kW. 2 100 v/min. 115 V	"	S-9238
S H-216	Insättn av motorgenerator bb turbin	MVS	195/1231
S H-217	Insättn av dieselgeneratorrör	"	316/1231-N

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-301	Dagtank för råolja	EVERK	71788
H-302	Generator LD 29, form F, spec komp lindad, 50 kW, kont drift 115 V, 1 200 r/m	ASEA	4411009



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H-500

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
H-501	Instrumenttavlor för BB och SB turbinrum	EVERK	75157
H-502	Instrumenttavla i hjälpmaskinrummet		K-34050
H-503	Instrumenttavla i aktra turbinrummet		K-34049
H-504	Kopplingsschema för instrumenttavlorna		M-18031
S H-505	Instrumenttavla för pneumeratorer	MVS	294/1231-G
S H-506	Instrumenttavla i hjälpmaskinrum	"	425-52
S H-507	Instrumenttavla i hjälpmaskinrum. Jagaren Stockholm m fl	"	430-33
S H-508	Recess till do	"	410-38

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-601	Laddningstavla för ackumulatorer	ASEA	K-33567

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H -700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-701	Kopplingschema för amm hissar	ASEA	M-8192
H-702	Motor för ammunitionshiss typ UnkB 40	"	035059
H-703	Bromsmagnet spec typ B 13 för amm hissar	"	048693
H-704	Maximalrelär för amm hissar	"	404844
<u>H-705</u>	Pådragsmotstånd med nollspänningsutlösn till amm hissar	"	83145
<u>H-706</u>	Säkerhetsströmbrytare för ammunitionshissar och torpedkran	"	449758

Jagare typ MAIMO

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H -800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-801	Kuggväxelmotor typ auKB 70 för paravanspel Sammanställningsritn	ASEA	030454
H-802	Kuggväxelmotor typ auKB 70 för paravanspel Sammanställningsritn	"	035101
H-803	Motor LD 4 för fläktar	"	79770
<u>H-804</u>	Motor LD 4 för fläkt i manskapskök	"	4411030
<u>H-805</u>	Motor LD 7 för kylanläggning	"	80584
H-806	Motor LD 8 för smörjoljeseparator	"	4411010
H-807	Motor LD 8 för fläkt T 14	"	4411012
<u>H-808</u>	Motor LD 11 för evaporatorpump	"	83235
<u>H-809</u>	Motor LD 12 för kondensatorpump	"	4411026
H-810	Motor LD 13 för fläkt T 9	"	84248
<u>H-811</u>	Motor LD 13 för svarv	"	4411031
H-812	Motor LD 14 för vent fläktar för eldrummen	"	4411023
H-813	Motor LD 15 för förhållningsspel	"	4411015
<u>H-814</u>	Motor LD 15 för spolpump	"	4411018
H-815	Motor LD 15 för torpedkran	"	84234
H-816	Motor LD 17 för brandpump	"	4411016
<u>H-817</u>	Motor LD 17 till kylvattenpump för hjälpkondensator	"	4411025
H-818	Motor LD 17 till brännoljaepump	"	4411027
<u>H-819</u>	Motor LD 21 till vent fläktar T 2 och T 3 i turbinrum	"	4411024
H-820	Motor LD 23 för ankarspel	"	4411014
H-821	Generator LD 27 för direktkoppl till ångturbin	"	4411002
H-822	Kopplingsschema för apparatutrustning till ankarspel	"	M-18041
H-823	Kopplingsschema för apparatutrustning till paravanspel	"	M-18040
H-824	Kopplingsschema för apparatutrustning till för- hållningsspel	"	M-18039
H-825	Kopplingsschema för apparatutrustning till torpedkran	"	M-18038

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H -800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-826	Kopplingsschema för apparatutrustning till brännoljepump	ASEA	M-8068
<del>H-827</del> H-827	Bromsmagnet typ B 17 för ankarspel	"	053262
<u>H-828</u>	Bromsanordning för kuggväxelmotor till paravanspel	"	035102
<u>H-829</u>	Släpringsanordning för torpedkran	"	M-8926
H-830	Omkopplare och säkringslåda för 330 per växelström	"	5333052
H-831	Komb omkoppl och säkr låda med signallampor för gyro- och maskinorderomformare	"	5333065
H-832	Kontroller till 30 hkr motor för ankarspel	"	405912
<u>H-833</u>	Kontrollermotstånd till 30 hkr motor för ankarspel	"	420612
H-834	Kontroller och motstånd till 10 hkr motor för torpedkran	"	83390
H-835	Kontroller och motstånd till 12 hkr motor för paravanspel	"	83391
H-836	Kontroller och motstånd till 8 hkr motor för förhållningsspel	"	83389
<u>H-837</u>	Seriemotstånd till motor för hydroforpump	"	405619
<u>H-838</u>	Magnetmotstånd för generator	"	83056
<u>H-839</u>	Tryckknappslåda för signallampor för brännoljepump	"	420514
H-840	Avståndsmän. Shuntregl pådrag för brännoljepump	"	420202
<u>H-841</u>	Regleringspådrag till motor LD 21 för fläkt till turbinrum	"	83050
<u>H-842</u>	Pådrags- och regleringsmotstånd för fläktar	"	83277
H-843	Pådrag med 50 % seriereglering för fläktar	"	419584
<u>H-844</u>	Pådragsmotstånd för kylv pump till hjälpkondensor	"	83051
H-845	Pådragsmotstånd till vent fläktar för eldrummen	"	83406
H-846	Pådragsmotstånd för 16 hkr motor till brandpump	"	84180
H-847	Pådragsmotstånd för 6,5 hkr motor till spolpump	"	83047
H-848	Pådragsmotstånd till evaporatorpump	"	83145

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-H-800

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
H-849	Fördelningscentral. Principritning	ASEA	83131
<u>H-850</u>	2-pol max strömbr 350 amp för kraftringen	"	5343004
<u>H-851</u>	2-pol strömbrytare 125 amp typ AB 100	"	5333012
H-852	2-pol strömbrytare 200 amp typ AB 200 B för ankarspel	"	5333033
<u>H-853</u>	2-pol strömbrytare 350 amp kapslad typ AB 350 för kraftringen	"	5333035
<u>H-854</u>	2-polig tvåvägs kapslad omkopplare 25 amp	"	5333023
H-855	2-polig kapslad strömställare 60 amp	"	5333002
<u>H-856</u>	2-polig kapslad strömställare 25 amp	"	5333020
H-857	3-polig strömbrytare 600 amp	"	5341015
H-858	Kopplingslåda för anslutning till land	"	5387098
H-859	Specifikation å centralskåp	"	M-7144
H-860	Sammanställningsritning. Kuggväxelmotor typ auKB 70 för paravanspel	"	030454
H-861	Motor LD 12 för fläkt T 1	"	4411035

Jagare typ namn

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-I-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
I-101	Plan över kraftledningar	ASEA	M-7141
I-102	Plan över belysningsledningar	"	M 7142
S I-103	Plan över ledningar för reservbelysning	"	M 7145
I-104	Kabelschema för order-telefon och ringledningar	"	M 7146
I-105	Kopplingsschema för elektriska ringledningar	"	M 7147
I-106	Lampförteckning, blad 1, 2 och 3	"	M 7143 1-3
S I-107	5 W UK-station M 46 Stativ typ R 1-100	"	208
S I-108	Magnetminskydd	MVS	323/1231 H
S I-109	Kabelschema för radar-, radio- och telefon, order-anläggningar samt kraftring (Jagaren Stockholm)	"	125-16
S I-110	Kabelschema för utökning av kraftnät - Förslag	"	425-48

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-I-300

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S I-301	Vågledare för radar S 23 och kablar i mast	MVS	145/1231 C



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-I-400

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
I-401	U-messanl f Schiffswellen Empfänger	SIEM	72 empf. 28 a, b/Az 1
I-402	Umdrehungs-Fernzeiger-Geber (Ablieferungszeichnung)	"	72 tel 73 b, e, g, i/Az 1
I-403	Varvtalsvisareanläggning. Kopplingsschema	"	7235 spl 126/35 <sup>1</sup>
I-404	" Kabelschema	"	7235 Kpl 126/35
<u>I-405</u>	Umdrehungsfernzeiger-Anlage (Blatt 1)	"	72/101
<u>I-406</u>	" 2)		
<u>I-407</u>	" 3)		
<u>I-408</u>	" 4)		

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-I-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>I-601</u>	Behållare och tratt för kylvatten till gyroanläggning	EVERK	75135

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-J-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
5 J-101	Roder med lås samt fastsättning av nödstyrningsaxel och kvadrant till roderhjärtstock m m	EVERK	81479 A
J-102	Bärlager och packningsbox till roderhjärtstock	"	81480 A
J-103	Övre styrlager till roderhjärtstocken (axel för nödstyrning)	"	81544
J-104	Roderpinne för nödstyrning med detaljer	"	72773

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-J -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-201	Styrmaskineri. Sammanställning	EVERK	72528
<u>J-202</u>	" . Uppställning av roderkvadrant, skruvväxel etc	"	72529
J-203	" . Kvadrant och kuggdrev	"	72530
<u>J-204</u>	" . Styrledningsaxel med lager och kopplingar	"	72534
<u>J-205</u>	" . Skruv, skruvhjul samt vertikal axel med detaljer	"	72531
<u>J-206</u>	" . Lagerram för skruvväxeln	"	72532
<u>J-207</u>	" . Lager för skruv- och skruvhjulsaxel	"	72533
<u>J-208</u>	" . Lager, kon, kuggväxel och omkopplingsanordning för handstyrning	"	72535
<u>J-209</u>	" . Smörjpump för skruvväxel	"	72536
<u>J-210</u>	" . Smörjanordning för skruvväxel	"	72574
<u>J-211</u>	" . D:o Oljebehållare och rörflänsar etc	"	72590
J-212	Styrmaskinsanläggning. Sammanställning av ångstyrmaskin	HVARV	H. 3817
<u>J-213</u>	" . Lagerram	"	H. 3818
<u>J-214</u>	" . Cylinder och pistonkanna	"	H. 3819
<u>J-215</u>	" . Pådragslidskåp	"	H. 3820
<u>J-216</u>	" . Vevaxel, vevstake och pistonstång	"	H. 3821
<u>J-217</u>	" . Slider och excenterstänger	"	H. 3822
<u>J-218</u>	" . Pådragsdetaljer	"	H. 3823
<u>J-219</u>	" . Lagerbygel	"	H. 3824
<u>J-220</u>	" . Regulator	"	H. 3856
<u>J-221</u>	" . Ångrör	"	H. 3826
J-222	" . Oljepump, strypventil och säkerhetsventil	"	H. 3827
J-223	" . Smörjsystem	"	H. 3833
<u>J-224</u>	" . Detaljer till smörjsystem	"	H. 3834
J-225	" . Plac. av smörjapp. för ångmaskinen samt detaljer	"	H. 3854
J-226	" . Sammanställning av omkopplingsdetaljer och kontrollledning	"	H. 3829

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-J-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>J-227</u>	Styrmaskinsanläggning. Detaljer till omkopplingsanordning till telemotor eller kontrollledn.	HVARV	H. 3831
<u>J-228</u>	" . Detaljer till roderskvallra	"	H. 3830
<u>J-229</u>	" . Detaljer till styrledning	"	H. 3687A
<u>J-230</u>	" . Rattstativ	"	H. 3682
J-231	" . 800 mm teakratt	"	H. 3275
J-232	" . 1350 mm teakratt	"	H. 3276
S J-233	Ändring av styrledning	MVS	25/1230
S J-234	Roderledning - Koppling, bärlager och kon. kuggväxel	"	86/1231 A
S J-235	Styrledningen - Detaljer till roder- och kontrollledn.	"	87/1231 A
S J-236	Styrledningen - Detaljer till skvallerledning	"	107/1231 B

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-J-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-301	Arrangement of Brown Bros. Hydraulisk telemotor. Givare	HVARV	6300A
J-302	Schematiskt arrangement av telemotoranläggning	"	A.720
J-303	Arrangement av styrtelemotor. Brown Brothers & Ca Ltd. Mottagningscylinder. Placeras vid styrmaskin	"	5903B
<u>J-304</u>	Gland för 2 st 3/8" rör	"	6376A
<u>J-305</u>	Förskruvning till 3/8" rör	"	A-340
J-306	Rörarrangement för telemotoranläggning	EVERK	72638
<u>J-307</u>	Diverse kåpor och skydd för styrledning	"	72935

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-J-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-501	Arrangemang av talrörsledningar	EVERK	72597
<u>J-502</u>	Detaljer till talrör	"	72603
<u>J-503</u>	Förskruvningar för talrör	"	81558
<u>J-504</u>	Förskruvningar för 70 m/m talrör	"	72838
<u>J-505</u>	Plåtskydd och isolering för talrör	"	72841
J-506	Tyfon, handpump och detaljer till talrör från övre brygga till turbinrum	"	72839
S J-507	Arrangemang av talrörsledningar	MVS	172/1231-D

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-J-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-701	Pålägg för samt placering av ekolod	EVERK	81575A
J-702	Fastsättning av magnetkompass på styrtelemotor i styrhytt	"	481/209



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-K-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-101	Elektriskt ankarspel. Sammanställning	HVARV	H-2879A
<u>K-102</u>	Do. Nock och 26 m/m kättingskiva	"	H-2880
<u>K-103</u>	Do. Friktionskoppling och broms	"	H-2882
<u>K-104</u>	Do. Snäckväxel	"	H-2883
<u>K-105</u>	Do. Axlar samt bottenplatta på huvuddäck	"	H-2881
<u>K-106</u>	Do. Bottenplatta och spak	"	H-2891
K-107	Arrangemang av elektriska kontrollrar	EVERK	72573
K-108	Skåp av lättmetall omkring ankarspel	"	72950

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-K -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-201	2-tons elektriskt förhållningsspel. Sammanställning	HVARV	H-2865
<u>K-202</u>	Do. Snäckväxel och kuggväxel	"	H-2862
<u>K-203</u>	Do. Nock, nockaxel och däckslager	"	H-2863

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-K-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-301	Patentankare	EVERK	81580
K-302	Stockankare (flottans modell)	"	81588
<u>K-303</u>	Ankarkätting	"	72539A
K-304	Arrangemang av ankarkättingar, paravanutrustning etc förut	"	81597
K-305	Ankarkran. Sammanställning med detaljer och infästning	"	72544
K-306	SB Bogklys	"	81582
<u>K-307</u>	BB Bogklys	"	81583
<u>K-308</u>	Kättingklys. Bädd för kättingstoppare	"	81596
K-309	Kättingstoppare för 26-34 m/m kätting	HVARV	H-2884

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-K-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-401	Pollare	EVERK	81506
K-402	Halkip	"	81509A
<u>K-403</u>	Pollare för fendrar etc	"	72962
K-404	Kabel och wirerullar	"	72637

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-K -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-601	Krok och klys för bogsering	EVERK	81530

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-L-200

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
L-201	Torpedkran. Sammanställning	EVERK	72552
<u>L-202</u>	" Järnkonstruktion	"	72549
<u>L-203</u>	" Pivot och pivottapp med detaljer	"	72548
L-204	" Sammanställning av lintrumma med lamellkoppling	"	72829
<u>L-205</u>	" Lintrumma med lamellkoppling	"	72828
<u>L-206</u>	" Lintrumma, kuggväxel och klämrule	"	72547
L-207	" Skruvväxel för hissmaskineri	"	72550
<u>L-208</u>	" Backbroms	"	72554
<u>L-209</u>	" Gränslägeströmbrytare	"	72553
<u>L-210</u>	" Omkastning för handdrift	"	72640
<u>L-211</u>	" Nockskiva och krok med detaljer	"	72551
S L-212	Klargörningstält för torpeder	MVS	192/1231 D
S L-213	Utläggning av bordläggning - plac av torpedkran	"	328/1231 H
S L-214	Ändring av torpedkran - järnkonstruktion	"	348 A/1185

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-L-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-301	Cisterner för torpedolja, torpedbränsle och fotogen	EVERK	72623
L-302	Rörarrangement med detaljer för torpedtuber	"	72618
L-303	Tryckluftsarmatur till torpeder	"	72642

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-L -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-401	Inredning av stridskondurk	EVERK	81589
S L-402	Inredning för stridskoner (53 cm) i durk	MVS	98/1231 A
S L-403	Skåp för stridsspetsar	"	105/1231 B
S L-404	Stridskondävert	"	372/1231 I
S L-405	Skyddsanordning för stridskon	"	418/1231 L



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-L-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-501	Inredning i durk för sjunkbomber och skåp för sprängmateriel	EVERK	81578
S L-502	Sjunkbombställning för 22 st sjunkbomber	MVS	90/1231 A
S L-503	Arrangement av sjunkbombkastare och laddbord med hiss- och laddanordningar	"	149/1231 C
S L-504	Ändring av sjunkbomb	"	225/1231-E
L-505	Förslag till laddningsanordning för sjunkbombkast-	MF	
P <u>L-506</u>	Sjunkbombdurks ändring av lave och nya bryggor för in- och uttagning av bomber	MVS	343/1231-H
P <u>L-507</u>	Hiss för sjunkbomber	"	348/1231 I
P <u>L-508</u>	Hisstrumma för sjunkbomber å huvuddäck	"	349/1231 I
P <u>L-509</u>	Flyttning av lucka i trossdäck för sjunkbombdurk	"	345/1231 H
S L-510	Laddbrygga för sjunkbombkastare	"	359/1231 I
S L-511	Dito, detaljer	"	360/1231 I
S L-512	Sjunkbombdurk, ändring av lavar, nya bryggor för in- och uttagning av bomber, detaljer	"	363/1231 I
S L-513	Hisstrumma för sjunkbomber å huvuddäck, isolering	"	379/1231 I

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-L-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-601	Minbanor på huvuddäck Korg för 2 st sjunkbomber se 218-L-2	EVERK	81531
219-L-602	Magnetminskydd Arrangement	EVERK	83043
219-L-603	"- Detaljer	"-	83044
219-L-604	"- "-	"-	83048
219-L-605	Kopplingslåda för magnetminskydd	"-	83045

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-L -700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-701	Paravanutrustning, Spel. Sammanställning	EVERK	81594
<u>L-702</u>	"- Bottenplatta och lagerbockar	"	81590
<u>L-703</u>	"- Bädd för motor	"	72520
<u>L-704</u>	"- Linföringsanordning	"	72614
<u>L-705</u>	"- Lintrumma med axel, kugg-hjul etc	"	81586
<u>L-706</u>	"- Bandbroms	"	81591
<u>L-707</u>	"- Kopplingar och handdrift	"	81592
<u>L-708</u>	"- Kåpor	"	81593
<u>L-709</u>	"- Ok	"	72525
L-710	"- Dävert. Maximilast 1 500 kg	"	72650
<u>L-711</u>	"- Bärkätting och backstag för ok samt kättingstoppare	"	72584
<u>L-712</u>	"- Brytskiva	"	72699
L-713	Sluten halkip för bärkätting till paravanok	"	81528
S L-714	Utläggning av bordläggning - Placering av paravandävert	MVS	318/1231-H

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-U -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
U-101	El drivna ammunitionshissar. Förliga hissen. Sammanställning	EVERK	81568
<u>U-102</u>	El drivna ammunitionshissar. Förliga hissen. Plåthus med detaljer	"	81513
U-103	El drivna ammunitionshissar. Aktra hissen. Sammanställning	"	81569
<u>U-104</u>	El drivna ammunitionshissar. Aktra hissen. Plåthus med detaljer	"	81521
U-105	El drivna ammunitionshissar. Motor med magnet- broms. Uppställning och detaljer	"	81565
<u>U-106</u>	El drivna ammunitionshissar. Avlastningsbord med elektro stoppanordning	"	81570
<u>U-107</u>	El drivna ammunitionshissar. Övre delen axlar, lager, kedjehjul	"	81567
<u>U-108</u>	El drivna ammunitionshissar. Nedre delen axlar, lager, kedjehjul	"	81566
U-109	Handhiss för ammunition förut om SB. Samman- ställning med detaljer	"	81471
<u>U-110</u>	Handhiss för ammunition förut om SB. Flamm- luckor	"	81562
U-111	Handhiss för ammunition förut SB och akter midskepps	"	81505
U-112	Ammunitionshissar. Hisskorg med kedja	"	81458
<u>U-113</u>	Anordning för langning av ammunition vid förliga ammunitionshissen	"	81464
U-114	Anordning för do vid aktra ammunitionshissen	"	81473
U-115	Langningsrännor till kanonplattform	"	72609
<u>U-116</u>	Förslag till ändring av elektrisk stoppanordning på avlastningsbord till amm hissar	MF	
S U-117	i ammunitionsdurkarna	MVS	221/1231 E
S U-118	Märkning av ammunitionsdurkarna	"	219/1231 E
S U-119	Förslag till inredning i lv-durk för 40 m/m lådor m/48	"	301/1231 G
S U-120	Inredning i ammunitionsdurkarna	"	221C/1231 E
S U-121	Placering av raketlådor		D-106736
S U-122	Placering av raketlådor		283 S

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-U-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
S U-123	Bädd till raketkista		284 S
S U-124	Principritn för uppställn av raketkista på huvuddäck		SF
S U-125	Principritn för uppställning av raketkista å aktra däckshustak		SF

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-U-200

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
U-201	Ställningar för 12 cm beredskapsprojektiler	EVERK	72680 I
<u>U-202</u>	"-	"	72680 II
U-203	V T lådor för 12 cm beredskapspatroner	"	72676
U-204	Karbinställningar	"	72692
<u>U-205</u>	Placering av maximi- och minimitermometrar för durkar	"	72648
U-206	Inredning i amm durkar	"	81548
<u>U-207</u>	Detaljer till inredning i amm durkar	"	81564
P <u>U-208</u>	Stuvning av 12 cm lysgranater med koger i aktra amm durken	MVS	721/1199
S U-209	Beredskapslådor för 12 cm lysgranater samt placering		
S U-210	Förslag till inredning av förl amm durken	MVS	28/1230
S U-211	Förslag till inredning av aktra amm durken och sjunkbombdurk	"	33/1230
S U-212	Durk och axeltunnel i sjunkbomb- och aktra amm durken	"	71/1231A
S U-213	Durk i förliga amm durken	"	75/1231A
S U-214	Anordning för langning av 12 cm ammunition vid aktra däckshus	"	125/1231B
S U-215	Förslag till lavar för 12 cm proj och ptrh	"	126/1231B
S U-216	Förslag till lavar för 40 m/m F- och B-lådor	"	116/1231B
S U-217	Stuvning av 3 st 20 mm B-tuber och 60 skott magasin	"	131/1231C
S U-218	Ställningar för 12 cm beredskapsprojektiler å aktra däckshustak	"	144/1231C
S U-219	Inredning i skåp i aktra amm durken och i skåp för min- och torpedmateriel	"	166/1231D
S U-220	V T skåp för beredskapsamm å 40 mm L V brygga	"	162/1231C
S U-221	Stuvning av 40 m/m eldrör	"	230/1231E
P <u>U-222</u>	Hylsledare för 40 m/m akan m/36	"	238/1231-F
P <u>U-223</u>	Upphängning av 4 st 20 m/m eldrör	"	240/1231-F
S U-224	Upphängn anordn för laddn av 20 mm 60-skott magasin	"	160/1231C
S U-225	Beredskapsställningar för 20 mm akan	"	161/1231C

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-U -300

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
U-301	Placering av 47 m/m tubkanoner	EVERK	481/184
P U-302	40 mm SAK 1/70 M/47 mo. Förslag	BOFORS	3PR-3-1048
U-303	Uppställning av 4 st 40 mm LAK L/70 M/47 mo å huvuddäck Alt I	MF	
U-304	Do. Alt II	"	

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-U -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
U-401	Arrangemang av dimbildaranläggning	EVERK	72622
<u>U-402</u>	Detaljer för dimbildaranläggning	"	72927
P <u>U-403</u>	Dimbildaranläggning. Sammanställning	MVS/Torped	D 30110
P <u>U-404</u>	Dimbildaranläggning. Behållare med ledningar. Sammanställning	"	D 30105
P <u>U-405</u>	Dimbildaranläggning. Sug- och tryckledningar. Sammanställning	"	D 30107
P <u>U-406</u>	Dimbildaranläggning. Vatten- och syrapump. Sammanställning	"	D 30101
P <u>U-407</u>	Dimbildaranläggning. Vattenpump. Sammanställning	"	D 30102
P <u>U-408</u>	Dimbildaranläggning. Vattenpump. Detaljer	"	D 30103
P <u>U-409</u>	Dimbildaranläggning. Sug- och tryckledningar. Detaljer	"	D 30108
P <u>U-410</u>	Dimbildaranläggning. Behållare och ledningar. Detaljer	"	D 30106
P <u>U-411</u>	Dimbildaranläggning. Filter för syra	"	D 30104
P <u>U-412</u>	Dimbildaranläggning. Detaljer	"	D 30109
P <u>U-413</u>	Dimbildaranläggning. Diverse detaljer	"	2/1015
P <u>U-414</u>	Dimbildaranläggning. Syrapump med detaljer	"	3/1015
U-415	Dimbildaranläggning. Anordning av luftpump	MF	107926



Grupp

## RITNINGSFÖRTECKNING

185-V -000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-001	Kurvor för beräkning av propelleraxeleffekt (bok) de Laval's Ångturbin	LAVAL	Beskr. bok

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-V-100

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
V-101	Babords propellermaskineri. Sammanställning och rörritning. För SB gäller spegelbilden	LAVAL	S-9141
V-102	BB:s propellermaskineri. Do	"	S-9142
V-103	"-	"	S-9143
V-104	Propellermaskineri. Skyltar	"	S-4457

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-V-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-201	H.T. turbin. Sammanställning	LAVAL	S-9169
V-202	Do. Tabell över hjul och skovlar	"	S-4400
V-203	Do. Turbinhjul nr 1 - 6	"	S-8971
V-204	Do. Skovlar för dubbelhjul. Skovlar för hjul nr 1	"	S-8965
<u>V-205</u>	Babord. Skovlar för dubbelhjul. Skovlar för hjul nr 2	"	S-8296
<u>V-206</u>	Do. Styrbord. Skovlar för hjul nr 2	"	S-8299
<u>V-207</u>	Do. Skovlar för hjul nr 3	"	S-8968
V-208	Do. "- 4, 5 och 6	"	S-8302
<u>V-209</u>	Do. Ledskenor	"	S-8907
V-210	Do. Ledskeneselement för medel- och full fart	"	S-8947
V-211	Do. Ledskeneselement för marschfart	"	S-8946
<u>V-212</u>	Do. "- vägg nr 2	"	S-8346
V-213	Do. Styrbord. Turbinhus	"	S-8941
<u>V-214</u>	Do. Babord. "	"	S-8942
<u>V-215</u>	Do. Turbinhusbeklädning	"	S-8995
<u>V-216</u>	Do. Detaljer till turbinaxel	"	S-8935
V-217	Do. Kamaxel med kamskivor	"	S-8984
<u>V-218</u>	Do. Mellanväggar	"	S-8937
<u>V-219</u>	Do. Mellanväggstättningar	"	S-8314
<u>V-220</u>	Do. Tätning på stoppmutter	"	S-8305
V-221	Do. Sammanställning av gaveltätningar	"	S-9173
<u>V-222</u>	Do. Gaveltätning	"	S-8300
<u>V-223</u>	Do. Kolringar för gaveltätningar	"	S-8336
<u>V-224</u>	Do. Lock för gaveltätning	"	S-8903
V-225	Do. Trycklager	"	S-8295
V-226	Do. Lagerbock mellan turbiner och kuggväxlar	"	S-8466
<u>V-227</u>	Do. Lagerbock, förliga	"	S-8909

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-V-200

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>V-228</u>	H.T. turbin. Lagerskål	LAVAL	S-8293
V-229	Do. Turbinaxlar	"	S-8488
V-230	Do. Fjädrar till snabbst. regulatorer	"	S-1017
<u>V-231</u>	Do. Stativ, armar, boxlock till manöver-ventiler framåt	"	S-8982
<u>V-232</u>	Do. Skruvväxel med hus och lagerbock för kamaxel till manöver samt snabbstängningslid	"	S-8986
V-233	Do. Snabbstängningsanordning och axial-lägevisare	"	S-8912
V-234	Kompensator mellan H.T. och L.T. turbinerna	"	S-4272
V-235	H.T. turbin. Manöverventilhus framåt med beklädnad	"	S-8980
<u>V-236</u>	Do. Ventiler för tätningång	"	S-8992
V-237	Turbiner och kuggväxlar. Snabbstängningslid, olje-indikatorer, termometrar med detaljer	"	S-8525
V-238	Koppling och låsanordning till turbinaxel	"	S-8342
<u>V-239</u>	Vändskovelringar	"	S-8949
V-240	Velocimeter	"	S-8673
V-241	Läckångledningar för H.T.-turbin	"	S-4509

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-V-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-301	LT turbin. Sammanställning	LAVAL	S-9170
V-302	Dito. Turbinhjul nr 1 och 4	"	S-8072
V-303	Dito. Skovlar till hjul nr 1 och 2, framåt	"	S-8301
<u>V-304</u>	Dito. Styrbord. Skovlar till hjul nr 3	"	S-8332
V-305	Dito. Babord. Skovlar till hjul nr 3	"	S-8333
V-306	Dito. Styrbord. Skovlar till hjul nr 4	"	S-8330
<u>V-307</u>	Dito. Babord. Skovlar till hjul nr 4	"	S-8331
V-308	Dito. Styrbord. Turbinhus	"	S-8943
<u>V-309</u>	Dito. Babord. Turbinhus	"	S-8944
V-310	Dito. Turbinhusbeklädnad	"	S-8996
<u>V-311</u>	Dito. Mellanväggar	"	S-8908
<u>V-312</u>	Dito. Detaljer till turbinaxel	"	S-8936
<u>V-313</u>	Dito. Lock för gaveltätning	"	S-8904
<u>V-314</u>	Dito. Detaljer till gaveltätningar	"	S-8323
V-315	Dito. Skruvhjul, skruvhjulshus och kamaxel för manöverventiler. back	"	S-8987
V-316	Dito. Manöverventilhus back. Med beklädnad	"	S-8981
V-317	Dito. Kamskivor för backturbin och kylvattenpump	"	S-8985

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

186-V-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-401	Backturbin. Turbinhjul nr 1 och 2	LAVAL	S-8973
V-402	Dito styrbord. Skovlar för hjul nr 1	"	S-8969
<u>V-403</u>	Dito babord. Skovlar för hjul nr 1	"	S-8970
<u>V-404</u>	Dito . Skovlar för hjul nr 2	"	S-8966
V-405	Dito . Ledskenessegment marsch och fullback	"	S-8948

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-V-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V 501	Kuggväxel. Babord. Sammanställning. Sektion genom hjul och LT-drevaxel	LAVAL	S-8921
V-502	Dito. Axiallägevisare med slid	"	S-8499
<u>V-503</u>	Dito. Stativ med växelanordning	"	S-8913
V-504	Dito. Mellandel styrbord. Gemensamma detaljer för stb och bb	"	S-8917
<u>V-505</u>	Dito. Mellandel babord. Gemensamma detaljer för stb och bb	"	S-8918
V-506	Dito. Kuggväxel	"	S-8902
<u>V-507</u>	Dito. Drevlager	"	S-8285
<u>V-508</u>	Dito. Hjullager	"	S-8287
V-509	Dito. Trycklager	"	S-8274
<u>V-510</u>	Dito. Tätningslager	"	S-8273
<u>V-511</u>	Dito. Drev- och kughjulsaxlar	"	S-8911
V-512	Dito. Växelhusram och överfall för trycklager	"	S-8915
<u>V-513</u>	Dito. Växelhusram och överfall för trycklager	"	S-8916
V-514	Dito. Oljekåpor över växelhjul och drevaxlar samt överfall till drevaxellager	"	S-8919
<u>V-515</u>	Dito. Oljekåpa under växelhjul	"	S-8920
<u>V-516</u>	Dito. Munstycken för smörjolja	"	S-8914
V-517	Dito. Oljebroms för axiallägevisare	"	S-4488
<u>V-518</u>	Dito. Tätningsringar och lock	"	S-4399
V-519	Dito. Spärnyckel till rundvridning	"	S-8290
V-520	Dito. Rundvridning	"	S-8288
V-521	Dito. Tätning för olja mellan kuggäxel och turbin	"	S-1065
<u>V-522</u>	Mellanlägg för växelhus och stödlager	EVERK	75074

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-V-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-601	Manöver. Ventildetaljer till manöverventiler framåt och back samt partialpådrag å H.T.-turbin	LAVAL	S-8983
<u>V-602</u>	Manöverdetaljer för manöverventiler för framåt och back, ventil för kylvattenpump och tätningsånga	"	S-8989
V-603	Manöver. Mellanaxlar för rörelse från växelhjul-axel till lock för instrument	"	S-1036
V-604	Manöver. Lock för instrument	"	S-8819
<u>V-605</u>	" Detaljer för instrument	"	S-8820
V-606	" Rattar, stativ och visareanordning	"	S-8988
V-607	Manometertavlor	"	S-9096
V-608	Snabbstängande ventil	"	S-8940
<u>V-609</u>	"- Hus med detaljer	"	S-8938
<u>V-610</u>	"- Spindel med detaljer	"	S-8939
V-611	Verktyg för inslipning av manöverventiler	"	S-4471
<u>V-612</u>	Manöver. Relä för räkneverk	"	S-4364
<u>V-613</u>	" Skruvväxel till velocimeter	"	S-1030
V-614	Mikrometer med låda	"	S-4231



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-V-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-701	Surplusventil. Sammanställning	LAVAL	S-8536
<u>V-702</u>	" Beklädnadsplåt	"	S-4433
<u>V-703</u>	" Rör och beklädnadsplåt	"	S-8537
<u>V-704</u>	" Impulskolv och oljebroms	"	S-8533
<u>V-705</u>	" Spindel med detaljer och oljeslid	"	S-8534
<u>V-706</u>	" Ventilhus och servomotorstativ	"	S-8997
<u>V-707</u>	Smörjolje-, drän.- och avsugningsledningar. Grenstycken. T-rör	"	S-9098
V-708	Rörledning för smörjolja, avloppsolja, olja för snabbstängning, tätningsånga, drän. och läckånga	"	S-9144
V-709	Smörjoljeledningar. Fördelningslåda, grenrör, flänsar m m	"	S-9097
V-710	Handventiler för överhettad ånga	"	S-4444

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-W-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
W-101	Lyftanordning. Arrangemang för HT-turbin	LAVAL	S-9038
W-102	" Arrangemang för LT-turbin	"	S-9039
<u>W-103</u>	" Detaljer. Se även ritn S-8566	"	S-8565
<u>W-104</u>	" Detaljer. "- S-8565	"	S-8566
W-105	Anordning av traversbalkar för lyftning av turbiner	"	72647

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-W-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
W-201	Styrbords kondenser. Måttskiss. Rörarrangemang	LAVAL	S-9284
<u>W-202</u>	Babords "-	"	S-9285
W-203	Kondensor. Vattenståndsvisare	"	S-4429
<u>W-204</u>	" Vattenkammare	"	S-8925
<u>W-205</u>	" Samlingsstycke med snabbstängningsslid	"	S-9264
W-206	" Tub- och bärplåtar	"	S-9279
<u>W-207</u>	" Dtaljer för vattenintag och vattenuppvärm	"	S-9278
W-208	Kondensorstomme. Styrbord, yttervy	"	S-9276
<u>W-209</u>	" Babord "	"	S-9277
<u>W-210</u>	" Sektioner	"	S-9275
<u>W-211</u>	Formstycken till kondensorn	"	S-4472
W-212	Ejektor för kondensor	"	S-8932
W-213	Nivåregulator för hjälpkondensor. Måttskiss	"	S-1060
W-214	" Sammanställning. Huvudkondensorn	"	S-9286
<u>W-215</u>	" Detaljer. Huvudkondensorn	"	S-9273
<u>W-216</u>	" Hus- och mellanstycke. Huvudkondensorn	"	S-9274
<u>W-217</u>	" Flottör och flottörhus. Huvudkondensorn	"	S-9272
<u>W-218</u>	" Formstycke, flänsar och rör. Huvudkond	"	S-4525
W-219	" till hjälpkondensor. Hus och lock	"	S-9094
W-220	"- Detaljer o sammanställn	"	S-9099
W-221	Hjälpkondensor 34,5 m <sup>2</sup>	EVERK	75012
W-222	Ventil för avloppsånga till hjälpkondensor	"	75011

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-W-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
W-301	Propeller 3-bladig	EVERK	71923
W-302	3-bladig "Heliston" propeller SB	"	75202
W-303	3-bladig "Heliston" propeller BB	"	75203
S W-304	Sammanställning av axelledningar	"	71902
W-305	Propeller- och axelledningar	"	71903
<u>W-306</u>	Bärlager för mellanaxlar	"	71160
W-307	Skottboxar för axelledningar	"	71213
W-308	Propellerhylsor med lager	"	71183A
W-309	Utslag av propellerhylsa	"	81421
W-310	Axelbärlager	"	71187
W-311	Schabloner för propellrar	"	71998
S W-312	Propelleraxel, gängtolk för muffänden		
186- W-301	Propeller 3-bladig	EVERK	75037

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-W -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
W-401	Smörjolje- och kylvattenledn för propelleraxelledn akter om spt 123	EVERK	71697
W-402	Formstycken till smörjolje- och kylvattenledningar för propelleraxelledningar	"	71696
W-403	Rör- och armaturförteckning för ritn 71697 (smörjolje- och kylvattenledn för propelleraxelledningar akter om skott 123)	"	71698
W-404	Smörjning och dränering av axelbärarelager (SB och BE)	"	81572
<u>W-405</u>	Dräneringsrör för hylsor	"	72580
<u>W-406</u>	Avtappningsanordning för propellerhylsor	"	71906
S W-407	Cistern för hylsolja	"	71611

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-X -100

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-101	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Sammanställning	EVERK	71252
X-102	"- . Tubsatser	"	71250
X-103	"- . Borrning för tubsatser	"	71251
X-104	" . Tegelmurning	"	71335
X-105	"- . Isolering	"	71847
X-106	"- . Manlucka 300 x 400 mm	"	71908

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-X-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-201	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Invändiga rör	EVERK	71428
<u>X-202</u>	Do. Luftfördelare	"	71930
X-203	Do. Sammanställning av luftfördelare och oljebrännare	"	71544
X-204	Do. Sammanställning och detaljer till manöveranordn för prim o sek.luften	"	71929
X-205	Do. Oljebrännare	"	71931
<u>X-206</u>	Do. Fastsättningsplåt och detaljer till oljebrännare	"	71934
X-207	Diverse manöverledningar i eldrum 1	"	71837
<u>X-208</u>	"- 2	"	71838
X-209	"- 3	"	71839
<u>X-210</u>	Detaljer till manöverledningar för säkerhets- och snabbstängningsventiler i eldrum	"	71841
<u>X-211</u>	Detaljer till manöverledningar för säkerhets- och snabbst vent samt ejektor i eldrum	"	71840
<u>X-212</u>	Detaljer till lättverk för säk vent i eldrum 1 o 2	"	71867
X-213	Brännareställ	"	75120
X-214	Brännareställ eldrum 2	"	75228
X-215	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Ång- och vattenlådor	"	71247
<u>X-216</u>	Do. Pålägg för ångsamlare	"	71936
X-217	Zinklådor i ångsamlaren	"	71880 B
<u>X-217 A</u>	Förslag till fästande av block till känselproppar för distanstermomet	MF	
X-218	Observationsanordning för rökgaser	EVERK	71913
<u>X-219</u>	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Dränrör och luftavl från överhettare	"	71944
X-219 A	Schema över vattenståndslägen i pannorna	MF	Mfn Igr
<u>X-220</u>	Zinklåda i vattenlådor till 760 m <sup>2</sup> ångpanna	EVERK	71557
X-221	Ventillåda för olja till brännare på ångpannorna	"	71612
<u>X-222</u>	760 m <sup>2</sup> ångpanna, oljeeldning. Brännarefäste och ledarerör	"	71933
X-223	Do. Placering av armatur på framgavel till ångsamlare	"	75003 A
<u>X-224</u>	Do. Gavlar för ång- och vattenlådor	"	71242

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-X -200

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-225	Provkran på pannor för reagensprov	EVERK	75208
X-226	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Matarvattenregulator	"	75288
X-227	Do. Matareventil	"	75289
<u>X-228</u>	Do. 75 mm reservmatarventil	"	75007
<u>X-229</u>	Spindelförlängning för matarventiler	"	75029
X-230	Luftventil på pannor	"	75210
X-231	30 mm avstängningsventil på pannor för skumning och utblåsning	"	75209
X-232	85 mm dubbel säkerhetsventil	"	71522
X-233	19 mm manöverventil för snabbstängn ventiler	"	71868
X-234	210 mm pådragningsventil för huvudångledning	"	71328 A
X-235	15 mm oljeventil till 740 m <sup>2</sup> ångpanna för 22 kg/cm <sup>2</sup>	"	75223
X-236	40 mm snabbstängningsventil för olja till ångpannorna	"	71613
X-237	Placering av oljeventil och säkerhetsapparat med brännarstöd	"	71932
<u>X-238</u>	Flänsar för anslutning av glasrörställ till ångdom	"	75061
X-239	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Sotningsapparat	"	71921
X-240	Handsotningsapparat med slangar	"	71845
X-241	Glasrörsstativ	"	75140
<u>X-242</u>	Detaljer till glasrörsstativ	"	75141
X-243	Belysningsanordning för vattenståndsrör	"	75084
X-244	Schema över vattenståndslägen i pannorna	"	71925 A
X-245	Blästertryckmätare	"	75117
X-246	Arrangement av blästertryckmätare	"	71832
X-247	Expansionsanordning vid rökgasanalys- och pyrometerrör	"	72882
X-248	Utblåsningskran	"	75125
X-249	70 mm pådragningsventil på pannan för hjälpångledningen för mättad ånga	"	71552



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-X-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-250	110 mm pådragningsventil på pannan för hjälpångledningen för överhettad ånga	EVERK	71542
<u>X-251</u>	Formstycken för pannorna	"	71550
X-252	Vattenståndsvisare	"	75206
P <u>X-253</u>	Ändring av säkerhetsventil med tillhörande rör och expansionsbox. Eldrum nr 2. ÖVS 14/12 42	MF	<u>2098</u> 1218
P <u>X-254</u>	Cirkulering av pannvatten IDS nr 2091/1218 27/2 45	"	

Sagare typ MADM  
**RITNINGSFÖRTECKNING**

Grupp

185-X-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-301	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Sammanställning av kåpans framgavel	EVERK	71363
<u>X-302</u>	"- Detaljer till kåpans framgavel	"	71364
X-303	"- Kåpans bakgavel	"	71394
X-304	"- Sammanställning av kåpornas sidostycken eldrum 1	"	71325
<u>X-305</u>	"- Dito för eldrum 2 och 3	"	71325A
<u>X-306</u>	"- Detaljer till kåpornas sidostycken	"	71326
<u>X-307</u>	"- Baffelplåtar	"	71385
<u>X-308</u>	"- Överdel av kåpa samt rökgasskärmar	"	71320
X-309	"- Eldstadsbotten	"	71300
<u>X-310</u>	Rökupptag till panna nr 1	"	71980
X-311	"- 2	"	71937
<u>X-312</u>	"- 3	"	71984
<u>X-313</u>	Genomgång i kapptak för rökupptag från panna nr 1 och 2	"	71555
<u>X-314</u>	Dito från panna nr 3	"	71548
X-315	Förliga skorsten	"	75004
X-316	Aktra skorsten	"	75005
<u>X-317</u>	Skorstensprofil med bockningsverktyg	"	75038
<u>X-318</u>	Ventilationshuv å köksskorsten	"	72966
X-319	Arrangemang av sirén och tyfon å förliga skorsten	"	71810
X-320	Manöveranordning å övre bryggan för sirén samt brytrulle vid spt 52	"	481/199
<u>X-321</u>	Detaljer till manöverledning för sirén och tyfon	"	71836
X-322	Ångsirén	"	71831A
X-323	Vattenavskiljare för tyfon och sirén	"	75070
X-324	Arrangement of foghorn tyfon T15B, tyfon and pump	"	KC <sub>1</sub>
X-325	Tyfon T 200 DSEVL	"	75287

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-X-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-401	Diverse verktyg	EVERK	75227

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-X-500

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>X-501</u>	760 m <sup>2</sup> ångpanna. Detaljer till överhettare	EVERK	71299
<u>X-502</u>	"- Detaljer till överhettare	"	71277
X-503	"- Överhettaretuber	"	71981
X-504	"- Sammanställning av överhettarens upphängningsanordning	"	71982
<u>X-505</u>	" Detaljer till överhettarens upphängningsanordning	"	71983
X-506	"- Lådor för överhettare	"	71260
<u>X-507</u>	Detalj till vårta för termometerficka å överhettarrör	"	75108
<u>X-508</u>	Låsanordning för överhettarbalkar nedre del	KMfn Igr	
<u>X-509</u>	Låsanordning för överhettarbalkens övre del	"	

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-101	Turbomatarpump. Måttskiss	LAVAL	S-4448 <sub>1</sub>
Y-102	"- Sammanställning	"	S-9137
Y-103	Matarpump mellan avluftningskärl och evaporator	"	P-1793
<u>Y-104</u>	Matarpump. Pumphus	"	P-8798
<u>Y-105</u>	Matarpump. Pumphjul, ledhjul och detaljer	"	P-8431
Y-106	Matarpump. Bakslagsventil	"	P-8432
Y-107	Turbin för matarpump. Gavelsegment	"	S-4461
Y-108	"- Turbinhus	"	S-9130
<u>Y-109</u>	"- Axel, hjul, tätningar och lager	"	S-9132
<u>Y-110</u>	"- Ångkanal	"	S-9131
Y-111	"- Regulator och oljepump	"	S-9133
Y-112	"- Regleringsventiler	"	S-9135
<u>Y-113</u>	"- Oljerör, avtryckarmekanism, manometertavla	"	S-9136
Y-114	"- Oljekylare 0,24 m <sup>2</sup>	"	S-9134
Y-115	"- Oljerör, säkerhetsventil för olja, manometertavla	"	S-9301
Y-116	Verktyg för rundtagning av rotor i matarpump	"	S-1066

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-200

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
Y-201	Brandpump. Sammanställning	JMV	Z1F 336
<u>Y-202</u>	" . Pumphus	"	Z3H 29
<u>Y-203</u>	" . Axel med detaljer	"	Z6G 216
<u>Y-204</u>	" . Bottenplatta	"	Z10F 127
<u>Y-205</u>	" . Lagerhus	"	Z4G 122
<u>Y-206</u>	" . Spilvattenshål	"	Z4G 132
<u>Y-207</u>	" . Skovelhjul och packboxdetaljer	"	Z8G 227
Y-208	Spolpump. Sammanställning	"	Z1F 335
<u>Y-209</u>	" . Pumphus	"	Z3G 222
<u>Y-210</u>	" . Axel med detaljer	"	Z6G 217
<u>Y-211</u>	" . Bottenplatta	"	Z10F 125
<u>Y-212</u>	" . Lagerhus	"	Z4G 131
<u>Y-213</u>	" . Spillvattenshål	"	Z4G 130
<u>Y-214</u>	" . Skovelpump	"	Z8F 140
Y-215	Turbindriven brand- och länsypump. Måttskiss	LAVAL	S 4515
Y-216	Brand- och länsypump. Sammanställning	"	S-9163
<u>Y-217</u>	"- . Pumphus	"	P-8799
<u>Y-218</u>	"- . Pumphjul och detaljer	"	P-8802
<u>Y-219</u>	"- . Säkerhetsventil	"	P-8805
Y-220	Turbin för brand- och länsypump. Turbinhus	"	S-9160
<u>Y-221</u>	"- . Gavelsegment	"	S-1050
<u>Y-222</u>	"- . Ångkanal	"	S-9161
<u>Y-223</u>	"- . Axlar, hjul, tätningar m m	"	S-9162
Y-224	"- . Manometertavla och rör	"	S-9164

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-301	Kylvattenpump. Sammanställning	LÄVAL	P-40068
Y-302	" för hjälpkondensor	"	P-1727
Y-303	" . Insättningsritning	"	S-9004
<u>Y-304</u>	" . Pumphus	"	P-8629
<u>Y-305</u>	" . Pumphjul	"	P-8630
<u>Y-306</u>	" . Lock och lageröverfall	"	P-8631
<u>Y-307</u>	" . Axel med detaljer	"	P-8629
<u>Y-308</u>	" . Flänsar, rördelar m m	"	S-4450
Y-309	" för hjälpkondensor, Pumphus, pumphjul och packboxdetaljer	"	P-8659
Y-310	Turbin för kylvattenpump. Sammanställning	"	S-9007
<u>Y-311</u>	"- . Ledskenesegment	"	S-4440
<u>Y-312</u>	"- . Beklädnadsplåt	"	S-9003
<u>Y-313</u>	"- . Turbin- och kuggväxelhus	"	S-8999
<u>Y-314</u>	"- . Tätningar och lager	"	S-9002
Y-315	"- . Regulator	"	S-9000
<u>Y-316</u>	"- . Axlar och hjul	"	S-9001
<u>Y-317</u>	"- . Ångkanal	"	S-8998
Y-318	"- . Oljepump	"	S-9005
Y-319	"- . Oljekylare 0,77 m <sup>2</sup>	"	S-9006
Y-320	"- . Manöverventil	"	S-8991
<u>Y-321</u>	T-rör för dränering av turbinhus till kylvattenpump, kondensatpump, belysningsturbin	"	S-1032

## RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-401	Brännoljepump $\frac{210 \times 160}{300}$ mm. Sammanställning	EVERK	71561
<u>Y-402</u>	D:o Detaljer	"	71560
<u>Y-403</u>	D:o Pumphus	"	71995
<u>Y-404</u>	D:o Slidskåp med detaljer	"	71591
<u>Y-405</u>	D:o Luftklocka	"	71584
Y-406	D:o Ventiler	"	71568
<u>Y-407</u>	D:o Baxningsanordning	"	71580
Y-408	Brännoljepumpar. Kombinerad säkerhetsventil och utblåsningskran	"	71577
Y-409	Brännoljetransportpump, $\frac{165 \times 210 \text{ mm}}{300}$ . Sammanställn	"	71566
<u>Y-410</u>	D:o Detaljer	"	71565
Y-411	D:o Ångcylinder	"	71575
<u>Y-412</u>	D:o Slidskåp med detalj	"	71585
Y-413	D:o Luftklocka och ventiler	"	71578
<u>Y-414</u>	D:o Baxningsanordning	"	71571
Y-415	Turbindriven brännoljepump	LAVAL	S-9283
Y-416	Brännoljepump. Måttskiss	"	S-4519
<u>Y-417</u>	" Oljerör	"	S-4520
<u>Y-418</u>	" Ventil för regl av brännoljetryck	"	S-1085
Y-419	" Smörjoljetank	"	S-1084
Y-420	"	"	S-9282
Y-421	Turbin för brännoljepump. Turbinhus	"	S-9280
<u>Y-422</u>	" Gavelsegment	"	S-1083
Y-423	" REgulator-spindel, oljepump m m	"	S-9281
Y-424	Imo-pump 2B45 V3 B. Asea-motor LD-17. Måttskiss	ASEA	M-2710
Y-425	Handpump för brännolja	EVERK	71935
<u>Y-426</u>	Slang för transport av brännolja	"	75188
Y-427	13 m <sup>2</sup> oljehettare för brännolja	"	71138



## RITNINGSFÖRTECKNING

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-428	Isolering av brännoljehettare för huvudpannorna	EVERK	71610
Y-429	Observationstank för oljehettare	"	71151
<u>Y-430</u>	Brännoljefilter och ventillåda	"	71120
Y-431	100 mm filter för brännolja	"	75015
Y-432	Arrangement av luftrör till brännoljetankar m detaljer	"	72546
<u>Y-433</u>	Uppmärkning för gravering av pejlstänger	"	72920
<u>Y-434</u>	Pejlrör för bränn- och smörjoljetankar	"	72543
<u>Y-435</u>	Pejlstickor för reservsmörjoljetankar	"	75142
Y-436	Pejlstänger för bränn- och smörjoljetankar samt för cell	"	72556
Y-437	Tavla med volymgradering för brännoljetankar	"	75190
Y-438	Glasrörställ med självstängande ventil till brännoljedagtank	"	71943
Y-439	Placering av luftklockor till mätare för brännolja- och matarvattentankar	"	71829
Y-440	Rörledningar i brännoljetankar mellan spt 42-51 (förliga brännoljetankar)	"	71635
<u>Y-441</u>	D:o mellan spt 114-131 (aktra brännoljetankar)	"	71643
<u>Y-442</u>	Manometerförskruvningar	"	75184
Y-443	Skyltar för pneumercatormanometrar	"	75198
Y-444	Schema över provning av täthet	"	81547
<u>Y-445</u>	Trattar	"	71835
Y-446	Pejlstickor för SB och BB färskvattentank	"	481/211
<u>Y-447</u>	Förslag till pneumercator för torpedcistern	MF	
<u>Y-448</u>	"- glasrörställ "-	"	
<u>Y-449</u>	Principschema för installation av brännoljehettare	"	
<u>Y-450</u>	Arrangemang för fyllning av brännoljetankarna med vatten - principförslag	MVS	150/1231
Y-451	Förslag till installation av ny oljehettare å jag Stockholm - pannrum 2	MF	
Y-452	Arrang för vattenavskiljning i smörjoljesyst för turbo brännoljaepump	"	
Y-453	Ändring av smörjoljetank till turbo brännoljaepum	"	

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-500

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritm nr
Y-501	Smörjoljefilter. Sammanställning	EVERK	71132
<u>Y-502</u>	"-	LAVAL	S-8906
Y-503	100 mm ventillåda för smörjoljefilter	EVERK	71148
Y-504	Oljekylare	LAVAL	S-8905
Y-505	Smörjoljecisterner	EVERK	71596
Y-506	Reservsmörjoljetankar i turbinrummen	"	71259
<u>Y-507</u>	Pålägg för rörgenomgångar i smörjoljetankar	"	75110
<u>Y-508</u>	Placering av pålägg å sm-rjoljetankar i turbinrum	"	75109
Y-509	Imo-pump 2B 25 H <sub>3</sub> Måttskiss	LAVAL	M2523
Y-510	Skruvoljepump	"	S-8933
Y-511	100 mm växelventil mot smörjoljefilter	EVERK	71126

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-600

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-601	Eldrumsfläkt. Sammanställning	LAVAL	S-9270
Y-602	" Måttskiss	"	S-9265
<u>Y-603</u>	" Fläkthjul nr 465 A	"	F-979
<u>Y-604</u>	" Turbinhus	"	S-9092
<u>Y-605</u>	" Växelhus	"	S-9266
<u>Y-606</u>	" Gavelsegment	"	S-4443
<u>Y-607</u>	" Regulator	"	S-9089
<u>Y-608</u>	" Ångkanal med reg ventil	"	S-9093
Y-609	" Oljebehållare, oljepump och oljekylare m m	"	S-9086
<u>Y-610</u>	" Turbin- och kugghjul, axlar, lager och tätning	"	S-9267
<u>Y-611</u>	" Olje- och manometerrör	"	S-9269
<u>Y-612</u>	" Upphängningsanordning	"	S-9268
Y-613	Luftintag till eldrumsfläktar	EVERK	72538
<u>Y-614</u>	Expansionstätning vid överhettarrörens passage genom luftkåpa	"	72859
Y-615	Expansionsanordning vid brännarefront	"	72880
Y-616	" och krage kring ångsamlare	"	75014
Y-617	Lufttrumma om SB i eldrum 1	"	72847
<u>Y-618</u>	"- BB "- 1	"	72840
<u>Y-619</u>	"- SB "- 3	"	72876
Y-620	"- BB "- 3	"	72873
Y-621	Lufttrummor och vertikala luftskott om SB och BB i eldrum 2	"	72861
<u>Y-622</u>	Detaljer till lufttrummor och luftkåpor i eldrum 1, 2 o. 3	"	72848
Y-623	Ventilationsanordning i eldrum 1, 2 och 3	"	72900
Y-624	Lufttät lucka för vent anordning i eldrum 1, 2 o 3	"	72901

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y -600

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-625	Luftkåpa i eldrum 1. Front och sidor	EVERK	72855
<u>Y-626</u>	"- 2. "-	"	72866
<u>Y-627</u>	"- 3. "- Centrifugalfläkt typ LTB 45. Detaljsammanställning. Ventilationsfläktar för eldrummen (se G-420).	"	72877
P <u>Y-628</u>	Eldrumsfläkt Detalj till upphängningsanordning ändringsförslag uppgj i KMfn 21.6.45 M-byrån	MF	
P <u>Y-629</u>	Lufttrumma om BB i eldrum 3 ändringsförslag uppgj i KMfn 21.6.45	"	
S Y-630	Skepparuppbördsrum på huvuddäck samt ändring av kanonplattform och luftintag till eldrum 3	"	F-607
P <u>Y-631</u>	Placering av ventilatorer till fläktar i förl eldrum	MVS	312/1231 H
S Y-632	Ventilation av eldrum nr 1 - slutbar ventilator	"	371/1231 I

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-701	Turbindriven olje- och kondensatpump. Måttskiss	LAVAL	S-8978
Y-702	Turbin för olje- och kondensatpump. Turbin o oljepump	"	S-8977
Y-703	Do Oljedrän pump	"	S-8837
<u>Y-704</u>	Do Turbinhus och skruvväxelhus	"	S-8934
<u>Y-705</u>	Do Turbinhusbe- klädnad och lock	"	S-8975
Y-706	Do Turbinhjul, turbin- och skruvaxel, skovlar, lager, lab tätning och skrovhjul	"	S-8543
<u>Y-707</u>	Do Gavelsegment	"	S-1023
Y-708	Do Regulator m detaljer, axel, kåpor och de- taljer till hastighets- omställning	"	S-8976
Y-709	Do Ångkanal, re- gulatorventil m blockerings- kolv, partial- pådragsventil	"	S-8974
Y-710	Kondensatpump. Röranordning	"	P-4948
Y-711	" för hjälpkondensor	"	P-1726
<u>Y-712</u>	" Lagerbussning	"	P-40097
<u>Y-713</u>	" Pumphjul	"	P-40105
<u>Y-714</u>	" Sil för smörjvatten	"	P-40126
<u>Y-715</u>	" Pumphus	"	P-8547
<u>Y-716</u>	" Axel med detaljer	"	P-8551
<u>Y-717</u>	Olje- och kondensatpump. Ångsil	"	S-1045
Y-718	Ångstrålluftsugare för huvudkondensor	"	S-8990
Y-719	"- och tätningar Måttskiss	"	S-4451

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185Y-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-720	Ångstrålluftsugare för hjälpkondensor	LAVAL	S-1082
<u>Y-721</u>	"-	"	S-8829
Y-722	"- huvud- och hjälpkondensor samt tätningar	"	S-8584
<u>Y-723</u>	"- Detaljer	"	S-4392
Y-724	Luftsugarkondensor. Stomme	"	S-9271
<u>Y-725</u>	" Detaljer	"	S-8979
<u>Y-726</u>	Detaljer till luftsugare	"	S-4373
<u>Y-727</u>	Dränventil för luftsugare	"	S-1058
P Y-728	Turbindriven olje- och kondensatpump	"	S-9544

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y -800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-801	28,9 m <sup>2</sup> matarvattenförvärmare. Sammanställning	EVERK	71152
<u>Y-802</u>	Do Detaljer	"	71135
<u>Y-803</u>	Do Lock och stutsar	"	71128
<u>Y-804</u>	Do Skärmlåt och tuber	"	71122
<u>Y-805</u>	Do Mantlar med fäste och pålägg	"	71143
<u>Y-806</u>	Do Lock och tubplåt	"	71146
Y-807	Ventillåda för matarvattenförvärmare	"	71170
Y-808	Matarevattenfilter	"	71119
Y-808 A	Ritningsförteckning	MF	F1112-114061
Y-809	" för ekonomidrift	EVERK	71453
Y-810	Cisterner för tvättning av kokosfiber i matarvattenfilter	"	71879
Y-811	Rörledning för urkokning av fiber	"	75102
Y-812	Matarvattencistern	"	71938
<u>Y-813</u>	Cirkulationsanordning i matarvattencistern	"	75016
Y-814	Isolering av matarvattencistern å ritn 71938	"	75087
Y-815	Flottör-ventil för matarvattencistern	LAVAL	S-9198
Y-816	"- Insättningsritning	"	S--4517
<u>Y-817</u>	"- Flottör, sugrör och armar	"	S-9199
<u>Y-818</u>	Detaljer tillflottörventil för matarvattencistern	EVERK	75086
<u>Y-819</u>	Gradering av skala till reservmatarvattentank	"	75179
<u>Y-820</u>	Glasrör och termometrar på reservmatarvattentankar	"	71799
Y-821	Schematiskt arrangement av reservmatarvatten- och brännoljetankmätare	"	71642
<u>Y-822</u>	Tank för kemikalier	"	75088
Y-823	Installation av saltindikatorer Saltindikator se Y-925	"	71853
Y-824	Växelventil för matarvattenfilter	"	71159
Y-825	75 mm växelventil för 25 tons matarvattenfilter	"	71455

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-900

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-901	Evaporator. Typ PED 21-7A	STAL	PE-925001
<u>Y-902</u>	" Stomme	"	PE-925016 a b c
<u>Y-903</u>	" -hus	"	PE-925015- 036
<u>Y-904</u>	" Lock	"	PE-925011
<u>Y-905</u>	" Rörslinga	"	PE-925005-A
<u>Y-906</u>	" Förskruvning till rörslinga	"	PE-925002-04
<u>Y-907</u>	" Grenrör	"	PE-925043
Y-908	" Tryckregleringsventil	"	PE-925114
Y-909	Vattenregul med höj- och sänkbar flottör för evaporat	"	PE-925064
<u>Y-910</u>	Graderad varmvattenventil för slamvattenl från "	"	PE-925009-010
Y-911	Säkerhets- och avloppsventil	"	PE-925045
Y-912	Ångstrålkompressor	"	PE-925128
Y-913	Evaporatorpumpar. Sammanställning	JMV	Z1G204
<u>Y-914</u>	" Pumplock (slampumpar)	"	Z3H34
<u>Y-915</u>	" Axlar, skovelhjul och detaljer	"	Z6H3
<u>Y-916</u>	" Pumphus för färskvattenpump Moturs rotation	"	Z3H38
<u>Y-917</u>	" Pumphus för slampump. Moturs rotation	"	Z3H33
<u>Y-918</u>	" Pumphus för slampump. Medurs rotation	"	Z3H35
Y-919	Utjämningsledning för evaporatorpumpar	EVERK	71858
Y-920	Kondenseringsapparat	STAL	PE-925093
Y-921	Luftkammare	LAVAL	S-1081
Y-922	Ejektor för avluftningskärl	"	SS-164
Y-923	Schema å rörledningar till avluftningsanordning av matarvatten till evaporatorer	"	SS-165



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Y-900

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-924	Avluftningsapparat	LAVAL	S-9299
Y-925	Saltindikator	EVERK	75111
Y-926	Salthaltsindikator	STAL	PE-925121
	Samtliga ritningar till kondensat- och oljepump är desamma som för mod stadsjag nr 228-Y-907 - 923		
Y-927	Filter för salthaltsindikator	EVERK	71881

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Z. -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-101	Handlänsypump med däckbeslag	EVERK	81429
Z-102	Länsejektor för vatten	"	71920
Z-103	"- ånga	"	71194
S Z-104	Ejektor 532	"	2069/1217

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Z-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-201	Hydrofor	JMV	Z 20F 113
Z-202	" Sammanställning	"	Z 20F 114
Z-203	Hydroforpump. Pumphus	"	Z 3G 205
<u>Z-204</u>	" Motorsköld	"	Z 3G 207
<u>Z-205</u>	" Pumphuslock och packboxgland	"	Z 3G 206
<u>Z-206</u>	" Skovelhjul	"	Z 8F 108
Z-207	" Motor typ LD 8	"	Z 1F 261
Z-208	" Sammanställning (sektion)	"	Z 2G 124

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Z-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-301	Armatör till tryckluftledningar	EVERK	72619
<u>Z-302</u>	Undre stativ till luftkompressor	STAL	PB 2709-12B
Z-303	Tabell för fjädrar. Luftkompressor	"	PB 2709-20A
Z-304	Luftkompressor. Övre stativ	"	PB 2709-13A
<u>Z-305</u>	" Vevaxel	"	PB 2709-14A
<u>Z-306</u>	" Vevstake	"	PB 2709-15A
<u>Z-307</u>	" Ramlager	"	PB 2709-16A
Z-308	" Sugventil LT	"	PB 2709-17A
Z-309	" Sugventil för MT och HT	"	PB 2709-18A
Z-310	" LT, MT och HT tryckventiler	"	PB 2709-19A
X-311	" Ventil för kylvattenpump	"	PB 2709-21A
Z-312	" Luftklocka för kylvattenpump	"	PB 2709-22A
Z-313	" Ångdriven. Sektionsritning	"	PB 2709-2B
<u>Z-314</u>	" Cylinderplåt	"	PB 2709-10B
<u>Z-315</u>	" Ångcylinder	"	PB 2709-11C
Z-316	Separator. Volym 12 l	"	PB 2663-4A
Z-317	Ångdriven luftkompressor. Yttervy	"	PB 2709-1B
Z-318	Installationsritning för dieselkompressor	MF	

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å -000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-001	Materialspecifikation	EVERK	71904
Å-002	Termometerfickor	"	75178
<u>Å-003</u>	Flänsar för rör mellan säkerhetsventiler och formst på pannorna i eldrum 2 och 3	"	75001
<u>Å-004</u>	Specialflänsar	"	71859
<u>Å-005</u>	Specialflänsar av stål	"	71771
<u>Å-006</u>	Specialflänsar av metall	"	71772
<u>Å-007</u>	Specialflänsar för ångrör till överhettare	"	71314
<u>Å-008</u>	Skottfläns	"	71313
<u>Å-009</u>	Skottflänsar för ångrör, för genomgångar vid luftskott	"	71986
<u>Å-010</u>	Skottflänsar av metall för lågtrycksledningar upp till 5 atm	"	71551
<u>Å-011</u>	Skottflänsar av metall för tryck från 5 tom 30 kg/cm <sup>2</sup>	"	71549
<u>Å-012</u>	Skottflänsar av stål för 30 kg/cm <sup>2</sup> ångtryck	"	71545
<u>Å-013</u>	Skottflänsar av stål för brännoljeledningar	"	71553
<u>Å-014</u>	Skottflänsar för brännoljeledningar	"	75066
<u>Å-015</u>	Stålfäns	"	71318
<u>Å-016</u>	Stålfänsar för tryck tom 30 kg/cm <sup>2</sup> standardmärke SH	"	71211A
<u>Å-017</u>	Stålfänsar för 110-127 m/m rör. För 30 kg/cm <sup>2</sup> ångtryck	"	71540
<u>Å-018</u>	Stålfänsar för 174-210-250 m/m rör. För 30 kg/cm <sup>2</sup> ångtryck	"	71244
<u>Å-019</u>	Metallfänsar för tryck tom 5 kg/cm <sup>2</sup> standardmärke ML	"	71176
<u>Å-020</u>	Metallfänsar för tryck från 5 kg/cm <sup>2</sup> tom 18 kg/cm <sup>2</sup> standardmärke MM	"	71177
<u>Å-021</u>	Metallfänsar för tryck från 18 kg/cm <sup>2</sup> tom 30 kg/cm <sup>2</sup> standardmärke MH	"	71153
<u>Å-022</u>	Lågtrycksstålfänsar för brännoljeledningar tryck tom 5 kg/cm <sup>2</sup>	"	71238
Å-023	Högtrycksstålfänsar för brännoljeledning	"	71253

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp  
185-Å--000

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-024	Högtrycksstålflänsar för brännoljeledning med 57 m/m inv diameter	EVERK	71621
Å-025	Isolering av rör inom eldrum, turbinrum och hjälpmaskinrum	"	71846A
S Å-026	Mellanstycke för klaffventil i pannrum 1 Gäller endast jagaren Malmö		

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-101	Rörarrangemang i eldrum 1	EVERK	71941
<u>Å-102</u>	"- 2	"	71939
Å-103	"- 3	"	71940
Å-104	" i styrbords turbinrum. Plan	"	75045
Å-105	"- . Tvärsektioner	"	75047
Å-106	"- . Längdsektioner	"	75046
<u>Å-107</u>	" i babords turbinrum. Plan	"	75048
<u>Å-108</u>	"- . Tvärsektioner	"	75050
<u>Å-109</u>	"- . Längdsektioner	"	75049
Å-110	" i hjälpmaskinrummet	"	75044
Å-111	Maskinarrangemang i eldrum 1	"	71922
<u>Å-112</u>	"- 2	"	71909
Å-113	"- 3	"	71915
Å-114	" i styrbords turbinrum	"	71315
<u>Å-115</u>	" i babords turbinrum	"	71316
Å-116	" i hjälpmaskinrummet	"	71463
Å-117	Rörarrangemang över skumledning och brandpost- ledning i eldrum 1, 2 och 3, hjälpmaskinrum och turbinrum	"	72664
Å-118	Rörledningar i brännoljetankar mellan spt $89\frac{1}{2}$ och 100	"	71633
Å-119	Rörförteckning för eldrum 1	"	71950
Å-120	Armaturförteckning för do	"	71956
<u>Å-121</u>	Rörförteckning för eldrum 2	"	71951
<u>Å-122</u>	Armaturförteckning för do	"	71957
Å-123	Rörförteckning för eldrum 3	"	71952
Å-124	Armaturförteckning för do	"	71958
<u>Å-125</u>	Rörförteckning för babords turbinrum	"	75040
<u>Å-126</u>	Armaturförteckning för do	"	75043
Å-127	Rörförteckning för styrbords turbinrum	"	75039
Å-128	Armaturförteckning för do	"	75042

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-129	Rörförteckning för hjälpmaskinrummet	EVERK	75054
Å-130	Armaturförteckning för do	"	75041
Å-131	Rörschema för matarledningar	"	71184A
Å-132	Rörschema för tätningssugarledningar	"	71186A
Å-133	Rörschema för utblåsningsledningar	"	71166A
Å-134	Rörschema för brandpost-, spol-, läns- och kylvattenledningar	"	71169A
Å-135	Rörschema för brännoljeledningar	"	71164B
Å-136	Rörschema för smörjoljeledningar	"	71165A
Å-137	Rörschema för dräneringsledningar	"	71185
Å-138	Rörschema för huvud- och hjälpångeledning	"	71158A
Å-139	Rörschema för ångavloppsledningar	"	71155A
P Å-140	Ändring av rörschema för spol- och kylvattenledningar	MVS	580A/1194
P Å-141	Installation för snabbkoppling i kylvattenledning	"	2136/1218
P Å-142	Inkoppling av ventil i hjälpångeledning för överhettad ånga	"	2135/1218
S Å-143	Schema för försök med tjäreledning		
P Å-144	Kontrollmätning av ångavloppsledningar i eldrum 1		
S Å-145	"-		2
P Å-146	"-		3
P Å-147	Rörschema för dieselgenerator	MVS	
Å-148	Förslag till installation av dieselgenerator 100 kW i hjälpmaskinrummet	MF	
Å-149	Förslag till installation av dieselgenerator i nuvarande brännoljetank nr 18	"	
Å-150	Förslag till placering av radar- och radioomformare i SB turbinrum	"	
S Å-151	Installation av mättad ångledning i turbinrummen		
S Å-152	Förslag till installation av elektr generatorer i BB turbinrum		



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
P Å-153	Fyllning av aktra tankgruppen	MVS	266/1231
P Å-154	Fyllning av mellersta tankgruppen	"	267/1231
S Å-155	Installation av omformare i hjälpmaskinrum SB	"	291/1231
S Å-156	Anordning för fyllning av brännoljetankar med vatten. Förliga tankgruppen	"	290/1231
S Å-157	Arrangemang av 100 kW dieselgenerator i hjälpmaskinrum	"	382/1231-K
219-Å-125	Flänsförteckning för eldrum 2 jag. Nkg	EVERK	71964
219-Å-126	"- " " 3 "	"-	71965
219-Å-127	"- styrb. turbinrum "	"-	71967
219-Å-128	"- bab. turbinrum "	"-	71968
219-Å-129	"- hjälpmaskinrummet "	"-	71966

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-201</u>	Formstycken för huvudångledning	EVERK	71589
Å-202	Styrbords expansionsbox för huvudångledning spt 88 $\frac{1}{2}$	"	71949
Å-203	Babords "- spt 98	"	71592
<u>Å-204</u>	Trummor för rörgenomgångar i VT skott och luftskott	"	71954
<u>Å-205</u>	Glidboxar	"	71597
<u>Å-206</u>	Passringar för montering av förspänningar i HT ångledning	"	75233

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å -300

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-301	Tryckkupphållningsventil	LAVAL	S-9008
Å-302	"	"	S-1048
Å-303	" . Ventilhus	"	S-4511
Å-304	" mot hjälpkondensor 145 m/m	EVERK	71302
Å-305	Ventil för ångavlopp till luften	"	71171
Å-306	"- 200 m/m	"	71283
Å-307	170 m/m ångavloppsventil	"	71622
Å-308	180 m/m ventil för ångavlopp till luften	"	75268
Å-309	180 m/m ångavloppsventil med kuggväxel	"	75267
Å-310	185 m/m ångavloppsventil	"	71717
Å-311	Indikatorer för ferrantventiler	"	71843
Å-312	Formstycken av stål	"	75226
Å-314	Svetsade formstycken i ång- och dränerings- ledningar	"	75139
Å-315	Formstycken till hjälpångledning för överhettad ånga	"	71590
Å-316	Formstycken för ångavlopp i eldrummen	"	71975
Å-317	Formstycken för ångavlopp i hjälpmaskinrum, BB och SB turbinrum	"	71652
Å-318	Formstycken för ångtilloppsledningar	"	71781
Å-319	Formstycken för ångtilloppsledningar i elrummen	"	71650
Å-320	"-	"	71649
Å-321	Formstycken för ångtilloppsledningar i hjälp- maskin- och turbinrummen	"	71651
Å-322	Ventillådor för mättad ånga	"	71594
Å-323	"-	"	71616
Å-324	Ventillåda för mättad ånga i BB turbinrum	"	71638A
Å-325	Ventillåda för överhettad ånga i BB turbinrum	"	71634
Å-326	Ventillåda för ångavlopp i BB turbinrum	"	71639
Å-327	"-	"	71608

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å -300

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-328	HT ventillådor för eldrumsfläktar	EVERK	71599
Å-329	Ventillåda för luftsugare	"	71630
Å-330	Ångfördelningslådor för mättad ånga	"	71653
Å-331	Mättningsanordning för överhettad ånga	"	71617
Å-332	Glidboxar i luft och pannskott	"	71978
Å-333	240 m/m glidbox och skottflänsar för däcksgenomgångar	"	71813
Å-334	Kulbox för ångavloppsledning i hjälpmaskinrummet	"	71529
Å-335	180 m/m kulbox för ångavloppsledning i eldrum 2 och 3	"	71946
Å-336	180 m/m kulbox för ångavloppsledning i eldrum 1	"	75078
Å-337	250 m/m kulbox för ångavloppsledning	"	71779
Å-338	Packningsbox för spindlar vid skottgenomgång	"	71814
Å-339	Spindelförlängningar	"	75063
Å-340	Alfolisolering av ångrör	"	75113
Å-341	Diverse däcksbeslag m m	"	71844
P Å-342	Ändring av hjälpångledning i styrbords turbinrum	MVS	549-A/1193

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å-400

Ritm nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-401	Ångfälla 15 mm	EVERK	71750
Å-402	" 20 och 25 mm	"	71730
<u>Å-403</u>	Formstycken för dräneringsledningar i eldrum 1 mm	"	71789
<u>Å-404</u>	"- eldrummen	"	71794
<u>Å-405</u>	"- turbin o hjälpmask rum	"	71802
<u>Å-406</u>	"- dränerings- och utblåsningsledning- ar	"	71727
Å-407	"- samt placering av dränvent i ång- ledn till styrmaskin	"	71834
<u>Å-408</u>	"- tättnings- och luftsugarledningar	"	71801
<u>Å-409</u>	"- kondensatledning	"	71773
Å-410	Trycklådor för kondensatpumpar	"	71598
Å-411	Expansionsrör mellan kondensatpumpar och konden- sor	"	75018
Å-412	Utjämningskärl för dräneringsledningar	"	71619
<u>Å-413</u>	Förslag till filter för utjämn kärl för drän led- ningar	MF	Igr avd
<u>Å-414</u>	Ventillådor för dräneringsledning	EVERK	71641
<u>Å-415</u>	Vattenavskiljare för tättningsugareledning	"	75052
<u>Å-416</u>	Koniska kuggväxlar för ventiler	"	71702
Å-417	Automatisk vattenavledare (membranventil)	LAVAL	S-1049
Å-418	"-	"	S-9009

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-501</u>	Formstycken för matarvattenledning	EVERK	71780
<u>Å-502</u>	"- matarsugledningar	"	71703
<u>Å-503</u>	Trycklådor för matarpumpar	"	71624
<u>Å-504</u>	Suglådor för matarpumpar	"	71605
<u>Å-505</u>	Ventillåda för spädmatning	"	71600
<u>Å-506</u>	30 mm ventillåda för matarevatten till evaporatorer	"	71758
<u>Å-507</u>	Ventillådor för reglering av vattenståndet i kondensorererna	"	71625
<u>Å-508</u>	Silar i matarledningar	"	75053
<u>Å-509</u>	Sammanställning 60 mm kondensvattenavledare arbetstr 2 kg/cm <sup>2</sup> , provtr. 4 kg/cm <sup>2</sup>	"	75264
<u>Å-510</u>	Detaljer till 60 mm kondensvattenavledare	"	75265
<u>Å-511</u>	Armatyr till 60 mm kondensvattenavledare	"	75239
	Växelventil för matarvattenfilter (se Y-824)	"	71159
	75 mm växelventil för 25 tons matarvattenfilter (se Y-825)	"	71455
	Saltindikator (se Y-925)	"	75111
	Filter för salthaltsindikator (se Y-927)	"	71881

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-601</u>	Formstycken för kylvatten och brandpostledningar	EVERK	71804
<u>Å-602</u>	"-	"	71798
Å-603	Kylvattenledning till evaporatorpumpar	"	71830
<u>Å-604</u>	Anordning av avlopp från tanktak i hjälpmaskinrum	"	72896
Å-605	Suglådor för läns- och brandpumpar	"	71615
Å-606	Trycklådor för bränd- och läns-pumpar	"	71609
Å-607	Sugsilar till länsledningar	"	75062
Å-608	Skumblandare	"	72644
<u>Å-609</u>	Länsventil vid luftskott	"	75097
<u>Å-610</u>	Slangkorg för eldrummen	"	71708
Å-611	Luftklockor i spolledningen	"	71796
Å-612	100 mm och 65 mm silar för spolvatten	"	71797
P <u>Å-613</u>	Ventillåda 260/1231-F	MVS	260/1231
S Å-614	Tankar för skumsläckning Gäller endast Jagaren Malmö	GVARC	Gv 11301/68
P Å-615	Arr av skumsläckning för pann- o hjälpmaskinrum Gäller endast Jagaren Malmö	"	Gv 11301/67
S Å-616	Formstycken för skumsläckningsledning Gäller endast Jagaren Malmö	"	Gv 11301/40

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-701</u>	Formstycken för smörjoljeledning	EVERK	71790
<u>A-702</u>	Trycklåda för smörjoljepump	"	71679
<u>A-703</u>	Suglådor för smörjoljepump	"	71601
Å-704	Smörjolje-separatorpumpens sug- och trycklådor	"	71631
Å-705	Sil för smörjolje	"	71774
Å-706	100 mm ventil- och kranlåda för sm-rjoljeledning	"	71515
<u>Å-707</u>	Slang för koppling till midaspump	"	72945
	100 mm växelventil mot sm-rjoljefilter (se Y-511)	"	71126



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å -800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-801</u>	Formstycken för brännoljeledning	EVERK	71723
<u>Å-802</u>	"- (svetsade)	"	71721
<u>Å-803</u>	Ventillåda för brännolja i eldrum 1	"	75026
<u>Å-804</u>	Ventillådor för brännolja	"	75022
<u>Å-805</u>	Dubbla ventillådor för brännolja	"	75021
<u>Å-806</u>	Tättningsbox för brännoljeledning på luftskott vid spt 72 i eldrum 2	"	75114
<u>Å-807</u>	Spindelgenomgångar för brännoljeventiler i SB turbinrum	"	75094
<u>Å-808</u>	Trycklådor för brännolja	"	71614
<u>Å-809</u>	Suglådor för brännoljeslampumpar	"	71618
<u>Å-810</u>	Avlopp från spilltråg å pannor samt brännoljepump	"	75196
<u>Å-811</u>	Arrangemang för avluftning av brännoljepumparnas sugledning	"	75201

Sagare typ NAMMO

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Å-900

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-901</u>	Formstycken för kylvattenintag	EVERK	71706
Å-902	Manövreringsanordning för kylvatteninlopp till huvudkondensatorer	"	71776
Å-903	Manövreringsanordning för kylvatten, in- och avlopp	"	71778
Å-904	Manövreringsanordning för kylvattenavlopp från huvudkondensatorer	"	71777
<u>Å-905</u>	Detaljer till kylvattenavlopp från kondensatorer	"	71237
Å-906	Placering av bordventiler	"	71563
Å-907	Placering av bottenventiler	"	71533
Å-908	Bottenventil för brand- och spolpumpar i hjälp-maskinrum	"	75024
Å-909	Bottenventil för luftkompressorernas och diesel-generatorns kylvatten	"	71457
<u>Å-910</u>	20 m/m bottenventil för brännoljeslampumparnas avlopp	"	71532
Å-911	40 m/m bottenventil för evaporatorerna	"	71531
<u>Å-912</u>	80 m/m bottenventiler	"	71381
Å-913	115 m/m bottenventiler för kylvatten till hjälpkondensator	"	71307
Å-914	Kylvattenintag. Ledskeneinsats	"	75009
<u>Å-915</u>	Kylvattenintag. Bottenram och formstycke	"	75010
Å-916	Expansionsrör för huvudkondensatorernas kylvattenintag	"	71791
<u>Å-917</u>	Expansionsrör för huvudkondensatorernas kylvattenavlopp	"	71792
Å-918	Strutar för kylvattenavlopp för kondensatorer	"	71229
<u>Å-919</u>	Detaljer för isblåsning i huvudkondensatorernas kylvattenintag samt i bottenventiler för luftkompressorerna och dieselgenerator	"	71720

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Ä-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-101	Rörarrangemang i förskepp	EVERK	81573
Ä-102	Rörarrangemang i akterskepp	"	72526
Ä-103	Rör-, armatur- och flänsförteckning för rörarrangemang i förskepp	"	81574
Ä-104	Do i akterskepp	"	72527
Ä-105	Skumsläckningsanläggning. Detaljer	"	72983
<u>Ä-106</u>	Detaljer för skumsläckning	"	72634
Ä-107	Arrangemang av skumsläckningsaggregat	"	72615
<u>Ä-108</u>	Däcksbox för ventil till skumsläckning	"	72944
Ä-109	Tryckluftsflaskor och flaskhuvud till skumsäckningsaggregat	"	72645
S Ä-110	Sanitetsanläggning i aktra inredningen	MVS	74/1231A
S Ä-111	Förslag till anordn av durkf ledn och strilrör i aktra am durk och sjunkbombdurk		
P <u>Ä-112</u>	Brand- och länsledningar, akteröver	"	89/1231A
S Ä-113	Sanitetsanl för inredning 15 man å plattformsdäck	"	127/1231B
S Ä-114	Rörschema över ändring avspolssystemet i förliga och aktra inredning	"	400/1231-K
S Ä-115	Ändring av spolvatten och färskvattenledn förskepp	"	422/1231-L
S Ä-116	Ändring av spolvatten och färskvattenledn akterskepp	"	423/1231-L
S Ä-117	Ändring av rörledningar förl hålskepp för hydrofonanl Gäller endast jagaren Malmö		
S Ä-118	Rörarr i apotek Gäller endast jagaren Malmö		

Sagare typ namn

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Ä -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-201	38 m/m klaffventil för avlopp från tvättställ, vaskar och badkar	EVERK	72504
Ä-202	50 m/m klaffventiler för avlopp från däcksb och WC	"	72926
<u>Ä-203</u>	50 m/m klaffventil för avlopp i dimbildarrum	"	72926
Ä-204	65 m/m klaffventiler för avloppsledningar från tvättfat, vask, bad, kök m m	"	72502
Ä-205	100 m/m klaffventil för avloppsledning från manskapets WC	"	72501
<u>Ä-206</u>	Skottventil med rörelse	"	72506
<u>Ä-207</u>	Spygatt i brygga och däckshustak	"	72510
<u>Ä-208</u>	Spygatt i huvuddäck	"	72509
Ä-209	Elastisk koppling och fastsättning av mansk fl korpr och UO WC	"	72560
<u>Ä-210</u>	Vattenlåsar för vaskar och dricksfontän	"	72625
Ä-211	Länsbrunn i off badrum, kättinglår och uoff toalettrum	"	72508
Ä-212	Däcksb brunn och badrum, tvättrum m m	"	72507
<u>Ä-213</u>	Förskruvningar av metall för diverse ledningar	"	75059
<u>Ä-214</u>	Rördelar och förskruvningar av metall för diverse ledningar	"	72589
<u>Ä-215</u>	Slangar och slangförskruvningar för ånga och vatten	"	75171
<u>Ä-216</u>	Slangkorgar och brandpostdetaljer	"	72601
<u>Ä-217</u>	Detaljer till brandpostledning och länsystem etc	"	81560
Ä-218	Brandpostventil för anslutning till land	"	72621
<u>Ä-219</u>	50 m/m brandpostventil för fastsättning i skott	"	72606
Ä-220	Luftklockor i brandpostledningen	"	71793
<u>Ä-221</u>	Pålägg för klaffventil akter om spt 131	"	72878
Ä-222	Reduceringsventil för luft	"	72616
S Ä-223	Spygatter Stormläns å lv och kanonbrygga	MVS	113/1231-B
S Ä-224	Spygatt i huvuddäck Inredning av manskaps tvättrum å plattformsdäck	"	378/1231 I

## RITNINGSFÖRTECKNING

185-Ä-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-301	Varmvattenberedare 100 liter	EVERK	81428

## RITNINGSFÖRTECKNING

185-Ä-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-401	Vattenståndsglas med pålägg för färskvatten-tankar	EVERK	72557
<u>Ä-402</u>	Pålägg för färskvatten- och brännoljetankar	"	72624
<u>Ä-403</u>	20 m/m trycklåda för färskvattenpumpen	"	71762

Grupp

## RITNINGSFÖRTECKNING

185-Ä-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-501	Manöveranordning för vattenfylln av ammunitions- durkar	EVERK	72836
Ä-502	Manöverorgan för ventiler för länsning i amm- durkar etc	"	72643
<u>Ä-503</u>	Samlingsstycke för vattenfyllning av amm durkar	"	72835
P <u>Ä-504</u>	Förslag till durkfyllning direkt från botten- ventil	MVS	713/1199
S Ä-505	Färskvattenanslutn från land till sanitets- ledning Gäller endast jagaren Malmö		

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Ä-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-601	Rörarrangemang för tryckluftledningar	EVERK	72612
Ä-602	Tryckluftledning luftfilter för torpedfyllning	"	72864



## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Ö-1

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-1	Avstängningsventil 10 mm (DV-108-236-239, EV-218, FV-213)	EVERK	75277
Ö-2	" 10 mm med lös kägla (AV-720, BV-720, CV-713)	"	75282
Ö-3	" 12 mm (EV-13-19-312, FV-342)	"	75285
Ö-4	" 12 mm (DV-601-602, EV-32, FV-34-526)	"	75280
Ö-5	" 12 mm (DV-20, FV-723)	"	71753
Ö-6	" 15 mm (AV-307-326-714-721, BV-712-715, CV-710-715, DV-235, EV-311, EV-18, FV-322-506)	"	75276
Ö-7	" 15 o 20 mm (AV-311-312-327-328-330-334, BV-311, CV-319, DV-304, EV-510, FV-319-324-325)	"	71739
Ö-8	" 20 mm (AV-314-336)	"	75272
Ö-9	" 20 mm (DV-221)	"	75273
Ö-10	" 20 mm (CV-614)	"	75245
Ö-11	" 20 mm (AV-715-722, BV-713-717-718-719, CV-711-716, DV-600-710)	"	75275
Ö-12	" 20 mm med lös kägla (DV-312)	"	75274
Ö-13	" 25 mm (DV-603, EV-511-519)	"	75286
Ö-14	" 25 mm (AV-406, BV-404, CV-404)	"	75281
Ö-15	" 25 mm (AV-28-331-333-500-710, BV-500, CV-500, DV-306-500-742, EV-112-216-EV-217-341-342-402-409-412-508-512, FV-26-211-214-320-321-322-401-412-FV-414-517-520-524-704)	"	75237
Ö-16	" 25 mm (FV-707)	"	
Ö-17	" 30 mm (DV-213-228-229-232-238-244-309-DV-310-316-738-741, EV-308-410, FV-304-413)	"	75244
Ö-18	" 30 mm med lös kägla (BV-201)	"	75279
Ö-19	" 30 mm "- (AV-206, BV-714, CV-208, DV-243-318)	"	75278

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Ö-20

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-20	Avstängningsventil 35 mm (FV-702)	EVERK	75254
<u>Ö-21</u>	" 40 mm (CV-612)	"	75246
Ö-22	" 40 mm (DV-210-227-729-730-400, EV-211-214-EV-327-506- 507-509, FV-207-209-339- FV-505-507-508-509-513- 515)	"	75236
Ö-23	" 45 mm (AV-337, BV-301, CV-320, DV-311)	"	75241
<u>Ö-24</u>	" 50 mm	"	75132
Ö-25	" 50 mm (AV-107, BV-108, CV-106, DV-105-240-DV-241-403, EV-113-210-304-307, FV-306-715-103-208)	"	75261
<u>Ö-26</u>	" 50 mm (CV-620)	"	75247
<u>Ö-27</u>	" 50 mm (AV-705, BV-707, CV-706, LV-701, MV-700)	"	75242
Ö-28	" 55 mm (AV-706)	"	75255
Ö-29	" 60 mm (CV-209, EV-114)	"	75243
Ö-30	" 65 mm (DV-702-725-726-727, EV-702, FV-710, MV-705)	"	71748
<u>Ö-31</u>	" 65 mm (DV-707)	"	71769
<u>Ö-32</u>	" 65 mm (DV-702-727, EV-702, FV-710, MV-705)	"	72557
<u>Ö-33</u>	" 70 mm (EV-343, FV-312)	"	75256
Ö-34	" 70 mm (BV-107, DV-112-208, EV-109-110, FV-105)	"	71755
Ö-35	" 75 mm (DV-216, EV-108-303-305, FV-300-302-303)	"	75259
<u>Ö-36</u>	" 75 mm (FV-703)	"	75253
Ö-37	" 85 mm (DV-231)	"	75252
Ö-38	" 90 mm (AV-704, DV-205, FV-106)	"	71765
Ö-39	" 100 mm (DV-705-740)	"	71770
<u>Ö-40</u>	" 100 mm (DV-700)	"	75269
<u>Ö-41</u>	" 100 mm (DV-106-107-733, EV-106, FV-107)	"	75263
<u>Ö-42</u>	" 100 mm (AV-603, BV-602, CV-601- 603, EV-604-EV-607)	"	75240

# RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Ö -43

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Ö-43</u>	Avstängningsventil 100 mm med fininställning (DV-106-107)	EVERK	75072
Ö-44	" 110 mm (BV-104, CV-107)	"	71714
Ö-45	" 115 mm (AV-601-613-614, EV-603- 606-612-613)	"	75262
<u>Ö-46</u>	" 120 mm (CV-203)	"	75258
Ö-47	" 120 mm med lös kägla (DV-201-203)	"	71716
Ö-48	" 130 mm (AV-104, BV-103, CV-104, FV-102)	"	75260
Ö-49	" 145 mm (EV-614)	"	75271
<u>Ö-55</u>	Slussventil 65 mm	"	71710
Ö-56	" 70 mm (DV-217, EV-115, FV-108)	"	75270
<u>Ö-57</u>	" 80 mm (AV-701-708, BV-702-716, CV-701-714)	"	71699
Ö-58	" 85-90 mm (EV-207-340, LV-720)	"	71701
Ö-59	" 95-100 mm (DV-103-704, EV-306-403- 703-704, FV-206-FV-340- 343-409-717-718)	"	71705
Ö-60	" 115-120 mm (DV-200-202-204-237-718- 719-720, EV-203-EV-205, FV-203)	"	71691
Ö-61	" 140 mm (DV-209)	"	75251
Ö-62	" 150 mm (EV-400-401, FV-400)	"	71695
<u>Ö-63</u>	" 170 mm (DV-101, EV-104)	"	71704
Ö-64	" 200 mm (EV-200, FV-200)	"	71689
<u>Ö-65</u>	" 230 mm (DV-714, EV-701)	"	71709
<u>Ö-66</u>	" 250 mm (EV-102, FV-100)	"	71700
Ö-67	" 580 mm	"	71118
Ö-71	Säkerhetsventil 15 mm (AV-40, EV-28, FV-39)	"	71736
<u>Ö-72</u>	" 15 mm (DV-109-317-320-712)	"	71766
Ö-73	" 20 mm (AV-27-33, DV-18, FV-25- 31)	"	71745
Ö-74	" 40 mm (AV-612)	"	75248
<u>Ö-75</u>	" 40 mm (DV-214)	"	71747

## RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

185-Ö-76

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-76	Säkerhetsventil 45 mm (DV-715, EV-513, FV-525)	EVERK	75249
Ö-80	Reduceringsventil 12 mm (EV-26, FV-35)	"	71764
Ö-81	" 65 mm	"	75266
Ö-85	Backslagsventil 15 mm (FV-726)	"	75284
Ö-86	" 20 mm (EV-610, FV-605)	"	75283
Ö-87	" 80 mm (AV-716, BV-705, CV-704)	"	71707
Ö-88	Fjäderbelastade bakslagsventiler 25-30 mm (AV-719, CV-712, DV-319-711, FV-708)	"	71749
Ö-89	Fjäderbelastade bakslagsventiler 40-45 mm (DV-721, EV-706, FV-721)	"	75250
Ö-90	Fjäderbelastad ventil för ångavloppsledning 250 mm (EV-100-EV-101)	"	71286
Ö-95	100 mm ventil med lös kägla (FV-501)	"	71877