

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-A -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
A-201	Hydrostatiska kurvor	GVARK	124282
A-202	Kurvor		
5 A-203	Fregatt typ Mode. Stabilitetsberäkningar på matematikmaskin enl polärmetoden.	SPP	
A-210	Krängningsförsök april 1947	KMF	R-9053
A-220	Krängningsrapport för HMS/329 Mjölner 1942	"-	
A-221	Data över långskeppshållfasthet å jagare 1941	"-	
A-226	Krängningsförsök Jagaren Mjölner 1943	"-	126/1275
	1941 års kustjagare ritning F.2. Arrangement	"-	124009
	"- M-1 Maskinarr.	"-	
P	MODE Arrangement 1903		
F	"- Linjeritning		
P	"- Spantruta		
	MAGNE Linjeritning och spantruta 1905	Thornycroft	11244
	Belastningsdiagram 1941 års jagare	KMF	124003
SP-B-5	Beräkning av vikt och tyngdpunkt för jagare typ Sleipner	GVARK	
SP-C-13	Viktrapport å jagaren Mode		

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-A -3 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
A-301	Utslagstabell	GVARK	
A-302 A	Spantruta	"	124033
B	"-		
A-303	Utslag av hylsor	"	124034
A-304	Ritning å jagare Kungaritning	MF	107902

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-A -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
A-401	Avlopningsbädd och släde	Öresundsv	F 76/2
A-402	Avlopningsdiagram	"	F 76/1

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-A -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
A-501	Sammanställning	GVARK	124471
(A-502	Kopia. Sammanställningsritn (gäller Magne), ändrings- ritning till fregatt. Hemlig Se -"-	ÖVK	D-113036)

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212 -B -000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-001	Nitnigstabell	GVARK	124065
B-002	Schema över provning av täthet	"..	124272
B-003	Notchning av vinklar	"-	125012
B-004	Profiler	"..	124126
B-005	Plåt	"-	124127
B-006	Nagel	"-	124128
B-007	Profiler Lättmetall	"-	124187
B-008	Plåt Lättmetall	"-	124188
B-009	Nagel lättmetall	"-	124189
B-010	Siffercode för material		

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-B -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-101	SB Hylsestöd	GVARK	124036
B-102	BB Hylsestöd	"	124054
B-103	Akterstäv	"	124031
B-104	Förstäv	"	124004
B-105	Axelbärare	"	124025
<u>B-106</u>	Propellerskydd samt plattformar för sjunkbomfällare	"	124168
B-107	Zinkskydd	"	124292
<u>B-108</u>	Kåpor vid axelbärare och hylsestöd	"	124323

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-B -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-201	Spantplan	GVARK	124040
B-202	Spantsektioner och skott från förstäv t o m spant 25	"	124006
<u>B-203</u>	Spantsektioner spant 26-35	"	124070
B-204	"- 36-46	"	124019
<u>B-205</u>	"- 47-55	"	124008
B-206	"- 56-64	"	124028
<u>B-207</u>	"- 65-71	"	124018
B-208	"- 72-80	"	124276
<u>B-209</u>	"- 81-89	"	123326
B-210	"- 90-98	"	123348
<u>B-211</u>	"- 99-110	"	124007
<u>B-212</u>	"- 111-122	"	124029
B-213	"- 123- akterspegel	"	124030
B-214	Akterspegel	"	124120
<u>B-215</u>	Detaljer till spantritningar	"	124090
B-216	Kölsvin och kölstråk samt bottenvägare	"	124035
B-217	Bordläggningsexpansion	"	124002
<u>B-218</u>	Sidovägare	"	124022
<u>B-219</u>	Notchning av vebbar, stag och balkar	"	124083
<u>B-220</u>	Notchning av vebbar	"	124091
5 <u>B-221</u>	Huvuddäck och huvuddäcksvägare	"	124037
5 B-222	Backdäck	"	124038
5 B-223	Förliga trossdäck	"	124020
5 B-224	Aktra "	"	124026
B-225	Däcksbukt	"	124047
<u>B-226</u>	Länsbrunn	"	M/80

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-B -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-301	Inredningsskott på förl trossdäck	GVARCK	124041
B-302	"- aktra " SB	"	124042
B-303	"- "- BB	"	124057
B-304	"- huvuddäck om SB	"	124043
B-305	"- "- BB	"	124104
5 B-306	Långskeppskott och tanktak	"	124023
B-307	Pannkapp	"	124032
B-308	Trunk i förliga- och aktra pannrum (reservuppgång och telefonhytt)	"	124209
B-309	Rör genomgångar i skott	"	126237
B-310	" genom oljetankar mellan spant 72 till spant 79	"	126182
B-311	Håltagning och pålägg i diverse skott	"	124386
B-312	" i skott spt 43	"	124449
B-313	" i däck i för- och akterskepp	"	124424
B-314	" och placering av nivåvakter till tank 1 och 2 på skott 25	"	124344
B-315	Pålägg, svetsade å trossdäck	"	124385
B-316	" i bordläggningen för ånglänsejektor	"	M/206
B-317	" å inbyggda tankar i pann- och maskinrum	"	126174
B-318	Kåpa över el kontakter på väderdörr	"	M/207
B-319	Skyddskåpor över propelleraxlar i aktra amm durken	"	124492
B-320	Pålägg å smörjoljetankar i SB och BB turbinrum	"	126294
B-321	Pålägg i bordläggningen för vattenlänsejektorns backventil	"	M/205

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-B -4 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-401	Turbinbäddar i SB turbinrum	GVARC	124048
B-402	"- BB "	"	124049
B-403	Bäddar i förliga turbinrum	"	124221
B-404	"- aktra "	"	124400
B-405	"- hjälpmaskinrum	"	124318
B-406	Bädd för styrmaskin	"	124416
B-407	Pannbäddar	"	124053
B-408	Bäddar i eldrum 1	"	124395
B-409	"- 2	"	124058
B-410	" för telemotor-styrstativ	"	124452
B-411	"- torpedkran, skunkbombfällare o sjunk- bombkastare	"	124447
B-412	" i artillericentralen	"	124499
B-413	" för trosskorgar	"	124493
B-414	"- omformare under centralsikte och i re- servstyrhytten	"	124506
B-415	" och durk i gyrorum	"	124470
B-416	Kabelbäddar samt placering av centralskåp etc mellan spt 47-98	"	124259
B-417	Bädd för artilleriomformare	"	124477
B-418	"- hydrofontank o hydrofontank	"	124455
B-419	"- kvadrantlås	"	124461
B-420	"- dimbildare M 38	"	124212
B-421	"- 20 mm kanon	"	124490
B-422	" till spis i manskapskök	"	124456
B-423	" för fender	"	M/211
5 B-424	" för kylkompressoraggregat	"	1702/28

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-B -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-501	Bädd för torpedfundament	GVARK	124445
B-502	Kanonfundament	"	124468

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-B -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-601	Bryggor o däckshus på backdäck	GVARK	124045
B-602	Aktra däckshus	"	124044
B-603	Plattform för centralsikte på manöverbrygga	"	124283
B-604	Gångbro och splintskydd på backdäck	"	124291
B-605	Splintskydd och pivot för torpedcentralsikte	"	124417
B-606	Skärmar för sidolantärnor SB och BB	"	124389

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-B -700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
B-701	Schema över isolering	GVARK	124170
B-702	Garnering av däckshus å huvuddäck och backdäck	"	124172
B-703	Plåtgarnering under back- och huvuddäck	"	124179
B-704	Garnering av kättingbox	"	124289
<u>B-705</u>	Detaljer till garnering	"	124164
B-706	Däcksbeklädnad	"	124343
B-707	Halkningsskenor	"	124324
B-708	Rut och ribbtrall på väderdäck samt luckor på trossdäck	"	124440
B-709	Fjädrande ruttrall vid styrstativ och kortlådor	"	124473
<u>B-710</u>	Ribbtrall i hjälpmaskinrum och aktra ammunitionsdurk	"	124518

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-101	Schema över dörrar och luckor	GVARK	124052
D-102	Skjutdörr med detaljer	"	124102
D-103	Slagdörr med detaljer	"	124103
D-104	Slagdörr med detaljer till trunk i eldrum	"	124183
D-105	Slagdörrar i uppbördsrum akter	"	124180
D-106	V T dörrar	"	124138
D-107	Väderdörrar	"	124141
D-108	Garderobsdörrar	"	124186
D-109	Lufttät dörr till luftkåpor i eldrum 1	"	124479
D-110	Rund V T lucka. Flush med däck	"	124116
D-111	Rund V T nedgångslucka	"	124139
D-112	"- , backdäck	"	124531
D-113	V T lucka 760x760 mm i trossdäck	"	124143
D-114	V T lucka 550x650 mm i trossdäck	"	124181
D-115	V T lucka 760x760 mm i huvuddäck	"	124193
D-116	V T och O T manhålslucka utanpå liggande	"	124194
D-117	"- 350x450 mm	"	M/110
D-118	"- 300x400 mm	"	M/111
D-119	O T manhålslucka 340x440 Flush	"	124192
D-120	"-	"	M/109
D-121	Lufttät lucka till luftkåpor	"	124486
D-122	Nedgångslucka för eldrum	"	124149
D-123	Ventilationsluckor till eldrumsfläktar	"	124426
D-124	Dräneringslucka i luftskott	"	124484
D-125	Gastäta luckor för ventilationstillopp	"	124262
D-126	120 mm låsvred med hasp	"	M/10
D-127	40 mm vinkelgångjärn	"	M/9
D-128	Gångjärn till V T lucka flush med däck	KMF	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-201	Placering av ljusventiler	GVARK	124089
D-202	200 m/m sidoventil med stormlucka (dubbla glas)	"	124084
<u>D-203</u>	"- (enkelt glas)	"	124085
<u>D-204</u>	200 m/m fönsterventil med skärmlucka	"	124086
D-205	200x300 m/m ventil med skärmlucka till styrhytt	"	124087
D-206	250 m/m ventil med skärmlucka till styrhytt	"	124088
<u>D-207</u>	Fönsterventilkoner	"	124064
D-208	Lejdare till celler och tankar "	"	124219
<u>D-209</u>	Lejdare med detaljer för eld- och maskinrum	"	126275
D-210	Lejdare och trappor till backdäck, bryggor och däckshustak	"	124271
<u>D-211</u>	Lejdare till telefonhytter och reservstyrhytt	"	124488
<u>D-212</u>	Lejdare till reservutgångar	"	124538
D-213	Trappor till inredning	"	124446
D-214	Trappa och lejdare i kvadranttrum och sjunkbombdurk	"	124514
<u>D-215</u>	Durkring	"	M/7
D-216	Durk i kvadranttrum	"	124171
D-217	Arrangemang av durkar i SB turbinrum	"	126223
D-218	"- BB "	"	126224
D-219	Durkar i eldrum 1	"	126263
<u>D-220</u>	"- 2	"	126264
D-221	Plattformer med trall med detaljer för upphängning i eldrum 2	"	126262
<u>D-222</u>	Plattformer och trall med detaljer för upphängning i eldrum 1	"	126268
D-223	Maskinskylight	"	124453
<u>D-224</u>	Luftfångare för 200 m/m sidoventil	"	M/138

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-301	Rigg. Sammanställning	GVARK	124250
D-302	Mast med detaljer	"	124231
D-303	3/8" riggskruv	"	M/213
D-304	Kryssrå, gaffel, antennerå, antennstång samt antenspröt och stång för fartlantärnor	"	124274
D-308	Förslag till plac. av antenner för ER-anl.	MVK	R-8930

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-401	Arrangemang av barriärer	GVARK	124239
D-402	Barriärstötta på akterkant aktra däckshustak	"	124297
D-403	Fast barriärstötta med och utan snedstag	"	M/3
D-404	Fast barriärstötta för rörsträngar med och utan snedstag I	"	M/11
D-405	Fast barriärstötta för rörsträngar med och utan snedstag II	"	M/12
D-406	Fast barriärstötta vid strålkastareplattform	"	M/16
D-407	Fasta barriärstötter	"	M/13
D-408	Fällbar barriärstötta med beslag	"	M/1
D-409	Snedstag för fällbar barriärstötta	"	M/2
D-410	Sko för fällbar barriärstötta	"	M/4
D-411	Krok med och utan bajonettlås	"	M/5
D-412	Krok med bajonettlås och ögla för kätting	"	M/14
D-413	1/2" vantskruv	"	M/8
D-414	Diverse beslag till barriärer	"	M/17
D-415	Barriärer och upphängningsstötter samt ledstångsfästen	"	126274
D-416	Förstärkning av barriär vid pejlkompass på signalbrygga	"	124513
D-417	Handstötta vid nedgångslucka	"	M/49
D-418	Placering av handräcken	"	124396
D-419	Beslag till handräcken	"	M/46
D-420	Bajonettbult	"	M/137
D-421	Port för landgång och fallrepstrappa	"	M/15
D-422	Flaggspele och gösstake	"	124224

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-501	Fallrepstrappa och lejdare	GVARK	124406
D- <u>502</u>	Beslag för mantåg vid fallrepstrappa	"	124345
D-503	Landgångar	"	124423

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D-70

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D- <u>701</u>	Anordning för stuvning av fallrepstrappa	GVARK	124509
D- <u>702</u>	Däcksbeslag för surrning av minor	"	124340
D-703	Placering och fastsättning av frälsarkransar	"	124401
D- <u>704</u>	Stuvning av 200 l bensinfat på backdäck	"	124478
D-705	12" skeppsklocka. Mjölner	"	M/124
D-706	"- . Mode	"	124480
D-707	"- . Magne	"	124481
D-708	"- . Munin	"	M/124
D- <u>709</u>	Upphängningsanordning för skeppsklocka	"	M/132
D- <u>710</u>	Rullar för 70 m/m kabel till landanslutning	"	124474

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D-8 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>D-801</u>	Låda för stuvning av läcktätekätting	GVARK	124510

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-D-900

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
D-901	Åmning	GVARK	124256
D-902	Namnbräda och namnbokstäver	"	124190
D-903	Namnbokstäver	"	124191
D-904	Placering av namnbokstäver	"	124464
D-905	Order och hamntavlor	"	124404
D-906	Skyltförteckning	"	124460
D-907	Gjutna skyltar för skum och brandposter	"	M/85
D-908	Graverade och etsade skyltar M/84-M/84 Ä	"	M/84
D-909	Graverade och etsade skyltar M/119A-M/119	"	M/119
D-910	Skyltar för manometrar	"	126295
D-911	Namnskyltar för armatur i eldrum, hjälpmaskinrum och turbinrum	"	126272
	Skyltar för huvudturbinerna (se V-3)		
D-912	Namnskyltar för snabbstängning, ventiler och lätverk	"	126322
D-913	Skyltar å däck för markering av bottenventiler för pann- och maskinrum	"	126304

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-E-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
E-101	Motorbåt. Linjer	KMF	
E-102	" . Byggnadsritning	"	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-E-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
E-201	Joll	KMF	
E-202	Placering samt surring av joll	GVARK	124430
E-203	Slup till kustjagare	KMF	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-E-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
E-301	Placering av dävertar och livflottar. Sammanställning och detaljer	GVARK	124251
E-302	Förslag till svetsad dävert: CRO ¹ för slup vikt 1050 kg	AB Velin	3304-A
E-303	Skruvmekanism till CRO ¹ dävert. Sammanställning	"-	3308-A
<u>E-304</u>	Skruvmekanism till CRO ¹ dävert. Detalj av växelhus, hylsrör, bussningar etc	"-	3311-A
<u>E-305</u>	Skruvmekanism till CRO ¹ dävert. Detalj av spindel, skruv, kugghjul och handnav	"-	3312 A
E-306	Förslag till svetsad dävert. CRO ² för motorbåt vikt 1200 kg	"-	3305 A
<u>E-307</u>	Sammanställning av skruvmekanism till CRO ² dävert	"-	3306 A
<u>E-308</u>	Skruvmekanism till CRO ² dävert detalj av växelhus och hylsrör	"-	3309-A
<u>E-309</u>	Skruvmekanism till CRO ² dävert detalj av spindel, skruv etc	"-	3310-A

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-E -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
E-501	Korgar för livbåten	GVARK	124409

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F -2 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-201	Inredning å förliga huvuddäck och trossdäck (planer)	GVARK	124059
F-202	Inredning å förliga huvuddäck och trossdäck (sektioner)	"	124060
F-203	Inredning på aktra trossdäck	"	124061
F-204	Inredning i aktra däckshus samt däckshus på backdäck och signalbrygga	"	124068
<u>F-205</u>	Inredning av garderober för off U0 samt kock och hovmästare	"	124421
<u>F-206</u>	Garderob i hytt för off å aktra trossdäck mellan spt 102 - 105,5 BB	"	124541
F-207	Apparatplacering i radiohytt	"	124289
F-208	Apparatplacering i artillericentral	"	124290
F-209	Instrumentplacering i styrhytt, reservstyrhytt och på manöverbrygga	"	124408

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F-3 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-301	Arrangement av WC-skålar i UO-FLK å manskaps-toalett	GVARK	124402

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-401	Inredning i Off, UO och manskapskök samt Off, UO och FLK penterier	GVARK	124055
<u>F-402</u>	Detaljer till inredning i Off, UO och manskapskök samt Off, UO och FLK penterier	"	124056
<u>F-403</u>	Detaljer till inredning i Off, UO och manskapskök samt Off, UO och FLK penterier	"	124119
<u>F-404</u>	Förskruvningar för luftledning till oljeeldad spis	"	M/179
<u>F-405</u>	Direkt fyllning av cistern i manskapskök	"	124495
<u>F-406</u>	Diskho på huvuddäck	"	124500
F-407	Avfallstrumna	"	124483
<u>F-408</u>	Köttkrok	"	M/67

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-501	Inredning av stridsförbandsplats på förliga huvuddäck samt marketenteriskåp på förliga trossdäck	GVARK	124269

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-601	Förråd och uppbördsrum i pankapp, däckshus på back-däck samt i aktra däckshus	GVARK	124399
F-602	Inredning av förråd och uppbördsrum akter	"	124388
F-603	Inredning i maskinuppbördsrum	"	124497
F-604	Inredning i torpeduppbördsrum i aktra däckshus	"	124472
F-605	Rum för utredning, potatisförråd samt skepparupp-börd förut	"	124394
F-606	Proviantkylrum	"	124228
F-607	Tunna för utlakning av saltfläsk	"	M/101
F-608	Köttbur	"	M/105
F-609	Ställ för svinmatstunnor	"	M/102

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-701	Filbänkar i maskinområdet	GVARK	126290
F-702	Bänk mes skåp för svarv	"	124489
F-703	Stuvning av hyvelbänk	"	124526
F-704	Placering av däckbeslag till hyvelbänk	"	1702/24
F-705	Verktygslåda för rustmästare	"	1702/29
F-711	Fundamentritningar för snabbsvarv "Örn nr. 2 sk	Corin Lin- der Göte- borg	1011-B
F-712	Motor till svarv	ASEA	204103
F-713	Pådrag med minimal spänningsfrånslagning och rever- serdon	"	678419
F-714	Reglermotstånd	"	670455
F-715	Motor till svarv	"	197721

[Papperskopior]

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F -8 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-801	Soffa för enkel beläggning	GVARK	124124
F-802	"- dubbel beläggning	"	124142
F-803	" i navigationshytt	"	124245
F-804	" med sidoskåp i UO- och FLK-mäss	"	124223
F-805	" i gunrum, matbord i mässar samt soffbord och fåtöljer i gunrum och FC-hytt	"	124263
F-806	Beslag till soffa för enkel beläggning	"	M/92
F-807	Kojer till flaggkorpraler, hovmästare, kock och sjukhytt	"	124131
F-803	Manskapskojer	"	124097
F-809	Kojfack och rengöringsskåp i manskapsinredning	"	124118
F-810	Anordning av krokar för hängkojer samt surrningsarrangement för bord och bänkar	"	124420
F-811	Hållare till överkojer för manskap och flaggkorpraler	"	M/99
F-812	Låsbeslag till manskapskojer	"	M/93
F-813	Krok för slingermattor	"	M/97
F-814	Kojstuvningsfack i manskapsinredningar å huvuddäck	"	124117
F-815	Krok till manskapskojer	"	M/106
F-816	Perforerad plåt till manskapskojer	"	M/98
F-817	Byrå	"	124150
F-818	Kortbyrå i navigeringshytt	"	124220
F-819	Tapp till överfall för kortbyrå i navigationshytt	"	M/87
F-820	Buffé i gunrum och UO-mäss, skåp för centralradio samt sidoskåp i FC-stridshytt	"	124233
F-821	Skrivbord i FC-hytt samt i exp- och reservstyrhytt	"	124155
F-822	Bord i radiohytt	"	124238
F-823	Bord i bänkar i manskapsinredningen	"	124427
F-824	Beslag till bord	"	M/91
F-825	Skrivskiva med jalusi i FC-stridshytt	"	124175
F-826	Skrivskiva i sjukhytt	"	124281
F-827	Skrivskiva för signalman på manöverbrygga	"	124516
F-828	Skrivskivor i Off-, UO- och FLK-inredning samt apotek	"	124195

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F -800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F- <u>829</u>	Skrivpulpet i turbinrummen	GVARK	126291
F- <u>830</u>	Skrivpulpet för signalman	"	124511
F-831	Stolar	"	124152
F- <u>832</u>	Fältstol	"	124208
F-833	Backlagsskåp	"	124106
F- <u>834</u>	Manskapsskåp	"	124100
F- <u>835</u>	Manskapsskåp under förliga kanon	"	124248
F- <u>836</u>	Låsbeslag för dörrar till manskapsskåp	"	M/90
F-837	Bokskåp, bokhylla, ritningsskåp samt blankett- och pärmfack	"	124169
F-838	Skåp för hemliga handlingar i FC-hytt samt kassaskåp i redogöranhytt	"	124229
F- <u>839</u>	Hållare för slingerlist till skåp för hemliga handlingar	"	M/94
F-840	Skåp för pejlapparater i styrhytt	"	124498
F-841	Skåp för medikamenter för profylaxbehandling	"	124527
F- <u>842</u>	Förvaringsskåp av trä för provningsmaterial ombord på jagaren Munin	"	
F- <u>843</u>	Nyckelskåp i skepparuppbröd och hytt för artilleri UO	"	124530
F- <u>844</u>	Detaljer till sko- och kavajgarderob i manskapsinredningar	"	124110
F-845	Kortlåda med tillhörande skåp på manöverbrygga	"	124276
F-846	Kortlåda med skåp i styrhytt	"	124273
F-847	Kortlåda på aktra bryggan	"	124515
F-848	Låda och bräda för signalställ på kapptak	"	124403
F- <u>849</u>	Brödlåda i manskapsinredning	"	124257
F- <u>850</u>	Kikarlådor	"	M/107
F- <u>851</u>	Kassalåda i skåp för hemliga handlingar i FC-hytt	"	1702/12
F- <u>852</u>	Toalettlåda för manskap	"	M/228
F-853	Tvättställ och karqfinställ	"	124162
F- <u>854</u>	Låsbeslag för tvättställ	"	M/88
F-855	Skofack och kavajgarderob i manskapsinredningen	"	124101
F-856	Flaskfack med giftskåp i apotek	"	124252

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-F -800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
F-857	Signalfack och nagelbänk på signalbrygga	GVAR	124364
F-858	Hylla på skott å spt 11 manskapsinredning å förliga huvuddäck	"	124450
F-859	Hållare för slingerlist på bokhylla	"	M/86
F-860	Skydd över värmeelement i gunrum, FC-hytt och UO-mäss	"	124244
F-861	Diverse möbler i sjukhytt	"	124176
F-862	Lackstöd med beslag	"	M/89
F-863	Ställ för signal- och semaforflaggor	"	M/208
F-864	Pärm och blankettfack	"	1702/33
F-865	Rengöringslår och potatislår	"	M/104
F-866	Skåp för centralradio i exp- och reservhytt	"	124494

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-G-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-101	Schema över ventilationsanläggning	GVARK	124448
G-102	Ventilation, erforderliga luftmängder i inredningshytter	"	M/118
G-103	Värmeledning i förskepp	"	124113
G-104	Värmeledning i akterskepp	"	124114

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-G-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>G-201</u>	Upphångningsanordningar för värmeelement av olika höjd. Plac efter bordläggning, skott och däckshussida	GVARK	M/43

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-G-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G- <u>301</u>	Uppställning av fläktaggregat pos 1, 2 och 3	GVARK	124242
G-302	Sughuvar för manskap kök och manskap WC med fläktar	"	124246
G- <u>303</u>	Fläkt LPF 40 form V3 med motor LD 14. Måttskiss	Sv Fläkt	3-38187
G- <u>304</u>	"-	"	3-37987
G- <u>305</u>	"- 35 "-	"	3-37983
G- <u>306</u>	Nedminskningsstycke för torrblåsningsfläkt	"	3-30845
G- <u>307</u>	Munstycke för torrblåsning i kikare	"	3-30847
G- <u>308</u>	Munstycke för torrblåsning av centralsikte	"	4-14735
G- <u>309</u>	Propellerfläkt PFH 20 an 9 spec måttskiss	"	3-40127
G-310	Dammsugarfläkt för torrblåsning	"	2-9668
G- <u>311</u>	Bindande måttskiss å VBA 3x300x90 Pos 3	"	2808
G- <u>312</u>	"- 3x500x90 Pos 1	"	2773
G- <u>313</u>	"- Pos 2	"	2781
G- <u>314</u>	"- VLT-35-2-H3 Pos 1	"	2764
G- <u>315</u>	"- VLT-30-2-V3 Pos 2	"	2767
G- <u>316</u>	"- VLT-30-2-H2 Pos 3	"	2768
G- <u>317</u>	"- LLT-40 Pos 10	"	2769
G- <u>318</u>	"- VLT-35-2 Pos 1	"	2870
G- <u>319</u>	"- VLT-15-2 Pos 8 och 9	"	11715
G- <u>320</u>	"- PFM-30-6 Pos 4	"	2762
G- <u>321</u>	"- PFM-35-1 Pos 5	"	2765
G- <u>322</u>	"- PFM-30 Pos 6	"	2766
G- <u>323</u>	"- PFM-30-6 Pos 7	"	2763
G- <u>324</u>	"- LLT-35 Pos 12	"	2770

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-G-4 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-401	Ventilation av inredning i förskepp	GVARK	124166
G-402	"- akterskepp	"	124165
G-403	Ventilationsarrangemang i eldrum, hjälpmaskinrum samt turbinrum	"	124234
<u>G-404</u>	Frisklufttrumma till manskapets kök	"	124529
<u>G-405</u>	Fläktavlopp i manskapskök	"	124436
<u>G-406</u>	Kulventiler för ventilationssystemet	"	124227
<u>G-407</u>	Kulventil för luftrör	"	M/69
G-408	Spjäll, fjärilsventil, ventilationsgaller för ventilationssystemet	"	124225

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-G-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-501	Ventilatorer å huvuddäck och aktra däckshustak	GVARK	124255
G-502	90-125 mm slutbara ventilatorer för ventilations-systemet	"	124226
G-503	Placering av torpedventilatorer och 100 mm fjärilsventiler i uppbördsrum i pannkapp	"	124536

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-G-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
G-601	Avfuktningssystem	KMF	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-H-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-101	Plan över belysningsledningar	ASEA	1328543
H-102	"- kraftledningar	"	1328544
H-103	Kabelschema för kraftledningar samt spec över centraler	"	1328106
H-104	Armaturförteckning. Blad nr 1	"	1328546-1
H-105	"- 2	"	1328546-2
H-106	Reservbelysning	"	1328547
H-107	Kabelschema över tillkomna belysningsledningar	EMV	603

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-H-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-201	Turbo-generatorer	De Laval	S-4635
H-202	Turbin för generator	"	S-9240
H-203	Se H-301	"	
H-204	Belysningsmaskin. Turbinhus	"	S-9236
H-205	" . Kuggväxelhus	"	S-8855
H-206	" . Bottenplatta	"	S-4462
H-207	" . Ångkanal	"	S-9235
H-208	" . Gavelsegment	"	S-4499
H-209	" . Axlar, hjul m m	"	S-8856
H-210	" . Kopplingshalva	"	S-4465
H-211	" . Detaljer till reg ventil och armsystem	"	S-4502
H-212	" . Handventiler	"	S-4444
H-213	" . Regulator och oljepump	"	S-8857
H-214	" . Snabbst ventil och avtr mek	"	S-9239
H-215	" . Oljekylare	"	S-9165
H-216	" . Oljerör, manometertavla med detaljer	"	S-9140
H-217	" . Turbinhusbeklädnad	"	S-9237
H-218	" . Sektion genom turbin och kuggväxel	"	S-9167
H-219	Dieseldynamo. 40 kW 115 volt	"	S-9528
H-220	" . Expansionskärl	"	S-4634
H-221	" . Fundament	"	S-9531
H-222	" . Skyddskåpa för rem för drift av motorgenerator och kylvattenpump	"	S-1155
H-223	Vattenkylare för dieseldynamo	"	S-9532
H-224	Ljuddämpare MEF-4K-6K	Maskin- verken	200480
H-225	"-	"	404760
H-226	"-	"	407120
H-227	Vändning av dieselmotor i hjälpmaskinrum	GVARK	126361
H-228	T-stycke av stål för dieselgeneratorns expansions- kärl	"	126215

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-H -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-301	Generator 60 kW 2 100 varv 115 volt 520 amp	ASEA	E-9086
H-302	" 40 kW 1 600 varv 115 volt 350 amp	"	E-9099

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-H-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-401	Kopplingsschema för instrumenttavlor	ASEA	1328858
H-402	Instrumenttavla i eldrum 1	GVAR	126301
H-403	"- 2	"	126302
H-404	Instrumenttavla i SB och BB turbinrum	"	126320
H-405	"- aktra turbinrummet	ASEA	1328642
H-406	"- hjälpmaskinrummet	"	1328641
H-407	Placering av kölvatten och akterlantärnor	GVAR	124525
H-408	Kåpa över blåljuslampa	"	M/133
H-409	Instrumenttavla och kopplingsschema	EMV	600
H-410	Instrumenttavla	"	601

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-H-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-501	Schema över alarmanordning för brännoljetankar	ASEA	6258060

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-H-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-601	Likströmsmotor för ankarspel	ASEA	4411086
H-602	"- förhållningsspel	"	4411015
H-603	Kontroller för ankarspel	"	83661
H-604	"- förhållningsspel	"	83389
H-605	Bromsmagnet för ankarspel	"	053262
H-606	Strömbrytare för förhållningsspel och ankarspel	"	5333012
H-607	Elektrisk utrustning för förhållningsspel	"	662010

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-H -700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
H-701	Likströmskuggväxelmotor för amm hiss för 10,5 cm kanonerna	ASEA	035322
H-702	Diagram till pådrag med frånskiljare och separat maximalrelä	"	678417
H-703	Diagram till pådrag med frånskiljare och separat maximalrelä	"	677851
H-704	Diagram för automatiskt kontaktorpådrag med max utlösning	"	5541084
H-705	Diagram för pådrag med minimalsp frånslagning och frånskiljare samt shuntmotstånd för likströmsmotor	"	673862

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-I-000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
I-001	Kabelschema för centralrikt-, maskinorder-, telefon-, ringlednings- och signalanläggningar	ASEA	1328545

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-I-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>I-101</u>	Tappar för dagmorselampa samt stativ för signalstrålkastare	GVARK	124427
I-102	Kylschema för gyrokompassen	"	124544
<u>I-103</u>	Säkerhetskärl och tratt	"	M/83
<u>I-104</u>	Fastsättning av pejlskiva	"	M/180
I-105	Skottventil med rörelse i perifonrum	"	124391
I-106	Installation av hydrofonanläggning förstärkning av väljare	KMF	
I-107	Kabelschema för radar och hydrofon m m	EMV	602

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-I-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
I-301	Kopplingsschema för elektriska ringledning	ASEA	1330208
I-302	Kabelschema för centralrikt-, maskinorder-, telefon-, ringlednings- och signalanläggningar	"	1328545
I-303	Arrangement av klarsiktapparater	GVARK	M/129

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-I -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
I-401	Placering av varvtalsvisareanläggning om SB och BB propelleraxlar	GVARK	126298 A

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-I -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>I-501</u>	Mikrofonbox för ordergivning på bryggan	GVARK	124522

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-I-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
I-601	Arrangement av talrörsledningar	GVARK	124285
I-602	100 mm talrör med brevpost	"	M/37
I-603	100 "- manöverbrygga - radiohytt	"	124325
I-604	100 "- och detaljer till talrör mellan Ö.bryggan och radiohytt A	"	M/142
I-605	Talrör vid centralsikte, SB och BB	"	124521
I-606	Talrörsring	"	124533
I-607	50 mm taltratt med slang och upphängningsanordning på skott	"	M/30
I-608	Tratt med låsbart lock för 70 mm talrör	"	M/27
I-609	50 mm taltratt med vissla och propp	"	M/26
I-610	50 mm vridbar tratt till talrör	"	M/29
I-611	Tratt med låsbart lock för 75 mm talrör	"	M/126
I-612	Koppling för 48/50 mm lättmetallrör	"	M/32
I-613	"- 68/70 "-	"	M/33
I-614	"- 73/75 "-	"	M/135
I-615	Halvkoppling för 48/50 mm lättmetallrör	"	M/222
I-616	Megafon för 50 mm och 70 mm talrör	"	M/28
I-617	"- 75 mm talrör	"	M/141
I-618	Lock för 100 mm talrör för brevpost	"	M/38
I-619	Brevposthylsa	"	M/31
I-620	Skottgenomgång för 48/50 mm lättmetallrör	"	M/34
I-621	"- 68/70 mm "	"	M/35
I-622	"- 73/75 mm "	"	M/127
I-623	50 och 70 mm rörklammor till talrörsledningar	"	M/36
I-624	Rörklamma till 75 mm talrörsledningar	"	M/136

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-J-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-101	Roder	GVARK	124135
J-102	Bärlager och tättningsbox till roderhjärtstock	"	124154

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-J -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-201	Ångstyrmaskin. Sammanställning	Helsingborg Varv	H-3966
J-202	" . Cylinder och pistonkanna	"	H-3968
J-203	" . Pådragslidskåp	"	H-3969
J-204	" . Lagerram	"	H-3967
J-205	" . Vevaxel, vevstake och pistonstång	"	H-3970
J-206	" . Slider och exenterstänger	"	H-3971
J-207	" . Pådragsdetaljer	"	H-3972
J-208	" . Lagerbygd	"	H-3973
J-209	" . Regulator	"	H-3974
J-210	" . Ångrör	"	H-3975
J-211	" . Detaljer för omkopplingsanordning till telemotor el kontrollledning	"	H-3976
J-212	" . Smörjsystem	"	H-3977
J-213	" . Placering av smörjapparater med detaljer	"	H-3978
J-214	" . Oljepump, strypventil och säkerhetsventil	"	H-3874
J-215	Nödstyrning	GVARK	124211
J-216	Roderskala för nödstyrning på huvuddäck	"	124487

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-J-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-301	Telemotor. Givare. Sammanställning	Helsingborg Varv	H-4017
J- <u>302</u>	" . Stativ, kåpa, kolv, kugghjul, ventiler och axlar	"	H-4016
J- <u>303</u>	" . 780 mm metallratt	"	H-3225
J-304	" . Mottagare. Sammanställning	"	H-3927
J- <u>305</u>	" . Lagerbockar, cylinder, fjäder och ventiler	"	H-3925
J- <u>306</u>	" . Pump, ventil, kopplingar och oljebehållare	"	H-3924
J-307	Rörarrangemang. Telemotoranläggning	GVARK	124215
J- <u>308</u>	Upphängning av telemotormottagare och omkopplingsanordning	"	124463
J-309	Roderledning. Sammanställning	Helsingborg Varv	H-3960
J-310	" . Sammanställning akterut i kvadrantrum	"	H-3993
J-311	" . Sammanställning av handstyrledning, kontrollledning etc	"	H-3994
J-312	" . Kvadrant och kuggdrev	"	H-3995
J-313	" . Skruv och skruvhjul med axel	"	H-3996
J- <u>314</u>	" . Lagerrum för skruvväxel	"	H-3997
J- <u>315</u>	" . Lager för skruv och skruvhjulsaxel	"	H-3998
J-316	" . Smörjoljepump för skruvväxel	"	H-3999
J-317	" . Smörjanordning för skruvväxel	"	H-4000
J- <u>318</u>	" . Oljebehållare och rör etc	"	H-4001
J-319	" . Roderledningsaxlar med kopplingar	"	H-4002
J- <u>320</u>	" . Omkopplingsdetaljer och lager på trossdäck	"	H-4003
J-321	" . Roderskvallror å trossdäck	"	H-3980
J- <u>322</u>	" . Detaljer till skvallerledning och kontrollledning	"	H-3981
J- <u>323</u>	" . Rattstativ	"	H-3983
J-324	" . 800 mm teakratt	"	H-3982

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-J-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
J-325	Roderledning. 1 350 mm teakratt	Helsingborg Varv	H-3979
J- <u>326</u>	" . Lagerhus för kuggväxlar vid spt 100	"	H-4004
J- <u>327</u>	" . Lagerhus för kuggväxel under rattstativ	"	H-4005
J- <u>328</u>	" . Axelledning med detaljer för handstyrning	"	H-4006
J- <u>329</u>	" . Detaljer för omkopplingsanordning i reservstyrhytt och på trossdäck	"	H-4007
J-330	" . Roderskvallra i maskinrum med detaljer	"	H-4008
J-331	Skyddskåpa över roderledning	GVARK	124419

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-K-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-101	Ankarspel. Sammanställning	Helsingborgs varv	H-2922-A
<u>K-102</u>	" Axlar samt bottenplatta på huvuddäck	"	H-2925
<u>K-103</u>	" Nock och 26 mm kättingskiva	"	H-2924
<u>K-104</u>	" Snäckväxel	"	H-2927
<u>K-105</u>	" Bottenplatta och spak	"	H-2928
<u>K-106</u>	" Friktionskoppling och broms	"	H-2926
K-107	Manöverdetaljer till kontroller för ankarspel	GVARK	124466
<u>K-108</u>	Nyckel till däck för kontroller till torpedkran, ankarspel och förhållningsspel	"	M/128
K-109	Skåp omkring ankarspel	"	124398
K-110	Placering av spelspakar	"	124482
K-111	"-	"	124524

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-K-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-201	Förhållningsspel. Sammanställning	Helsingborgs varv	H-2923
<u>K-202</u>	" Snäckväxel, kuggväxel och koppling	"	H-2930
<u>K-203</u>	" Nock, nockaxel och däckslager	"	H-2929
<u>K-204</u>	" Båddram	"	H-2931
K-205	Placering av samtliga manöverdetaljer till kontrollor för förhållningsspel	GVARK	124462
K-206	Placering av spelspakar (se K-111)	"	124524

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-K-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-301	Ankarkätting	GVARK	124429
K-302	Förhandsstoppare för 26 och 34 mm kätting	"	124315
K-303	Ankarklys	"	124062
K-304	Kättingklys	"	124174
<u>K-305</u>	Klys för bogsering	"	124218
S K-306	Patentankare (Thyzachs-Stockless) skall finnas 3 st blå kopior	DOMJE	8913-2

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-K -5 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>K-501</u>	50 mm pollare för fendrar etc	GVARK	124071
<u>K-502</u>	125 mm pollare	"	124069
<u>K-503</u>	150 "-	"	M/125
<u>K-504</u>	200 mm halkip	"	124067
K-505	Kabelrullar	"	124217

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-K -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
K-601	Bogserkrok	GVARK	124112

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-L -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-101	Arrangement av mantåg vid torpedtuber	GVARK	124505

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-L -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-201	Torpedkran. Sammanställning	GVARK	124153
L-202	" Pivot och pivottapp	"	124095
L-203	" Skruvväxel för hissmaskineri i växelhus	"	124098
L-204	" Lintrumma med lamellkoppling och kuggväxel	"	124121
L-205	" Kranarm	"	124094
L-206	" Skruvväxel för hissmaskineri. Sammanställning	"	124096
L-207	" Skruvväxel för hissmaskineri, skruv, skruvhjul m m	"	124099
L-208	" Vridningsmekanism, skruv- och skruvhjul m m	"	124111
L-209	" Klämrule och lagerbock	"	124123
L-210	" Nockskiva och krok med detaljer	"	124125
L-211	" Gränslägeströmbrytare	"	124136
L-212	" Backbroms	"	124145
L-213	" Omkastning för handdrift	"	124146
L-214	" Kåpor och skylt	"	124147
L-215	Placering av pivot för sjunkbomb och torpedkran	"	124444
L-216	Placering av samt detaljer till kontroller för torpedkran	"	124457
L-217	Bom för torpedtransport	"	124528

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-L-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L- <u>301</u>	Tryckluftsarmatur till torpeder	GVARK	124159
L- <u>302</u>	Tryckluftledning, luftfilter för torpedfyllning	"	124169
L- <u>303</u>	Do	"	M/65
L- <u>304</u>	Formstycke för manometer i tryckluftledning	"	M/66
L-305	Rörarrangement med detaljer för torpeder	"	124249
L- <u>306</u>	40 mm anslutningsrör för midaspump	"	M/50
L- <u>307</u>	25 "-	"	M/51
L-308	Cistern för torpedbränsle "A"	"	124266
L-309	"- "B"	"	124267
L-310	"- torpedolja nr 2 och 3	"	124268
L- <u>311</u>	Tappningsanordning för torpedbränsle "A"	"	M/72
L- <u>312</u>	"- "B"	"	M/71
L- <u>313</u>	"- torpedolja 2 och 3	"	M/72
L- <u>314</u>	"- saltvatten till torpeder	"	M/74
L- <u>315</u>	Huv med sil till torpedolja och torpedbränslen	"	M/70
L- <u>316</u>	Däckbeslag för torpedolja 2 och 3	"	M/53

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-L-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-401	Inredning i durk för stridskoner och stridsspetsar	GVARK	124422
<u>L-402</u>	Anordning för upphängning av block vid stridskon- lådornas hissning	"	124507

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-L -500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-501	Minbanor på huvuddäck	GVARK	124148

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-L-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-601	Kabelschema för magnetminskydd	GVARK	124425
L-602	Arrangement för magnetminskydd	"	124407
L- <u>603</u>	Skyddskåpa vid bordläggning för magnetminskydd	"	M/64
L- <u>604</u>	Skyddskåpa på däck för magnetminskydd	"	M/63
L- <u>605</u>	Kabelklammor till magnetminskydd	"	M/62
L-606	Anordningar för söksvep	KMF	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-L-7 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
L-701	Sjunkbomb-, stridskon- och proviantkran med detaljer (maximilast 550 kg)	GVARK	M/103
L-702	Inredning i sjunkbombdurk	"	124469
L-703	Traversbalk i sjunkbombdurk	"	1702/22
L-704	Stuvning av sjunkbomb-, stridskon- och proviantkran	"	124496
L-705	Placering av beredskapssjunkbomber	"	124523

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-U-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
U-101	Stuvning av 40 mm reservdelsrör	GVARK	124519
U-102	Ställ för kulsprutepistolen	"	124520
U-103	Se ändringsritning (U-103)	ÖVK	D-112782

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-U-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
U-201	Inredning i förl amm durken. Sammanställning	GVARK	124270
U-202	"- aktr "-	"	124260
U-203	Detaljer till inredning i amm durkar	"	124275
U-204	Anordning för langning av amm i förl langningsrummet	"	124475
U-205	Langningsrännor till aktra däckshustaket	"	124443
U-206	Lejdare för ammunitionslangning	"	124485
U-207	Beredskapslådor för 10,5 cm amm vid förl och aktra kanon	"	124280
U-208	Beredskapslåda för 10,5 cm amm på aktra däckshustak	"	124387
U-209	Ställningar för 40 och 20 mm beredskapsamm till automatkanonerna	"	124451
U-210	Ställ för karbiner och kulsprutegevär	"	124410
U-211	Skåp för tändmedel i aktra langningsrum	"	124535
U-212	Max och min termometrar i beredskapslådor	"	124504
U-213	Max och min termometrar för durkar med placering	"	124503

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-U-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
U-301	Hissar för LV amm. Sammanställning	GVARK	124197
U-302	"- . Kedjor	"	124198
U-303	"- . Kedjehjul, axel etc. Övre delen	"	124199
U-304	"- . " . Nedre delen	"	124200
U-305	"- . Brytskivor	"	124201
U-306	"- . Hisstrumma	"	124287
U-307	"- . Detaljer till hisstrumma	"	124288
U-308	"- . Lådspärr	"	124206
U-309	"- . Gränsställare för pålastningsbord	"	124207
U-310	"- . Gränsställare för avlastningsbord	"	124294
U-311	"- . Övre delen med avlastningsbord	"	124203
U-312	"- . Backbroms	"	124204
U-313	"- . Flammluckor	"	124205
U-314	"- . Pålastningsbord	"	124202
U-315	Handhiss för LV amm. Förl durken. Sammanställning	"	124441
U-316	"- . Förliga durken hisstrumma med detaljer	"	124412
U-317	"- . Förliga durken. Korg	"	124414
U-318	"- . Från förliga durken vindspel för 150 kg last	"	124413
U-319	"- . I förliga durken flammluckor	"	124415
U-320	Langningsrännor till aktra däckshustaket	"	124443
U-321	Anordning för langning av lådamm från huvuddäck till däckshustak	"	124442
U-322	Hissar för 10,5 cm amm. Sammanställningar	"	124365
U-323	"- . Kedjor med detaljer	"	124161
U-324	"- . Kedjehjul för hisskedja	"	124375
U-325	"- . Kedjehjul till drift av revolvertrumma	"	124377
U-326	"- . Spårvals med axel för drift av revolvertrumma	"	124374

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-U -3 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>U-327</u>	Hissar för 10,5 cm amm. Nedre lagerhus underdelar	GVARK	124367
<u>U-328</u>	" . Kedjehjul för motordrift	"	124378
<u>U-329</u>	" . Spårvalaxel med lager för mottagareanordning	"	124382
<u>U-330</u>	" . Revolvertrumma. Sammanställn	"	124380
<u>U-331</u>	" . Övre lagerhus överdelar	"	124368
<u>U-332</u>	" . Kedjehjul för handdrift samt övre drivaxel med lager	"	124379.
<u>U-333</u>	" . Övre lagerhus underdelar	"	124369
<u>U-334</u>	" . Revolvertrumma för pålastning	"	124372
<u>U-335</u>	" . Hisstrummor	"	124376
<u>U-336</u>	" . Automatisk spärr och stoppanordning	"	124371
<u>U-337</u>	" . Nedre lagerhus överdel	"	124373
<u>U-338</u>	" . Mottagningsanordning	"	124370
<u>U-339</u>	" . Bottenplåtar	"	124384
<u>U-340</u>	" . Handvevsanordning samt axel med lager till förl hissen	"	124431
<u>U-341</u>	" . Hissbäddar	"	124435
<u>U-342</u>	" . Backbroms	"	124434
<u>U-343</u>	" . Bäddar till elmotor, backbroms och lager	"	124433
<u>U-344</u>	" . Kugghjul och spårvall för drift av mottagaranordning	"	124381
<u>U-345</u>	" . Detaljer	"	124383
<u>U-346</u>	" . Täckplåt och lucka med säkerhetsanordning för aktra hissen	"	124459
<u>U-347</u>	" . Axlar med lager för handvevsanordning till aktra hissen	"	124432
<u>U-348</u>	" . Lucka med säkerhetsanordning	"	124458
<u>U-349</u>	Lucka i skott vid förliga amm hissen	"	1702/41

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-V-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-101	Propellermaskineri. Sammanställning och rörritning för babord. För styrbord gäller i huvudsak spegelbilden	De Laval	S-9545
V-102	Do	"	S-9546

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-V-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-201	H.T. Turbin. Sammanställning	De Laval	S-4646
V-202	"- Turbinhus, styrbord	"	S-9052
V-203	"- babord	"	S-9053
V-204	"- Turbinhus, gemensamma detaljer	"	S-9054
V-205	"- Turbinhjul	"	S-9494
<u>V-206</u>	"- Ledskenesegment	"	S-9490
V-207	"- Mellanväggar	"	S-9496
V-208	"- Kamaxel och kamskiva	"	S-9513
<u>V-209</u>	"- Turbinhusbeklädnad	"	S-9125
V-210	"- Detaljer för gaveltätning	"	S-9453
V-211	"- Läckångledning	"	S-4617
V-212	Turbiner. Sammanställning av gaveltätningar	"	S-9462
V-213	" Turbinaxlar med detaljer	"	S-9460
V-214	" Lager och trycklager	"	S-8604
V-215	" Lagerbock förliga	"	S-9040
<u>V-216</u>	" " aktra	"	S-9041
V-217	" Placering av vändskovla	"	S-4614
V-218	" Ledskenor ingjutna	"	S-4612
V-219	" Tabell över turbinhjul och skovlar	"	S-4609
V-220	" Tätningringar för mellanväggar	"	S-1021
V-221	" Turbinaxlar och säkerhetsregulator	"	S-8639
V-222	" Snabbstängningsanordning samt axiällä- visare	"	S-8635

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-V -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-301	L.T. Turbin. Sammanställning	De Laval	S-4645
V-302	" Turbinhus styrbord	"	S-9464
<u>V-303</u>	" " babord	"	S-9465
V-304	" Mellanväggar	"	S-9497
V-305	" Kamskiva för backturbinen och kylvattenpumpen	"	S-9517
V-306	" Detaljer för gaveltätning	"	S-9454
V-307	L.T. och backturbin. Turbinhjul	"	S-9495
V-308	Back-turbin. Gavelsegment	"	S-9491
V-309	Kompensator mellan H.T. och L.T. turbiner	"	S-4430
V-310	Surplusventil. Beklädnadsplåt	"	S-4437
V-311	Skyltar	"	S-4464

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-V -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-401	Huvudkondensor. Stomme styrbord	De Laval	S-9483
V-402	" " babord	"	S-9484
V-403	" Tub-, stöd- och baffelplåtar	"	S-9485
V-404	" Do	"	S-9486
V-405	" Vattenkammare	"	S-9487
V-406	Styrbords kondensor. Måttskiss	"	S-9488
<u>V-407</u>	Babords " "	"	S-9489
<u>V-408</u>	Huvudkondensor. Detaljer	"	S-4632
V-409	Montering av intag och avlopp för kylvatten till huvudkondensorer	GVARK	126250
<u>V-410</u>	Samlingsstycke för ledningar till kondensorer	"	126244
<u>V-411</u>	Skyddsplåtar för kondensorerens expansionsskarvar	"	126279
V-412	Huvudkondensor. Vattenståndsviisare	De Laval	S-9527
V-413	Nivåregulator, flottör am och spindel	"	S-9526
V-414	" slid, slidhus och flottörhus	"	S-9525

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-V-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-501	Kuggväxel. Sammanställning	De Laval	S-9555
V-502	" Växelhusrum	"	S-9700
V-503	" Mellandel	"	S-9466
V-504	" Överdel	"	S-9450
V-505	" Oljekåpa	"	S-4607
V-506	" Kugghjul	"	S-4604
V-507	" Drev och hjulaxel	"	S-9463
V-508	" Hjullager	"	S-8892
V-509	" Trycklager	"	S-8891
V-510	" Tät- och drevlager	"	S-8893
V-511	" Lock med axiallägevisare	"	S-9062
V-512	" Oljepump, direktkopplad	"	S-8963
V-513	Mellanlägg för växelhus och stödlager (turbin)	GVARK	126282
V-514	Lättanordning för växelhus	De Laval	S-4435
V-515	Stativ för manöveraxel	"	S-9063
V-516	Manöver. Lock för instrument	"	S-9451
V-517	" Detaljer för instrument	"	S-9452
V-518	Rundvridningsanordning	"	S-9058

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-V -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
V-601	Manöverventilhus framåt med beklädnad	De Laval	S-9510
V-602	" back "-	"	S-9515
V-603	Ventildetaljen till manöverdetaljer framåt och back samt partialpådrag å H.T.-turbin	"	S-9512
V-604	Stativ, arm, 6 axlock till manöverventiler framåt	"	S-9511
V-605	Skruvväxel med hus och lagerbock för kamaxel till manöver framåt och snabbstängningsslid	"	S-9514
V-606	Skruvhjul, skruvhjulshus och kamaxel för manöverventiler	"	S-9516
<u>V-607</u>	Detaljer för manövrering av ventiler till kylvattenpump och tätningsånga samt mellanaxlar	"	S-9518
V-608	Rattar, stativ och visareanordning	"	S-9521
V-609	Kylvattenpump, manöverventil	"	S-9519
V-610	Snabbstängande ventil	"	S-9502
<u>V-611</u>	" . Hus med detaljer	"	S-9500
<u>V-612</u>	" . Spindel med detaljer	"	S-9501
<u>V-613</u>	" .	"	S-1140
V-614	Snabbstängning vid övertryck i avlopp	"	S-8737
V-615	Surplusventil. Hus och stativ	"	S-9318
<u>V-616</u>	" Detaljer	"	S-9073
<u>V-617</u>	" Impulskolv och oljebroms	"	S-9074
V-618	" Rörritning	"	S-9075
V-619	Ventiler för tätningsånga	"	S-9076
V-620	Velocimeter	"	S-8673
V-621	Relä för räkneverk	"	S-4364
V-622	Manometertavlor	"	S-9522
V-623	Snabbstängningsslid, oljeindikatorer, termometrar med detaljer	"	S-8525

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-V -7 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>V-701</u>	Traversbalkar i S.B. och B.B. turbinrum	GVARK	126315
<u>V-702</u>	Traversbalk under backdäck om B.B.	"	1702/35

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-W-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
W-101	Sammanställning av axelledningar	GVARK	126004
W-102	Propeller och mellanaxlar	"	126003
W-103	Axelbärlager	"	126016
W-104	Bärlager för mellanaxlar	"	126058
W-105	Skottboxar för axelledningar	"	126034
W-106	Smörjning och dränering av axelbärlager	"	124163

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-W-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
W-201	Propellerhylsor med lager	GVARK	126017
W-202	Kylvatten och smörjoljeledningar för axelledning akter om skott 98	"	126208
W-203	Rör och armaturförteckning till ritning 126208 kylvatten- och smörjoljeledning för propelleraxelledning akter om spt 98	"	126209
W-204	Förskruvning av till kylvatten och smörjoljeledning för axelledningar akter om spt 98	"	126225

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-W -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
W-301	Propeller 3-bladig	GVARK	124063
W-302	"-	Statens Provnings- anstalt	1348
W-303	Reservpropeller 3-bladig	GVARK	124543
W-304	Tolkar för propellrar	"	126030
W-305	Rapport över kavitationsprov med jagarepropeller		

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-001	Reagenslåda	GVARK	126297

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-101	620 m ² ångpanna. Sammanställning	JMV	15549
X-102	"- . Ång- och vattenlådor	"	15562
X-103	"- . Tubsatser	"	15570
X-104	"- . Falltuber	"	15576
X-105	"- . Borrning av ånglåda	"	15629
X-106	"- . Borrning av höger vattenlåda	"	15631
X-107	"- . Borrning av vänster vattenlåda	"	15630
X-108	"- . Manluckor	"	15632
X-109	"- . Slutsar för fallrör	"	15551
X-110	"- . Pannfötter	"	15560
X-111	"- . Pålägg på ånglåda	"	15567
X-112	"- . Pålägg och utblåsningskrök för vattenlådor	"	15616
X-113	"- . Håltagning för infästning av kåpa m m	"	15680
X-114	"- . Isolering	"	15636
X-115	"- . Schema över vattenståndslägen	GVARK	126266

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-201	Armaturlacering å 620 m ² ångpannor	GVARK	126005
X-202	85 m/m dubbel säkerhetsventil	"	126088
X-203	Kontrollventil för 85 m/m säkerhetsventil	"	126087
X-204	Detaljer till fällverk för säkerhetsventiler	"	126286
X-205	Matarvattenregulator för 100 m/m matarventil	"	126045
X-206	100 mm huvudmatarventil	"	126048
X-207	80 mm reservmatarventil	"	126053
X-208	Förbindelse till matarvattenregulator och klamma för kondensationskärl	"	126239
X-209	Studs för matarventiler	"	126090 A
X-210	Spindelförlängning å stora pannans matarventil	"	126229
X-211	180 mm pådragningsventil på pannan för överhettad ånga till huvudångledning. Detaljer och sammanställning (se X-227)	"	126093
X-212	180 mm pådragningsventil på pannan för överhettad ånga till huvudångledning. Ventilhus, lock, kolv	"	126092
X-213	80 mm pådragningsventil på pannan för överhettad ånga till hjälpångledningen. Detaljer och sammanställning	"	126095
X-214	80 mm pådragningsventil på pannan för överhettad ånga till hjälpångledningen. Ventilhus, lock, kolv	"	126094
X-215	70 mm pådragningsventil på pannan för hjälpångledning för mättad ånga	"	126101
X-216	Eldrum 1. Arrangemang av manöverledningar	"	126267
X-217	" 2. "-	"	126269
X-218	Skåp på panntroppsiden för manöverledningar	"	126270
X-219	Inslipningsanordning för 180 mm pådragsventil på pannorna	"	126325
X-220	Arrangemang av blästertrycksmätare	"	126271
X-221	Spindelförlängningar till ventiler för utblåsning av pannorna	"	126314
X-222	Detaljer för stängningsanordningar till däck för ventiler i eldrummen	"	126277
X-223	Mellanstycke vid glasrörskranar	"	126341

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>X-224</u>	Stuts för manometerventil till huvudångpanna	GVARK	126331
<u>X-225</u>	Invändiga rör och frätskydd i ånglåda	JMV	15596
<u>X-226</u>	Utblåsningsränna och frätskydd i vattenlådor	"	15607
X-227	Ändring av ventilsäte till 180 mm pådragsventil (se 212-X-211)	MFV	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-3 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-301	Sidor och toppstycken för kåpa	JMV	15568
X- <u>302</u>	Detaljer till kåpans sidor och toppstycke	"	15569
X-303	Framgavel för kåpa	"	15578
X- <u>304</u>	Detaljer till framgavel	"	15579
X- <u>305</u>	"-	"	15592
X- <u>306</u>	"-	"	15653
X-307	Bakgavel för kåpa	"	15598
X- <u>308</u>	Detaljer till bakgavel	"	15668
X-309	Eldstadsbotten	"	15591
X-310	Baffelplåtar	"	15634
X- <u>311</u>	Uppsamlingsstråg för olja	"	15775
X-312	Bärkonstruktion för oljebrännare	"	15637
X- <u>313</u>	Rökupptag genomgång i kapptak	GVAR	126191
X-314	Rökupptag	"	126189
X- <u>315</u>	Detaljer till rökupptag	"	126190
X- <u>316</u>	Håltagning för rör genomgångar i kapptak	"	126241
X-317	Sotränna	"	126287
X- <u>318</u>	Detaljer till sotränna	"	126289
X-319	Skorsten	"	126173
X-320	Köksskorsten	"	124254

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-401	Brännare	GVARK	126276
X-402	Brännareställ i eldrum 1 och 2	"	126323
X-403	Observationsanordning för rökgaser	JMV	15688
X-404	"-	GVARK	126202
X-405	"-	"	126201

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-501	Överhettare. Sammanställning	JMV	15547
X-502	Överhettarlådor	"	15565 A
X- <u>503</u>	Överhettare. Bärbalkar, gaffelplåtar, stag m m	"	15575
X- <u>504</u>	" . Detalj till bärbalk	"	15611
X- <u>505</u>	" . Upphångningsbult	"	15585
X- <u>506</u>	" . Övre fäste för överhettarelådor och framgavel	"	15602
X- <u>507</u>	" . Undre fäste för överhettarelådor och framgavel resp bakgavel	"	15609
X-508	Överhettarslingor	"	15625
X-509	Borrningsritning för överhettarlådor	"	15618
X-510	Förbindelserör för överhettare	"	15639
X-511	Drän och luftavlopp för överhettare jämte tätning vid formstycken	"	15704
X- <u>512</u>	Brännplåtar vid överhettarlådor	"	15652
X- <u>513</u>	Luckor för överhettarlådor	"	15638
X- <u>514</u>	Formstycken för mättad och överhettad ånga	"	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-601	25 m ² ekonomipanna. Ångsamlare och vattenlådor med tubsats	GVARK	126091 A
X-602	"- . Baffelplåtar, borrhning av ånglåda och pannfötter	"	126200
X-603	"- . Handhål i vattenlåda	"	126354
X-604	"- . Invändiga rör i ånglåda	"	126099 A
X-605	"- . Kåpa	"	126183
X-606	"- . Detaljer till kåpa	"	126184
X-607	"- . Tegelmurning	"	126179
X-608	"- . Tegelhållare för oljebrännare	JMV	15656
X-609	"- . Eldfast tegel till oljebrännare	GVARK	126334
X-610	"- . Armaturplacering	"	126212
X-611	"- . Anslutningsrör till brännoljehellare och regulator för roterande brännare	"	126259
X-612	"- . 60 mm pådragsventil med snabbstängning samt vinkelventil	"	126096 A
X-613	"- . Anordning för snabbstängning av pådragsventil	"	126288
X-614	"- . Arrangemang av ångledningar till sotapparater	"	126344
X-615	"- . Brännare	"	126363
X- <u>616</u>	"- . Observationsanordning för eldstad	"	126196
X- <u>617</u>	"- . Observationsanordning för rökgaser	"	126199
X-618	"- . Enkel nivåvakt	ASEA	403826
X-619	"- . Dubbel nivåvakt	"	5662001

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-X-7 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
X-701	Formtegel	JMV	15667
X-702	Tegelmurning. Fram- och bakgrund	"	15633
X-703	" . Eldstadsbotten och sidor	"	15666
X-704	Sotapparat	"	15635
X-705	Handsovningsapparat med slangar	GVARK	126265

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-1 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-101	Turbin f kylvattenpump. Sammanställning	De Laval	S-9530
Y-102	"- Axlar, växel och lager	"	S-9110
Y-103	"- Turbinhus	"	S-9457
Y-104	"- Gavelsegment	"	S-1146
Y-105	"- Ångkanal o regulator	"	S-9458
Y-106	"- Växelhus	"	S-9108
Y-107	"- Detaljer	"	S-9111
Y-108	"- Rörritning och måttskiss	"	S-9459.
Y-109	Kylvattenpump. Sammanställning	"	P-9058
Y-110	" Pumphus	"	P-9055
Y-111	" Pumphjul	"	P-8618
Y-112	" Axel med detaljer	"	P-8619/2
Y-113	Turbo-kylvattenpump. Oljetank och oljekylare	"	S-9529
Y-114	Kylvattenpump. Oljepump med säkerhetsventil	"	S-9287
Y-115	Kylvattenintag. Ledskeneinsats	GVARK	126059
Y-116	" Bottenramar	"	126060
Y-117	" Bottenstrutar	"	126061
Y-118	" Formstycken	"	126062
Y-119	Kylvattenintag och kylvattenavlopp för kondensor	"	124137
Y-120	Expansionsskarvar för kondensorerernas kylvatten in- och utlopp	"	126162
Y-121	Kylvattenavlopp. Ledskeneinsats och bottenram	"	126064
Y-122	" Bottenstrutar	"	126065
Y-123	410 mm slussventil. Sammanställning	"	126031
Y-124	"- Detaljer	"	126032
Y-125	Manöveranordning för kylvattenavlopp till huvudkondensorer	"	126185
Y-126	Kylvattenpump för hjälpkondensor. Pumphus, pumphjul och packboxdetaljer	De Laval	P-9052
Y-127	Kylvattenpump. Ångsil	"	S-4653

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y -2 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-201	Evaporator. Sammanställning	STAL	PE.925133
Y-202	" Hus	"	PE.925134
Y-203	" Yttre rörslinga	"	PE.925158
Y-204	" Inre "	"	PE.925157
Y-205	" Stomme	"	PE.925135
Y-206	" Lock	"	PE.925159
Y-207	" Säkerhets- och avloppsventil	"	PE.925217
Y-208	" Tryckregleringsventil	"	PE.925114
Y-209	" Vattenregulator med höj- och sänkbar flottör	"	PE.925061
Y-210	" Salthaltindikator	"	PE.925121
Y-211	Kondensor	"	PE.925222
Y-212	Färskvattenpump. Sammanbyggd med ASEA likströmsmotor	JMV	ZIG-328
Y-213	" Sammanställning	"	ZIG-329
Y-214	" Pumphus	"	Z3G-205
Y-215	" Skovelhjul	"	Z8F-108
Y-216	" Pumphuslock och packboxgland	"	Z3G-206
Y-217	" Motorsköld	"	Z36-451
Y-218	Spindelförlängning för 80 mm slussventil i hjälpmaskinrum	GVARK	126240

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-301	Eldrumsfläkt. Sammanställning	De Laval	S-9409
Y-302	" Måttskiss	"	S-9408
Y- <u>303</u>	" Turbinhus	"	S-9092
Y- <u>304</u>	" Turbin- och kugghjul, axlar, lager och tätning	"	S-9267
Y- <u>305</u>	" Gavelsegment	"	S-4443
Y- <u>306</u>	" Ångkanal med regleringsventil	"	S-9093
Y- <u>307</u>	" Fläkthjul	"	F-979
Y- <u>308</u>	" Växelhus	"	S-9266
Y- <u>309</u>	" Regulator	"	S-9089
Y- <u>310</u>	" Oljebehållare, oljepump och oljekylare m m	"	S-9086
Y- <u>311</u>	" Olje- och manometerrör	"	S-9269
Y- <u>312</u>	" Upphångningsanordning	"	S-9389
Y-313	Lufttrumma för eldrumsfläkt i eldrum 1	GVARK	126283
Y-314	"- 2	"	126284
Y-315	Förl front av luftkåpa i eldrum 1 med detaljer	"	124130
Y-316	Aktra front av luftkåpa i eldrum 2	"	124438
Y-317	Sidor av luftkåpor i eldrum 1 och 2	"	124428
Y-318	Expansion mellan luftskott och rökupptag	"	126292
Y- <u>319</u>	Detaljer å expansion mellan luftskott och rökupptag	"	126256
Y- <u>320</u>	Expansionstätning vid överhettarrörens passage genom luftskotten	"	126258
Y-321	Spjäll 265 x 350 mm i huvudpannornas lufttrummor	"	126285

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-401	29 m ² hjälpkondensor. Sammanställning	De Laval	S-1144
<u>Y-402</u>	"- Stomme	"	S-4618
<u>Y-403</u>	"- Tubplåtar och tuber	"	S-4620
<u>Y-404</u>	" Lock	"	S-4619
<u>Y-405</u>	" Baffelplåtar	"	S-4621
Y-406	Tryckuppehållningsventil mot hjälpkondensor 100 mm	GVARK	126153
Y-407	Imkylare för matarvattencistern	"	126168 A

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-501	Turbo-matarpump. Sammanställning	De Laval	S-9410
<u>Y-502</u>	" Måttskiss	"	S-4613
<u>Y-503</u>	" Turbinhus	"	S-9130
<u>Y-504</u>	" Axel, hjul, tätningar och lager	"	S-9132
<u>Y-505</u>	" Ångkanal	"	S-9131
<u>Y-506</u>	" Gavelsegment	"	S-4626
<u>Y-507</u>	" Oljekylare	"	S-9311
<u>Y-508</u>	" Regleringsventiler	"	S-9135
<u>Y-509</u>	" Regulator och oljepump	"	S-9133
<u>Y-510</u>	" Oljerör, säkerhetsventil för olja, manometertavla	"	S-9397
<u>Y-511</u>	" Oljerör, avtryckarmekanism, manometertavla	"	S-9136
<u>Y-512</u>	" Pumphus	"	P-9011
<u>Y-513</u>	" Pumphjul, ledhjul och detaljer	"	P-9012
<u>Y-514</u>	" Backslagsventil	"	P-8235
Y-515	Simplex ångmatarpump. Sammanställning	A.B. Soneson	1/2-1924
Y-516	"- Detaljritn nr 1	"	1/1-1919
Y-517	"- 2	"	1/1-1920
Y-518	"- 3	"	1/1-1921
Y-519	"- 4	"	1/1-1922
Y-520	"- 5	"	1/1-1923
Y-521	Motorpump för ekonomipanna	GVARK	126311
Y-522	Matarvattenförvärmare. Sammanställning	"	126040
<u>Y-523</u>	" Lock	"	126018
<u>Y-524</u>	" Tubplåt, skärmplåt, stag och tuber	"	126019
<u>Y-525</u>	" Mantel med fäste	"	126020
<u>Y-526</u>	" Isolering	"	126021
<u>Y-527</u>	Matarvattenfilter	"	126026

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-5 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-528	Matarvattenfilter för ekonomidrift	GVARK	126027
Y-529	35 mm växelventil till matarvattenfilter	"	126029
Y-530	100 "-	"	126028
Y-531	Matarvattencistern. Rymd 6 m ³	"	126165
Y-532	" Cirkulationsanordning	"	126172
Y-533	" Nivåvisare	"	126167
Y-534	" Isolering	"	126166
Y-535	" Flottörventil	De Laval	S-9524
Y-536	" Nivåvisare (se 126167)	NAF	4-2147
Y-537	Beskrivning och instruktion för turbo-matarpump		

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-601	Brand- och länsypump. Sammanställning	De Laval	S-9163
Y-602	"- Måttskiss	"	S-4515
Y-603	"- Axlarhjul m m	"	S-9162
Y-604	"- Gavelsegment	"	S-1050
Y-605	"- Turbinhus	"	S-9160
Y-606	"- Ångkanal	"	S-9161
Y-607	"- Manometertavla	"	S-9164
Y-608	"- Pumphus	"	P-8799
Y-609	"- Pumphjul och detaljer	"	P-8802
Y-610	"- Säkerhetsventil	"	P-8805
Y-611	El brandpump. Måttskiss	Pumpin- dustri	2444
Y-612	" Sammanställning	"	2222
Y-613	" Pumphus överdel	"	1044
Y-614	" Pumps underdel	"	1048
Y-615	"	"	1049
Y-616	" Sidolock för pumphjul	"	2221
Y-617	" Pumphjul	"	C 2 H 4
Y-618	" Slitring för hjul och hus	"	3598
Y-619	" Axel vänster	"	2177
Y-620	" Stänkring	"	3269
Y-621	" Slitfoder och gland	"	3322
Y-622	" Vattenlåsring och boxbotten	"	3324
Y-623	" Lageröverfall	"	C 2 H 27
Y-624	" Lagerbock	"	3268
Y-625	" Bottenplatta	"	2141
Y-626	Spol- och kylvattenpump. Måttskiss	"	2445
Y-627	"- Sammanställning	"	2185
Y-628	"- Pumphusunderdel	"	1050
Y-629	"- Pumphusöverdel	"	2236

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Y-630</u>	Spol- och kylvattenpump. Pumphjul	Pumpin- dustri	D-6304
<u>Y-631</u>	"- Slitring för hjul och hus	"	3597
<u>Y-632</u>	"- Slitfoder	"	4069
<u>Y-633</u>	"- Axel för slitfoder	"	3091
<u>Y-634</u>	"- Bottenplatta	"	2140
<u>Y-635</u>	"- Packbox och lagerdetaljer	"	B 35/56
<u>Y-636</u>	"- Lageröverfall	"	C 6304
<u>Y-637</u>	"- Lagerlock	"	B 70/72
Y-638	Beskrivning och instruktioner för turbo-, brand- och länsypump		

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-701	Oljekylare	De Laval	S-9499
Y-702	Oljefilter	"	S-9448
<u>Y-703</u>	Filter för smörjolja	GVARK	126246
Y-704	75 mm växelventil för smörjoljefilter. Hus	"	126051
<u>Y-705</u>	"- Detaljer	"	126052
Y-706	Oljecisterner i turbinrum	"	126195
Y-707	100 liters tank för dieselsmörjolja	"	126187
Y-708	50 "- spillolja	"	126247
Y-709	Observationstank för hylsolja	"	126327
Y-710	Pejlrör å matar-, färskvatten- och smörjoljetankar	"	126281

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-801	Oljehettare för brännolja. Sammanställning	GVARCK	126041
Y-802	"- Lock	"	126022
Y-803	"- Tubplåt, stag, tuber, bult m m	"	126023
Y-804	"- Mantel med fäste	"	126024
Y-805	"- Isolering	"	126025
Y-806	Observationstank för brännoljehettare	"	126218
Y-807	Brännoljepump Simplex. Sammanställning	Soneson	1/2 1937
Y-808	"- Detaljer	"	1/1 1933
Y-809	"- "	"	1/1 1934
Y-810	"- "	"	1/1 1935
Y-811	"- "	"	1/1 1936
Y-812	" IMO. Måttskiss	De Laval	M-2710
Y-813	Handdriven IMO-pump	IMO Industri	MS-2592
Y-814	Specialförskruvningar till handdriven IMO pump	GVARCK	126257
Y-815	Sugfilter för brännolja	"	126144
Y-816	Brännoljefilter	"	126097
Y-817	Tankmätare för brännolja	NAF	M-42973
Y-818	Tankmätare (pneumerkatoranläggning)	"	M-3421
Y-819	Handpump. Sammanställning	"	A-2413
Y-820	Förskruvningar till tankmätare	"	OM 43714
Y-821	Förskruvning	"	4-I-407
Y-822	"	"	4-I-408
Y-823	Placering av pneumerkatorlockor i bränsle- och matarvattentankar	GVARCK	126252
Y-824	Observationstank för brännolja	NAF	A 3110
Y-825	Synglas till observationstank	"	B-9304
Y-826	Luftklocka till vätskest mätare	"	M-2113
Y-827	Rörkoppling till brännoljetankarnas avluftning	GVARCK	126234
Y-828	Pålägg för länsledning genom brännoljetank	"	M/194
Y-829	75 l tank för motorbrännolja	"	126188
Y-830	Beskrivningsbok. Brännoljepump (IMOPUMP)	De Laval	

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y -9 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-901	Smörjolje- och kondensatpump. Måttskiss	De Laval	S-9503
Y-902	"- Turbin och växelhus	"	S-9442
Y-903	"- Turbinhjul, axel, tätning och lager. Se 228-Y-912	"	S-9447
Y-904	Turbin för kondensatpump. Sammanställning	"	S-4650
Y-905	"- Ångkanal och regulatventil	"	S-9443
Y-906	"- Regulator med detaljer, detaljer till hastighetställning och tachometer	"	
Y-907	"- Turbin och regleringsventil husbeklädnad	"	S-9449
Y-908	"- Rörledningar	"	S-9467
Y-909	"- Gavelsegment	"	S-4622
Y-910	"- Regulatorfjäder	"	S-1147
Y-911	"- Ångsil	"	S-4652
Y-912	Kondensatpump. Sammanställning	"	P-8881
Y-913	" Pumphus	"	P-8547
Y-914	" Pumphjul	"	P-40105
Y-915	" Axel med detaljer	"	P-8880
Y-916	" Lagerhylsa och bussning	"	P-1855
Y-917	" Röranordning	"	P-4948
Y-918	Smörjoljepump IMO	"	S-9504
Y-919	Kondensat och kylvattenpump för hjälpkondensor. Måttskiss	"	P-1940
Y-920	Kondensatpump för hjälpkondensor, pumphus, pumphjul och packboxdetaljer	"	P-9048
Y-921	Ångstrålluftsugare för huvudkondensor och tätningar	"	S-9478

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Y-9 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Y-922	Ångstrålluftsugare för huvudkondensor och gavel-tätningar. Måttskiss	De Laval	S-4605
Y-923	Ångstrålluftsugare. Detaljer	"	S-9475
Y-924	"-	"	S-4392
Y-925	"-	"	S-4373
Y-926	Dränventil för luftsugare	"	S-1145
Y-927	Luftsugarkonensor. Kondensorstomme	"	S-9476
Y-928	" Detaljer	"	S-9477
Y-929	Ångstrålluftsugare för hjälpkondensor	"	S-8829
Y-930	"-	"	S-1082
Y-931	Kondensvattenavledare	NAF	C 20835

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Z-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-101	Dimbildare. Förslag till arrangemang	KMF	
Z-102	" . Arrangemang	GVARK	124210
Z-103	" . Måttskiss av pumpaggregat	KMF	
Z-104	" . Arrangemang av spridarerör	"	
Z-105	" . Snabbkoppling till dimbildare	"	
Z- <u>106</u>	" . Detaljer till rörledning	"	
Z- <u>107</u>	" . Förslag till anordnande av snabbkoppling	"	
Z- <u>108</u>	" . Fundament för pumpaggregat och stöd för spridarerör	"	
Z-109	" . Kopplingsdiagram för dimbildar- anläggning	"	
Z-110	" . Lock för dimvätskefat samt luftklocka	GVARK	124196
Z- <u>111</u>	" . Snabbkoppling	"	124532
Z-112	" . Utlösninganordning	"	124213
Z-113	Fällare för dimsatsbehållare	"	124534
Z- <u>114</u>	Pålägg för överloppsledning från dimsatsbehållare	"	M/155

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Z-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-201	Handläns­pump med däck­beslag	GVAR­K	M/123

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Z -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-301	Luftkompressor. Yttervy	STAL	PB4552-1A
Z-302	" . Sektionsritning	"	" -3A
Z- <u>303</u>	" . Stativ	"	" -10A
Z-304	" . Ångcylinder	"	" -11A
Z-305	" . Cylinderplåt	"	PB2663-15B
Z-306	" . Ångkolv och kolvstång	"	PB4552-17A
Z-307	" . Ångslid med exenterrörelse	"	" -16A
Z- <u>308</u>	" . Vevaxel	"	" -12A
Z- <u>309</u>	" . Vevstake	"	PB2009-15A
Z- <u>310</u>	" . Tvärstycke	"	" -24A
Z- <u>311</u>	" . Vevstaksrörelse för pumpar	"	PB4552-15A
Z-312	" . Högtryckskolv	"	" -14A
Z-313	" . Kolv till LT	"	PB2663-20A
Z- <u>314</u>	" . Detaljer till lågtryckskolv	"	PB4552-13A
Z-315	" . Ventilhus till högtryckscylinder	"	PB2663-19A
Z-316	" . Ventilhus till lågtryckscylinder	"	" -18A
Z- <u>317</u>	" . Sugventil för lågtryckscylinder	"	" -26A
Z- <u>318</u>	" . Sugventil till högtryckscylinder	"	" -27A
Z-319	" . Tryckventiler för LT och HT cylinder	"	" -28A
Z- <u>320</u>	" . Säkerhetsventil för lågtryckscylinder	"	" -30A
Z- <u>321</u>	" . Säkerhetsventil för högtryckscylinder	"	" -31A
Z- <u>322</u>	" . Ventil för kylvattenpump	"	" -52A
Z-323	" . Tabell över fjädrar	"	PB4552-49A
Z-324	" . Luftklocka för kylvattenpump	"	PB2663-6A
Z-325	" . Vattenavskiljare	"	" -4B
Z- <u>326</u>	" . Förslag till installation i SB turbinrum	KMF	212-Z- 327

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Z-500

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-501	Förbindelseledning mellan hydroforpump och färskvattentankar akter	GVARK	124540
Z- <u>502</u>	Pålägg för evaporerat vatten på färskvattentankar	"	M/47
Z- <u>503</u>	Pålägg för fyllnadsledning till färskvattentank	"	M/193
Z- <u>504</u>	Pålägg för sugledning och luftavlopp på färskvattentankar	"	M/196

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Z-6 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-601	Varmvattenberedare, 100 liter	GVARK	124441
Z-602	Varmvattenberedare med 1,5 m ² värmeyta	"	M/39

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Z-7 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Z-701	Vattenavskiljare för tyfon	GVARK	126309
Z-702	Manöverledning för sirén och tyfon. Sammanställning	"	126248
<u>Z-703</u>	Manöverledning för sirén och tyfon. Detaljer	"	126249
Z-704	Uppstagning av tyfon och sirén	"	126360

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å-000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-001	Isolering av rör inom eldrum, turbinrum och hjälpmaskinrum	GVARK	126310
Å-002	Materialspekifikation för metallgjutgods	"	126049
Å-003	Förteckning över stålflänsar i eldrum, hjälpmaskinrum och turbinrum	"	126307
Å-004	Flänsar för huvudångledningar	"	126046
Å-005	Specialflänsar av stål	"	126213
Å-006	"-	"	126305
Å-007	"-	"	126235
Å-008	Specialflänsar och strypflänsar	"	126214
Å-009	Stålflänsar för tryck tom 30 kg/cm^2	"	126035
Å-010	"- 20 "-	"	126039
Å-011	"- 5 "-	"	126038
Å-012	Skottflänsar av stål för högtrycksledningar	"	126205
Å-013	"- tryck upp till 3 atö	"	126206
Å-014	" för huvudångledn på skott $59\frac{1}{2}$	"	126145
Å-015	" av stål f genomgångar vid luftskott	"	126210
Å-016	" av stål och metall	"	124405
Å-017	Förteckning över metallflänsar i eldrum, hjälpmaskinrum och turbinrum	"	126308
Å-018	Skottfläns mot cirkulationstank för smörjolja i SB och BB turbinrum	"	126332
Å-019	Skottflänsar av metall	"	126207
Å-020	Metallflänsar för tryck tom 5 kg/cm^2	"	126036
Å-021	"- fom 5 kg/cm^2 tom 18 kg/cm^2	"	126037
Å-022	Svetsade pålägg skott 78, 88, 89, 98, 118 och 35	"	126216
Å-023	Svetsade pålägg i skott 72, 47 och 79	"	126217
Å-024	Specialbultar för flänsar till huvudångledn	"	126111
Å-025	Pinnbultar med muttrar till	"	72155
Å-026	Bultar med muttrar till flänsförband i ledningar för överhettad ånga	"	72156
Å-027	12 mm rak koppling	"	M/18

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å-000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-028</u>	18 mm rak koppling	GVARCK	M/19
<u>Å-029</u>	21 "-	"	M/20
<u>Å-030</u>	27 "-	"	M/21
<u>Å-031</u>	36 "-	"	M/22
<u>Å-032</u>	16-18 mm skottförskruvning	"	M/42
<u>Å-033</u>	21 "-	"	M/23
<u>Å-034</u>	27 "-	"	M/24
<u>Å-035</u>	36 "-	"	M/25
<u>Å-036</u>	Slangar och slangförskruvningar för ånga och vatten	"	126293
<u>Å-037</u>	Skottgenomgång för 50 mm skjutventil	"	M/176
<u>Å-038</u>	19 mm förlängningsspindel	"	M/177
<u>Å-039</u>	Veckade rör i eldrum 1 och 2. Huvudångledn och ångavloppsledn	"	126273
<u>Å-040</u>	Veckade rör i hjälpmaskinrum SB och BB turbinrum Huvudångledn och ångavloppsledn	"	126280
<u>Å-041</u>	Expansionselement. Ångavloppsledn. Motorvattenledn och smörjoljeledn	"	126204

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-101	Rörschema för huvudångledning	GVARK	126006
Å-102	"- hjälppångledn överhettad ånga	"	126007
Å-102A	"-	"	126007 A
Å-103	"- mättad ånga	"	126008
Å-103A	"-	"	126008 A
Å-104	"- ångavloppsledningar	"	126009 A
Å-105	"- motorvattenledningar	"	126012
Å-105A	"-	"	126012 A
Å-106	"- dräneringsledningar	"	126010 A
Å-107	"- utblåsnings-, luft- och avsugningsledningar	"	126011 A
Å-108	"- brännoljaledning	"	126014
Å-109	"- brandpost-, spol-, läns- och kylvattenledningar	"	126013
Å-110	"- smörjoljeledning	"	126015
Å-111	Rörschema över ledningarnas dragande från pneumercatorlockor till mätarna inom pann- och maskinrum	"	126260
Å-112	Rörarrangemang i BB turbinrum. Plan	"	126112
Å-113	"- . Längdsektioner	"	126113
Å-114	"- . Tvärsektioner	"	126114
Å-115	"- SB " . Plan	"	126118
Å-116	"- . Längdsektioner	"	126119
Å-117	"- . Tvärsektioner	"	126120
Å-118	Rörarrangemang i BB hjälpmaskinrum. Plan	"	126124
Å-119	"- . Längdsektioner	"	126125
Å-120	"- . Tvärsektioner	"	126126
Å-121	Rörarrangemang i eldrum 1. Plan och sektion	"	126140
Å-122	"- . Längdsektioner	"	126137
Å-123	"- . Tvärsektioner	"	126139
Å-124	"- .Plan i durk och grating	"	126138

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -1 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-125	Rörarrangemang i eldrum 2. Längdsektioner	GVARK	126130
Å-126	"- . Tvärsektioner	"	126132
Å-127	"- . Övre plan och tvärsektion	"	126133
Å-128	"- . Plan i durk och grating	"	126131
Å-129	Maskinarrangemang styrbords turbinrum	"	126228
Å-130	" babords "	"	125231
Å-131	" hjälpmaskinrummet	"	126251
Å-132	" eldrum 1	"	126203
Å-133	"- 2	"	126230
Å-134	Arrangemang av läckageledning från matarvattenregulatorerna	"	126233
Å-135	Armaturförteckning för styrbords turbinrum	"	126122
Å-136	"- babords "	"	126116
Å-137	"- hjälpmaskinrummet	"	126128
Å-138	"- eldrum 1	"	126142
Å-139	"- 2	"	126135
Å-140	Flänsförteckning för styrbords turbinrum	"	126123
Å-141	"- babords "	"	126117
Å-142	"- hjälpmaskinrummet	"	126129
Å-143	"- eldrum 1	"	126143
Å-144	"- 2	"	126136
Å-145	Rörförteckning för SB turbinrum	"	126121
Å-146	"- BB "	"	126115
Å-147	"- hjälpmaskinrummet	"	126127
Å-148	"- eldrum 1	"	126141
Å-149	"- 2	"	126134

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-201	Formstycke till huvudångledningar	GVARK	126108
Å-202	Glidboxar	"	126146
Å203	Glidboxar för rörgenomgångar i luftskott	"	126242

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å-300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å- <u>301</u>	Formstycken för ångtilloppsledningar	GVARK	126105 A
Å- <u>302</u>	"-	"	126100 A
Å- <u>303</u>	"-	"	126148 A
Å- <u>304</u>	"-	"	126109 A
Å-305	Spindelförlängningar vid instrumenttavlor i eldrummen	"	126313
Å- <u>306</u>	T-stycke i ångledning till ejektor	"	M/188
Å- <u>307</u>	"-	"	M/191
Å- <u>308</u>	"-	"	M/210
Å-309	Extra ledningar för isblåsning i ammunitions- durkar	"	126296

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -400

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-401	Tryckupphållningsventil	De Laval	S-9523
Å-402	"	"	S-1149
Å-403	Tryckupphållningsventil för ångavlopp till fria luften 150 mm	GVARCK	126152
Å-404	200 mm fjäderbelastad ventil för ångavloppsledning	"	126158
Å-405	Formstycken för ångavloppsledningar	"	126150
Å-406	"-	"	126151
Å-407	245 mm glidbox i kapptak för säkerhetsventilernas avlopp	"	126232 A
Å-408	Upphållningsanordning för säkerhetsventilernas avloppsrör	"	126328
Å-409	Spindelförlängning för 100 mm tryckupphållningsventil i hjälpmaskinrummet	"	126338

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -5 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-501</u>	Formstycken för matarvattentryckledningar	GVARK	126155
<u>Å-502</u>	"- matarvattensugledningar	"	126156
<u>Å-503</u>	"-	"	126157

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-601	Arrangemang av skumsläckning	GVARK	124156
Å-602	Skumspidare till skumsläckningsledningar	"	124134
Å-603	"- I	"	M/59
Å-604	"- II	"	M/60
Å-605	"- III	"	M/61
Å-606	Spärrventil i skumsläckningsledning	"	124132
Å-607	Skumbehållare till skumsläckning	"	M/178
Å-608	Däcksbeslag för fyllning av skumtank	"	M/54
Å-609	Däcksbeslag till förlängd spindel för regleringsventilen	"	M/55
Å-610	Nycklar för däckbeslag och spindel till skumsläckning	"	M/56
Å-611	Formstycken för brandpostledning m m	"	126176
Å-612	"-	"	126254
Å-613	"-	"	126253
Å-614	Formstycke för brandpostledning 25x25x25	"	M/170
Å-615	"- 50x25x50	"	M/203
Å-616	"- 50x50x3/4 rörggr	"	M/202
Å-617	"- 85x85x50	"	M/197
Å-618	"- 85x50x85	"	M/198
Å-619	"- 90x50x100	"	M/201
Å-620	"- 100x100x50x3/4 rörggr	"	M/199
Å-621	"- 100x100x65	"	M/200
Å-622	Kylvattenledningar till matarvattencirkulationspump	"	126343
Å-623	Slangkrök 2 $\frac{1}{2}$ " slang	"	M/58
Å-624	Koppling för sugledning till handlänsump	"	M/189
Å-625	Koppling för sugledning till handlänsump för 45/48 kopparrör	"	M/209
Å-626	Sil för stormlänsning	"	126306
Å-627	Silar för spolvatten	"	126177

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å-600

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-628</u>	Länssilar i sugledning för handlänsponpar	GVARK	M/192
<u>Å-629</u>	Länssilar i länsledning från länsponp	"	M/185
<u>Å-630</u>	Sillådor för länsning i hålskepp	"	M/186
<u>Å-631</u>	"-	"	M/187
<u>Å-632</u>	Däckförskruvning för 50 mm rör	"	M/57
<u>Å-633</u>	Slangkorg för eldrummen	"	126312

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Å-701</u>	Formstycken till smörjoljeledning m m	GVARK	126236
<u>Å-702</u>	" i turbinrummen	"	126222
<u>Å-703</u>	" för oljeledningar	De Laval	S-9548
Å-704	Flänsar och rörledningar för smörjolja, avlopps- olja, olja för snabbstängning, tätningssånga, dränerings- och läckånga	"	S-9547

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å-800

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-801	15 mm oljeventil till 620 m ² ångpanna för 25 kg/cm ²	GVARK	126211
Å-802	Snabbstängningsventil för olja till pannorna	"	126181
Å-803	Luftrör med kulventil för brännoljetankarna	"	124363
Å-804	Brännoljeavtappningsledningar till spillolje- tank från pump och tråg	"	126321
Å-805	Sil för brännolja	"	126243
Å-806	Formstycken för brännoljeledning	"	126198
Å-807	Däcksbeslag	"	126219
Å-808	"	"	126220
Å-809	Brännoljeledning för ekonomipanna	"	126372
Å-810	Detaljer till brännoljeledning för ekonomipanna	"	126330
Å-811	Sugsil för brännolja till ekonomipanna	"	126329

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -9 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-901	Automatisk dräneringstank. Sammanställning	GVARK	126055
Å-902	"- Detaljer	"	126056
Å-903	Kondensvattenavledare. Sammanställning	NAF	A.2730
Å-904	" Hus	"	A.2731
Å-905	" Detaljer	"	A.2769
Å-906	"-	"	B-8862
Å-907	" Sammanställning	"	A-2749
Å-908	" Hus	"	A-2774
Å-909	" Detaljer	"	A-2775
Å-910	"-	"	B-8870
Å-911	Vattenskiljare i SB turbinrums tätningssugarledningar	GVARK	126221
Å-912	Formstycken för dräneringsledn m m	"	126163
Å-913	"-	"	126110
Å-914	"-	"	126164
Å-915	"- utblåsning och skumledningar	"	126197
Å-916	"- tätningssugarledning, brandpostledn m m	"	126175
Å-917	"- dräneringsledningar	De Laval	S-9549
Å-918	Spindelförlängningar till ventiler i SB turbinrum	GVARK	126317

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Å -1000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Å-1001	140 mm bottenventiler för amdurkarnas fyllning fr sjön	GVARK	124293
Å-1002	80 mm bottenventiler	"	126057
Å-1003	Bottenventil för evaporatorer	"	126106
Å-1004	"- luftkompressorernas kylvatten	"	126089
Å-1005	Placering av bordventiler	"	126154
Å-1006	Placering av bottenventiler inom turbin- och eldrum	"	126107
Å- <u>1007</u>	Manöveranordning för 160 mm slussventil	"	126226

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ä-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-101	Rörarrangement i förskepp över trossdäck	GVARK	124177
Ä-102	"- akterskepp "-	"	124178
Ä-103	"- hålskepp	"	124108
Ä-104	"- för tryckluftledning	"	124157
Ä-105	"- diskho på huvuddäck förut	"	124501
Ä-106	Rör-, armatur- och flänsförteckning för rörarrangement i förskepp	"	124277
Ä-107	Do i akterskepp	"	124278
Ä-108	Do i för- och akterskepp, hålskepp	"	124286
Ä-109	Detaljer till rörarr i för- och akterskepp	"	124439
Ä-110	Sammandrag av flänsar i för-, akter- och hålskepp	"	124418
Ä-111	Formstycken för rörarrangement i för-, akter och hålskepp	"	124397
Ä-112	Detaljer till rörarrangement i hålskepp	"	124232

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ä-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-201	50 mm brandpostventil för fastsättning i skott	GVARK	124321
Ä-202	"- skott och däck	"	M/120
Ä-203	"- landanslutning	"	M/121
Ä-204	"-	"	124322
Ä-205	Skumbehållare till skumsläckning	"	124184
Ä-206	Detaljer för skumsläckningsledning	"	124265
Ä-207	Länsbrunn	"	126171
Ä-208	Länsbrunn för bad och toaletterum. Kättinglår etc	"	M/212
Ä-209	Däcksbrunnar samt avlopp från kylrum	"	124316
Ä-210	Spygatt i huvuddäck och backdäck	"	124236
Ä-211	"- i bryggor och däckshus	"	124235
Ä-212	"- " " detaljer	"	124237
Ä-213	Till- och avloppsledningar i Fl K hytt på halv- däck förut	"	124491
Ä-214	100 mm klaffventil för avloppsledning från WC	"	124362
Ä-215	50 "- avlopp från däcksbrunn och WC	"	124361
Ä-216	38 "- avlopp från vaskar och badkar	"	M/130
Ä-217	38 "- avlopp från vaskar och badkar	"	124359
Ä-218	38 mm 4-vägskran	"	124317
Ä-219	Däcksgenomgång för 20 o 25 mm spindel	"	M/113
Ä-220	Däcksbeslag för 20 och 25 mm spindel	"	M/116
Ä-221	" med nyckel för 16 mm spindel	"	M/114
Ä-222	Polhemsknut för 20 mm spindel	"	M/81
Ä-223	Hylsa för 20 mm spindel	"	M/82

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ä-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Ä-224</u>	12 mm skottförskruvning	GVARK	M/45
<u>Ä-225</u>	Kuggväxel till 25 och 20 mm spindel	"	M/108
<u>Ä-226</u>	Ratt till 25 och 20 mm spindel	"	M/115
<u>Ä-227</u>	Hylsnyckel för 20 och 25 mm spindel	"	M/117
Ä-228	Spindelförlängningar i för och akterskepp	"	124393
Ä-229	Vattenlås för vask i manskapskök	"	124360
Ä-230	Slangkorgar och brandposter	"	124437

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ä -300

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-301	Armatör till tryckluftledningar	GVARK	124158

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ä-5 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä- <u>501</u>	Däcksbeslag med nyckel för fyllning av färskvatten	GVARK	M/195
Ä- <u>502</u>	Rörkrök för fyllning av färskvatten	"	M/190
Ä- <u>503</u>	Tappningsanordning för färskvattentillopp		
Ä- <u>504</u>	Däcksgenomgång	"	M/68
Ä- <u>505</u>	Spindelhylsa till 20 mm spindel	"	M/76
Ä- <u>506</u>	Lager med stöd till 20 mm spindel	"	M/77
Ä- <u>507</u>	Nyckel till ventilrörelse	"	M/79

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ä-700

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ä-701	Arrangemang av direkt fyllning av ammunitionsdurkar m m	GVARK	124392
Ä-702	Formstycke till fyllnadsledning för ammunitionsdurkar	"	M/182
Ä-703	"-	"	M/183
Ä-705	Indikator till manöverspindel upptill 20 mm spindel-diameter	"	M/78
Ä-706	Skvallra till manöverspindel upptill 20 mm spindel-diameter	"	M/112
Ä-707	Skyddsskåpor för rattar till manöverspindlar för durkfyllnadsledningar	"	124467

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ö -000

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-001	Kikkran 32 mm	NAF	B 9059
Ö-002	Trevägskran 10 mm	"	B-9058
Ö-003	Trevägskran 70 mm	"	A 2964
Ö-004	Spindelförlängning till snabbstängande ventil 70 mm	"	B 9027

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ö -100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-101	Ventillåda 15 mm	FÄRE	A-147
Ö-102	" 15 "	"	A-175
Ö-103	" 15 "	"	A-177
Ö-104	" 15 "	"	A-178
Ö-105	" 15 och 20 mm. Detaljer	"	A-182
Ö-106	" 20 mm	"	A-143
Ö-107	" 20 mm	"	A-144
Ö-108	" 20 mm	"	A-181
Ö-109	" 20 mm. Detaljer	"	A-194
Ö-110	" 25 - 50 mm	"	A-141
Ö-111	" 25 mm	"	A-142
Ö-112	" 25 "	"	A-176
Ö-113	" 25 "	"	A-179
Ö-114	" 25 "	"	A-180
Ö-115	" 25 ". Detaljer	"	A-195
Ö-116	" 25 ". Detaljer	"	A-206
Ö-117	" 30 "	"	A-153
Ö-118	" 30 "	"	A-157
Ö-119	" 35 "	"	A-173
Ö-120	" 35 ". Detaljer	"	A-202
Ö-121	" 40 "	"	A-145
Ö-122	" 40 "	"	A-162
Ö-123	" 40 ". Detaljer	"	A-196
Ö-124	" 40 ". Detaljer	"	A-200
Ö-125	" 50 "	"	A-148
Ö-126	" 50 "	"	A-149
Ö-127	" 50 "	"	A-152
Ö-128	" 50 ". Detaljer	"	A-197
Ö-129	" 50 ". Detaljer	"	A-204
Ö-130	" 50 ". Detaljer	"	A-205

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ö-100

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-131	Ventillåda 70 mm	FÄRE	A-165
Ö-132	" 70 " . Detaljer	"	A-201
Ö-133	" 75 "	"	A-167
Ö-134	" 75 "	"	A-169
Ö-135	" 75 " . Detaljer	"	A-198
Ö-136	" 80 "	"	A-163
Ö-137	" 80 "	"	A-164
Ö-138	" 80 "	"	A-166
Ö-139	" 80 "	"	A-168
Ö-140	" 80 " . Detaljer	"	A-199
Ö-141	" 90 "	"	A-150
Ö-142	" 90 "	"	A-151
Ö-143	" 90 "	"	A-154
Ö-144	" 90 "	"	A-155
Ö-145	" 90 "	"	A-156
Ö-146	" 90 " . Detaljer	"	A-158
Ö-147	" 100 "	"	A-159
Ö-148	" 100 "	"	A-160
Ö-149	" 100 "	"	A-161
Ö-150	" 100 " . Detaljer	"	A-171
Ö-151	" 110 "	"	A-172
Ö-152	" 110 "	"	A-174
Ö-153	" 110 " . Detaljer	"	A-203

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ö-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-201	Avstängningsventil 12 mm	NAV	A 2962
Ö-202	" 12 "	"	B 9070
Ö-203	" 12 "	"	A 2923
Ö-204	" 15 " med reglerkägla	"	A 3145
Ö-205	" 20 "	"	A 2880
Ö-206	" 20 "	"	B 8976
Ö-207	" 20 "	"	B 8977
Ö-208	" 20 "	"	B 8978
Ö-209	" 20 "	"	B 8979
Ö-210	" 25 "	"	A 2881
Ö-211	" 30 "	"	A 2883
Ö-212	" 30 "	"	A 2884
Ö-213	" 30 "	"	A 2919
Ö-214	" 30 "	"	A 2961
Ö-215	" 40 "	"	A 2886
Ö-216	" 40 "	"	A 2887
Ö-217	" 40 "	"	A 2967
Ö-218	" 45 "	"	A 2892
Ö-219	" 45 "	"	A 2921
Ö-220	" 50 "	"	A 2888
Ö-221	" 50 "	"	A 2893
Ö-222	" 50 "	"	A 2940
Ö-222 A	" 50 "	"	A 2966
Ö-223	" 60 "	"	A 2894
Ö-224	" 60 " med lös kägla	"	A 2895
Ö-225	" 65 "	"	A 2896
Ö-226	" 65 "	"	A 2965
Ö-227	" 75 "	"	A 2897
Ö-228	" 80 "	"	A 2889
Ö-229	" 80 "	"	A 2898

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ö-200

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
<u>Ö-230</u>	Avstängningsventil 80 mm	NAF	A 2899
Ö-231	" 90 "	"	A 2900
Ö-232	" 100 "	"	A 2890
<u>Ö-233</u>	" 100 "	"	A 2901
<u>Ö-234</u>	" 100 "	"	A 2902
<u>Ö-235</u>	" 100 "	"	A 2903
<u>Ö-236</u>	" 100 "	"	A 2904
Ö-237	" 110 "	"	A 2905
Ö-238	" 180 " med lös kägla	"	A 2906
Ö-239	Finregleringsventil 30 mm	"	A 2882
Ö-240	Regleringsventil 35 "	"	A 2885
Ö-241	Vinkelventil 40 "	"	D 17550

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ö -3 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-301	Snabbstängningsventil 70 mm	NAF	A 2876
Ö-302	" 80 "	"	A 7442
Ö-303	Reduceringsventil 25 "	"	A 2912
Ö-304	" 12-50 mm	"	B 6675
Ö-305	Ferrantiventil 80 mm	"	A 8091
Ö-306	" 150 "	"	A 8090
Ö-307	" 180 "	"	A 8088
Ö- <u>308</u>	" 180 "	"	A 8089

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

221-Ö -4 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-401	Backventil 45 mm	NAF	B 8985
Ö-402	Matareventil 32 "	"	B 9057
Ö-403	" 35 "	"	B 9055
Ö-404	Säkerhetsventil 10 "	"	C 7222
Ö-405	" 18 "	"	B 8984
Ö-406	Växelventil 50 "	"	A 2909
Ö-407	" 65 "	"	A 2910
Ö-408	" 75 "	"	A 2911

RITNINGSFÖRTECKNING

Grupp

212-Ö -5 00

Ritn nr	Ritningsrubrik	Leverantör	Leverant ritn nr
Ö-501	Slussventil 20 mm	NAF	B 8981
Ö-502	" 25 "	"	B 8982
Ö-503	" 30 "	"	B 8983
Ö-504	" 40 "	"	B 9000
Ö-505	" 50 "	"	A 2908